


Consumer Luminaires
Collection 2011-2012

PHILIPS





Jednoduše zlepšujeme život pomocí světla

Ve společnosti Philips Consumer Lighting hledáme nové cesty k vytváření inovativních řešení osvětlení, které zkrášluje a inspiruje a zároveň dává lidem do rukou možnost jednoduše vytvořit doma tu správnou atmosféru.

Protože jsme se stali epicentrem revoluce v osvětlení LED, umožňujeme lidem vyzkoušet světlo zcela novým způsobem: vedeme přechod od žárovek ke svítidlům, k řešením a aplikacím.

Zlepšujeme život pomocí světla, a to proto, že

- Umožňujeme lidem, aby lépe viděli a mohli bezpečně kdekoli doma dělat to, co právě potřebují
- Pomáháme spotřebitelům šetřit energii a chránit planetu
- Nabízíme širokou řadu dekorativních svítidel, která každému umožňují vyjádřit svůj styl a osobnost
- Poskytujeme flexibilní a ovladatelná řešení prostředí, která lidem dávají prostor ke kreativní práci se světlem a komponování moderních efektů, barev a odstínů světla
- Pomáháme spotřebitelům při nákupu, protože máme k dispozici jasná vysvětlení a předvádíme, co světlo dokáže

Všechny naše návrhy se vyznačují snadným použitím a inspirují lidi k vytvoření pravé domácí atmosféry. Správné světlo a atmosféra přispívají ke zkrásnění a zvýšení funkčnosti domova. Říkáme tomu jednoduše zlepšování života pomocí světla!



Podívejte se, co dokáže světlo

V současnosti se trh spotřebního osvětlení nachází v přechodné fázi. Představy zákazníků o tom, jaký pro ně má osvětlení význam, se postupně mění. Protože v něm stále větší úlohu hrají diody LED, máme nyní jedinečnou příležitost podpořit naši značku a zvýšit zapojení zákazníků do výrobků společnosti Philips Lighting. Z tohoto důvodu marketingové oddělení společnosti Philips Lighting spustilo doposud nejrůznější kampaň zaměřenou na spotřebitele pod názvem „Osvětlení LED společnosti Philips. Podívejte se, co dokáže světlo“.

Bud'te inspirativní

Náš vztah se zákazníky vnímáme jako nikdy nekončící cyklus, který je v každém bodě interakce stále posilován. První krok v tomto cyklu tvoří inspirace. Je třeba, aby si zákazníci uvědomovali, že osvětlení má vliv na veškeré jejich zážitky, takže dokáže měnit to, jak přemýšlí a co cítí. Na tuto skutečnost se zaměří podstatná část našich reklam. Hlavním cílem bude nadchnout zákazníky pro skvělý potenciál osvětlení.

Zapojte zákazníky

Druhým krokem v našem vztahu je zapojení zákazníků. Chceme zajistit, že zákazníci uvidí svítidla Philips, seznámí se s nimi a že propojí je s vlastním životem. Z tohoto důvodu začínáme spolupracovat s televizními pořady o designu a vydavateli v oblasti péče o domov. Stejně tak ve velké míře využíváme interaktivní a online obsah.

Přesvědčte je ke změně

Posledním krokem v rámci našeho vztahu se zákazníky je přesvědčení ke změně, jímž by měl začít cyklus znovu od začátku. Přesvědčení k potřebě změny může iniciovat jednotné a tvořivé představení výrobků v obchodě, ale také online propagace zaměřená na širší spektrum zákazníků.

Content

2 Introduction

Light effect concept
8 LivingAmbiance

Style concepts
38 Arcitone
70 Ledino
112 myLiving
212 Ecomoods

Room concepts
240 myHomeOffice
252 myBathroom

Functional lighting
276 SmartSpot

Ambiance accessories
312 myLightAccent

Philips innovation
342 Technical chapter

352 Index
397 Symbol explanation

LivingAmbiance

Vytvořte na okamžik světlo

PHILIPS
sense and simplicity

Vytvořte na okamžik světlo



Co budete dnes doma podnikat? Chystáte se odpočívat, pozvat přátele nebo možná i zažít romantickou chvíli? Ať už plánujete cokoli, jen si představte, kdybyste si mohli vybrat z nepřeberné škály možností osvětlení domácnosti, abyste vystihli daný okamžik!

Proč při mimořádné večeři s partnerem nepřidat nad stůl svůdnou růžovou záři? Představte si, jak by mohly vytvořené studánky teplého bílého světla učinit večer s přáteli ještě příjemnějším. A nebylo by skvělé rozzářit tmavý zimní den rozstříkem zlatožluté záře po zdech? Svítidlo LivingAmbiance pomůže vytvořit žádanou atmosféru v bílém či barevném světle pouhým stisknutím tlačítka.



Všechny výrobky LivingAmbiance lze ovládat společně stejným intuitivním dálkovým ovladačem, kterým lze tlumit nebo měnit barvu světla jednotlivě nebo společně, a to v libovolné požadované kombinaci. Dokonce je možné uložit až tři vaše oblíbená nastavení, která vyvoláte jedním stisknutím tlačítka. Okamžiky vašeho života nebyly nikdy takhle osvětleny!



LivingAmbiance



LivingWhites
Úsporná
svítidla



LivingWhites
Zásuvka



LivingAmbiance
Svítidla





LivingColors
Gen2



LivingColors
Bloom



LivingColors
Conic



LivingColors
Gen2
Svítidla



LivingAmbiance



Stylová purpurová a tlumená teplá bílá, když se přátelé staví na drink. Snová modř a zářivě bílá na čtení. Kapka veselé růžové pro narozeninovou párty vašich nejmenších. Svítidla LivingAmbiance pomohou ponořit váš domov do nepřehledné škály barev v kombinaci s požadovaným množstvím bílého světla. Svítidla LivingAmbiance jsou k dispozici v podobě stylových stolních, podlahových a stropních světel.

LivingAmbiance

Svítidla



16 milionů barev od jasných po pastelové



Vysoce kvalitní ztlumitelné bílé světlo



Vytvořte a uložte až 3 oblíbené kombinace světelných scén



Upravte barevné a bílé světlo samostatně nebo společně



Ovládejte tento výrobek a další výrobky LivingAmbiance jedním dálkovým ovladačem



69161/60/PH

▲ 1000
→ 500 → 500
High Power LED - 2 x GY635
1 x 15W - 2 x 60W



69162/60/PH

▲ 404 → 370 → 370
High Power LED - 2 x GY635
1 x 15W - 2 x 30W



69163/60/PH

▲ 1742 → 500 → 500
High Power LED - 2 x GY635
1 x 15W - 2 x 60W



LivingAmbiance



LivingAmbiance

Svítidla



69161/31/PH
 ▲ 1000
 → 500 ▸ 500
 High Power LED - 2xGY635
 1x 15W - 2 x 60W



69162/31/PH
 ▲ 404 ▸ 370 ▸ 370
 High Power LED - 2xGY635
 1x 15W - 2 x 30W



69163/31/PH
 ▲ 1742 ▸ 500 ▸ 500
 High Power LED - 2xGY635
 1x 15W - 2 x 60W

LivingAmbiance



Zářivá sluneční žlut, když je venku šedivo. Světlá listová zeleň vás uklidní. Dotkněte se barevného kroužku a svítidlo LivingColors osvětlí váš svět kterýmkoli vybraným odstínem, od uklidňujících pastelových odstínů po syté intenzivní barvy. Svítidlo LivingColors vám pomůže objevit světlo způsobem, o němž jste neměli ani tušení – jednoduše jej přizpůsobte své náladě a užijte si to!

LivingColors Bloom



1 6 milionů barev od jasných po pastelové



Vytvořte a uložte až 3 oblíbené kombinace světelných scén



Ovládejte tento výrobek a další výrobky LivingAmbiance jedním dálkovým ovladačem



*Vyžadován dálkový ovladač; k dispozici samostatně



69164/31/PH
▲ 84 → 84 ▼ 27



*



69500/60/PH
▲ 101 → 126 ▼ 130
High Power LED
15W



*



69500/30/PH
▲ 101 → 126 ▼ 130
High Power LED
15W



69502/60/PH
▲ 101 → 126 ▼ 130
High Power LED
15W



69502/30/PH
▲ 101 → 126 ▼ 130
High Power LED
15W





LivingColors

Conic



69166/60/PH
▲ 94 ▶ 94 ▼ 210
High Power LED
15W



69166/65/PH
▲ 94 ▶ 94 ▼ 210
High Power LED
15W





LivingColors

Generation 2



* K dispozici přibližně Q1 2012

*



69171/55/PH
 ▲ 177 → 190 ▼ 190
 High Power LED
 15W



*



69171/67/PH
 ▲ 177 → 190 ▼ 190
 High Power LED
 15W



69171/93/PH
 ▲ 177 → 190 ▼ 190
 High Power LED
 15W





LivingColors

Generation 2



69171/30/PH

▲ 177 ▶ 190 ▼ 190
High Power LED
15W



69171/60/PH

▲ 177 ▶ 190 ▼ 190
High Power LED
15W



LivingAmbiance



Zima si na vás nepřijde, necháte-li stěnu zaplavit hřejivými odstíny žluté. Relaxujte v nachovém oparu. Svítidla řady Philips LivingColors lze otáčet, naklánět a prodlužovat tak, aby umožnila nasvícení přímým světlem přesně tak, jak vyžaduje aktuální rozpoložení nebo situace.

LivingColors Generation 2 Svítidla



16 milionů barev od jasných po pastelové



Vytvořte a uložte až 3 oblíbené kombinace světelných scén



Ovládejte tento výrobek a další výrobky LivingAmbiance jedním dálkovým ovladačem



* K dispozici přibližně Q1 2012



69172/48/PH
▲ 1145 ► 390 ▼ 165
High Power LED
15W



69173/48/PH
▲ 272 ► 560 ▼ 152
High Power LED
15W



69175/48/PH
▲ 1973 ► 330 ▼ 330
High Power LED
15W



69176/48/PH
▲ 1200 ► 270 ▼ 270
High Power LED
15W



LivingAmbiance



LivingColors

Generation 2

Svítlidla



* K dispozici přibližně Q1 2012



69172/30/PH
 ▲ 1145 ➔ 390 ▼ 165
 High Power LED
 15W



69173/30/PH
 ▲ 272 ➔ 560 ▼ 152
 High Power LED
 15W



69175/30/PH
 ▲ 1973 ➔ 330 ▼ 330
 High Power LED
 15W



69176/30/PH
 ▲ 1200 ➔ 270 ▼ 270
 High Power LED
 15W





69165/31/PH
 ▲ 91 ▶ 70 ▼ 58
 300W



69165/31/PF (FR/BE)
 ▲ 91 ▶ 70 ▼ 58
 300W



69182/31/PH
 ▲ 91 ▶ 70 ▼ 58
 300W



69182/31/PF (FR/BE)
 ▲ 91 ▶ 70 ▼ 58
 300W



Jasně bílé světlo na čtení. Měkčí teplejší odstín na hraní s dětmi. Tlumené atmosférické světlo ke sledování filmů. Pro zavedení LivingAmbiance do Vašeho domova není potřeba měnit stávající osvětlení. Stačí vyměnit běžné žárovky za LivingWhites nebo přidat ovládací zásuvku LivingWhites a vaše osvětlení bude hladce fungovat společně s ostatními výrobky Philips SmartLink.

LivingWhites

Zásuvka & Úsporná svítidla

Úsporná svítidla LivingWhites:



Každé světlo lze nastavit samostatně nebo v kombinaci



Vytvořte a uložte až 3 oblíbené kombinace světelných scén



Ovládejte tento výrobek a další výrobky LivingAmbiance jedním dálkovým ovladačem



Ztlumitelné pomocí dálkového ovladače Philips LivingAmbiance



Nejlepší úsporná žárovka s možností ztlumení ve své třídě

Zásuvka LivingWhites:



Připojte k dálkovému ovladači LivingAmbiance libovolné svítidlo s bílým světlem




Ztlumte pomocí ovladače lampu s bílým světlem (pouze pro žárovky s možností ztlumení)



92618/70/0
 ▲ 130 → 61 → 61
 E27
 2x 20W





92620/00/0 (UK)
 ▲ 130 → 61 → 61
 B22
 2x 20W




92626/20/0
 ▲ 130 → 61 → 61
 E27
 20W




92628/60/0 (UK)
 ▲ 130 → 61 → 61
 B22
 20W




92622/40/0
 ▲ 124 → 61 → 61
 E27
 15W




92624/80/0 (UK)
 ▲ 124 → 61 → 61
 B22
 15W


LivingColors Mini



Colour me chic

PHILIPS
sense and simplicity



Paprsek fuchsiové. Záplava fialové. Žhnoucí oranž zapadajícího slunce. Nastavte si na duhovém kolečku dnešní oblíbenou barvu a vytvořte si atmosféru odrážející vaši náladu. Nebo nechte svítidlo LivingColors Mini změnit barvy automaticky – můžete upravit rychlost, aby odpovídala danému okamžiku.



Lze nastavit 256 barev



Vysoce výkonné diody LED s dlouhou životností



Nastavitelná rychlost automatické změny

LivingColors Mini speciální edice



* K dispozici přibližně Q4 2011

*



69150/11/PH

▲ 150 ► 150 ▼ 150
High Power LED
7,5W

*



69150/91/PH

▲ 150 ► 150 ▼ 150
High Power LED
7,5W



LivingColors Mini

Svítilno LivingColors Mini umožňuje nastavit světlo a vytvořit atmosféru, která nejlépe vyhovuje vaší náladě a situaci. Jednoduše pomocí intuitivního dotykového barevného kolečka na lampě si lze vybrat jednu z 256 nejrůznějších barev, vytvořit novou atmosféru a ponořit svůj domov do opravdu osobních barev, kdykoli budete chtít.



Lze nastavit 256 barev



Vysoce výkonné diody LED s dlouhou životností



Včetně automatické změny barev



* K dispozici přibližně Q4 2011

*



*



*



*



69150/04/PH

▲ 150 ► 150 ▼ 150
High Power LED
7,5W

69150/14/PH

▲ 150 ► 150 ▼ 150
High Power LED
7,5W

69150/30/PH

▲ 150 ► 150 ▼ 150
High Power LED
7,5W

69150/31/PH

▲ 150 ► 150 ▼ 150
High Power LED
7,5W

ARCITONE




Vyjádřete svou osobnost světlem

PHILIPS
sense and simplicity

Nejvyšší standardy architektonického designu a technologie v jediné řadě svítidel

Arcitone je jedinečné svítidlo současnosti, vyrobené podle nejvyšších designových standardů a nejmodernějších technologií. Inspirované výraznými, minimalistickými liniemi architektonické estetiky a obsahující nejnovější světelné inovace jako například elegantní nelesknoucí LED-disk, Arcitone je unikátním spojením designu a jedinečného výkonu.



Řada Arcitone otevírá svět našich domovů architektonickému stylu. Její hladké, úsporné tvary a čisté, přesně definované linie jsou jednoduchost sama. Bezchybné formy svítidel Arcitone nabízejí náročné standardy profesionální povrchové úpravy, jejich prvotřídní vzhled nenarušují žádné skvrny ani viditelné šrouby.





K pokročilým funkcím řady Arcitone patří vysoce výkonné diody PowerLED, které nabízejí vysoký světelný výstup z energeticky účinných diod LED s dlouhou životností. Navíc je tu nejnovější inovace v osvětlení LED: plochý disk s diodami LED proti oslnění. Jedná se o úchvatné pole šesti vysoce výkonných diod LED osazených na krásném, mimořádně tenkém disku. Díky těmto špičkovým funkcím je Arcitone první řada svítidel, které do celkového osvětlení vnášejí inovaci a architektonický design.



Svítlidla Arcitone odebírají energii prostřednictvím udržitelných energeticky účinných technologií EcoHalogen a vysoce výkonných diod LED. Tyto světelné zdroje šetří energii a mají dlouhou životnost a oproti běžnému osvětlení ušetří až 80 %. Ušetří tak energii a pomáhají udržet životní prostředí naší planety.

Ikonickej vzhled svítidel Arcitone dokonale ladí s moderním prostředím a díky němu je světlo základním prvkem designu interiéru. Jeho nevšední světelné formy zahrnují paletu sofistikovaných barev, prvotřídních materiálů a elegantních tvarů, které lze snadno použít a sladit se stylovými interiéry. Čistá a elegantní řada Arcitone odhaluje krásu světla a zvyšuje zážitek z osvětlení domova a designu na novou úroveň.

ARCITONE

- *Jedinečný vzhled a pocit, jednoduchý design a expresivní linky*
- *Opatřeno pokročilými zdroji světla*
- *Krásné efekty teplého bílého světla*
- *Možnost ztlumení umožňuje vytvoření toho správného prostředí*

Jak podnít představivost. Představte si světelný disk, který je tenký jako oplatka, takže to vypadá, jako by světlo vycházelo odkud. To je efekt nového, mimořádně plochého disku s diodami LED proti oslnění v těchto závěsných svítidlech. A díky svým mimořádně tenkým liniím je to také svítidlo kompaktní.



Silné teplé bílé světlo



Možnost ztlumení umožňuje vytvořit to správné prostředí



Světelný zdroj s funkcí proti oslnění, který neunaví oči



Disk s diodami LED proti oslnění – zažijte úžas ze světla přicházejícího neznámo odkud, a to prostřednictvím této řady šesti vysoce výkonných diod LED osazených na výrazném, tenkém disku.





40609/31/16

▲ 2165 ▶ 218 ▼ 31

LedDisc
3 x 15W



40602/31/16

▲ 2165 ▶ 722 ▼ 218

LedDisc
3 x 15W







57936/31/16
▲ 50 ▶ 273 ▼ 197
LedDisc
1 x 15W



57937/31/16
▲ 50 ▶ 460 ▼ 207
LedDisc
2 x 15W



Jednoduchost génia. Tento tenký bílý proužek hliníku s energeticky úspornou trubicovitou zářivkou uvnitř je elegantně jednoduchý, ale přitom ihned zaujme. Je to klasika v ryze industriálním designu a důkaz, že nejlepší myšlenky jsou někdy ty nejjednodušší.



Vysoce kvalitní teplé bílé světlo



Efekt obousměrného rozptýleného světla





33607/31/16
▲ 117 → 827 ▼ 65
TL5
1 × 14W



Kouzelná skříňka. Jednoduchý robustní hranatý modul v provedení z bílého a leštěného hliníku. Je k dispozici ve formě kardanového bodového svítidla se dvěma nebo čtyřmi vysoce výkonnými diodami PowerLED.

Nabízí výraz a výkon v minimalistickém rámu.



Silné teplé bílé světlo



Možnost ztlumení umožňuje vytvořit to správné prostředí





57985/31/16
 ▲ 70 ▶ 273 ▼ 148
 High Power LED
 2 x 7,5W



57985/48/16
 ▲ 70 ▶ 273 ▼ 148
 High Power LED
 2 x 7,5W



57986/31/16
 ▲ 75 ▶ 278 ▼ 273
 High Power LED
 4 x 7,5W



57986/48/16
 ▲ 75 ▶ 278 ▼ 273
 High Power LED
 4 x 7,5W



Kardanový design. Tato plochá bodová kardanová svítidla pro povrchovou montáž jsou tvořena dvěma otočnými mobilními kroužky, které obklopují trojici vysoce výkonných diod PowerLED a lze je přesunout do libovolné polohy. Z odhalených vnitřních částí svítidla vyzařuje síla a přesnost, které připomínají průmyslovou turbínu.



Silné teplé bílé světlo



Možnost ztlumení umožňuje vytvořit to správné prostředí





57928/31/16

▲ 102 → 248 ▼ 211
High Power LED
2 × 7,5W



57929/31/16

▲ 102 → 248 ▼ 211
High Power LED
4 × 7,5W







57928/48/16

▲ 102 → 248 ▼ 211
High Power LED
2 × 7,5W



57929/48/16

▲ 102 → 248 ▼ 211
High Power LED
4 × 7,5W



Mimořádně tenký minimalismus. Toto mimořádně tenké nástěnné svítidlo s diodou LED svítící nahoru i dolů, dokonalé v každém detailu, a dlouhé závěsné svítidlo v povrchové úpravě z leštěného hliníku představují mistrovské kousky minimalistického designu.



Silné teplé bílé světlo



Možnost ztlumení umožňuje vytvořit to správné prostředí



Efekt obousměrného rozptýleného světla (33606)





33606/48/16
 ▲ 191 ➔ 92 ▼ 70
 High Power LED
 2 x 7,5W



40603/48/16
 ▲ 2500 ➔ 979 ▼ 80
 High Power LED
 4 x 7,5W



Paprsek čistého halogenu. Pro ty, kdo by chtěli výkonné bodové osvětlení využívané v obchodech a na výstavách, je určena skupina plochých světelných disků pro povrchovou montáž se širokou clonou. Každý je vybaven velmi velkou pohyblivou světelnou hlavou, z níž vyzařuje výkonný halogenový paprsek.



Silný efekt přirozeného, čistě bílého světla



Možnost ztlumení umožňuje vytvořit to správné prostředí





57981/31/16

▲ 101 ▶ 141 ▼ 141
ML111
1 x 30W



57982/31/16

▲ 101 ▶ 281 ▼ 141
ML111
2 x 30W



57984/31/16

▲ 101 ▶ 881 ▼ 141
ML111
4 x 30W







57981/48/16
 ▲ 101 ► 141 ▼ 141
 ML111
 1 x 30W



57982/48/16
 ▲ 101 ► 281 ▼ 141
 ML111
 2 x 30W



57984/48/16
 ▲ 101 ► 881 ▼ 141
 ML111
 4 x 30W



Válce čirého světla. Tyto perfektní hliníkové válce jsou čisté a stylové. Každý z nich obklopuje skrytou ekologickou halogenovou zářivku, z níž vychází neporušený paprsek teplého bílého světla. Design svítidla je jednoduchý a odvážný, spíše s industriálním nádechem.



Silný efekt přirozeného, čistě bílého světla



Možnost ztlumení umožňuje vytvořit to správné prostředí





40607/31/16

▲ 2500 → 123 ▼ 123
ML111
1 x 30W



40608/31/16

▲ 2500 → 1090 ▼ 123
ML111
3 x 30W



Bílá krychle. Podsaditá bílá krychle se zaoblenými okraji vytesaná z velice odolného kusu čistě bílého hliníku. Uvnitř se nachází ekologická halogenová zářivka s teplým bílým světlem, jejíž polohu lze měnit a směřovat tak světelný paprsek. Tato krychle je pevná jako skála a kvalita světla téhle charakteristice plně odpovídá.



Vysoce kvalitní teplé bílé světlo



Možnost ztlumení umožňuje vytvořit to správné prostředí



Dekoratívní světelné efekty s obousměrně nastavitelnými světelnými paprsky (33605)





30604/31/16
 ▲ 115 ▶ 144 ▼ 92
 GU10
 1 x 35W



30605/31/16
 ▲ 115 ▶ 234 ▼ 92
 GU10
 2 x 35W



33605/31/16
 ▲ 200 ▶ 93 ▼ 125
 GU10
 2 x 35W





Vysoce kvalitní teplé bílé světlo



Možnost ztlumení umožňuje vytvořit to správné prostředí





57990/31/16

▲ 124 ▶ 72 ▼ 122
GU10
1 x 35W



57992/31/16

▲ 122 ▶ 210 ▼ 72
GU10
2 x 35W



57994/31/16

▲ 122 ▶ 580 ▼ 72
GU10
4 x 35W







57990/48/16
 ▲ 124 ➔ 72 ▼ 122
 GU10
 1 x 35W



57992/48/16
 ▲ 122 ➔ 210 ▼ 72
 GU10
 2 x 35W



57994/48/16
 ▲ 122 ➔ 580 ▼ 72
 GU10
 4 x 35W



Ledino

Nová dimenze světla

PHILIPS
sense and simplicity



Představte si světlo, které vypadá a působí jemně a příjemně

Představte si světlo, které vypadá a působí jemně a příjemně. Klidné světlo vytvářející tak přirozené prostředí, že se hned cítíte jako doma.

Představte si tak minimalistický a univerzální revoluční design osvětlení, který lze v domácnosti použít radikálně novými způsoby. Přesto natolik stylový a současný, že z něj budete chtít udělat základ interiéru.

Představte si zdroj světla, který je energeticky účinný a vydrží až 20 let, takže si už nikdy nebudete muset dělat starosti s výměnou žárovky.

Philips Ledino je ucelená řada interiérového osvětlení, jež využívá pokročilou, špičkovou technologii LED. Toto osvětlení s esencí minimalismu se vzpírá tradičním omezením a vytváří světlo a světelné tvary inspirující čistoty a krásy.





“Představte si tak minimalistický a univerzální revoluční design osvětlení, který lze v domácnosti použít radikálně novými způsoby.”

Elegantní design ve spojení s inovativní technologií LED






Ledino

- Eleganční kolekce lamp LED
- Krásné teplé bílé světlo, okamžitě připravené k použití
- Možnost ztlumení umožňuje vytvoření toho správného prostředí
- Inovace LED, až 80% úspora energie



Osvětlete svůj domov efekty teplého bílého světla pomocí nejnovějších inovací v oblasti diod **LED**. Společnost Philips představuje nejnovější generaci vysoce výkonných diod **LED** s teplým bílým světlem, které dosahuje teploty barev 2 700 stupňů Kelvina. Tato inovace posouvá naše svítidla na vyšší úroveň: umožňuje vám kombinovat eleganci, vytváření příjemného prostředí a bílé světlo s energetickou účinností.



Bílé světlo **LED** s možností ladění

Společnost Philips v některých svých výrobcích s diodami **LED** nabízí novou funkci laditelného bílého světla. Pomocí jednoduchého klíče můžete při první instalaci svítidla definovat svou upřednostňovanou teplotu barvy bílého světla. Můžete si zvolit ze čtyř různých teplot barev bílého světla: 3 450, 3 100, 2 700 a 2 500 stupňů Kelvina. Tato funkce nenahrazuje funkci ztlumení.

Stylový oblouk. Toto úžasné podlahové svítidlo se může pochlubit malým, ale oslnivým diskem světla LED zavěšeným na mimořádně tenkém stojanu, který opisuje štíhlý, elegantní oblouk odshora až po tenkou základnu. Vypadá to, jako by světlo nehmotně a kouzelně viselo ve vzduchu.



Silné teplé bílé světlo



Možnost ztlumení umožňuje vytvořit to správné prostředí





42220/30/16
▲ 1555 ▶ 320 ▼ 1306
High Power LED
6 x 2,5W



42220/31/16
▲ 1555 ▶ 320 ▼ 1306
High Power LED
6 x 2,5W



Plovoucí stolní lampička. Tato minimalistická stolní lampička svítí světlem, které zdánlivě a jako by kouzlem pluje vzduchem. Plochý disk světla LED je výrazem té nejčistší formy a je zavěšen na štíhlém ohebném stojanu, jenž obloukem klesá k tenké základně.



Silné teplé bílé světlo



Perfektní úhel paprsku pro bodové osvětlení





42221/30/16
▲ 495 ▶ 200 ▼ 487
High Power LED
7,5W



42221/31/16
▲ 495 ▶ 200 ▼ 487
High Power LED
7,5W



Báječné světelné vlny. Surfujte na světlených vlnách s tímto závěsným svítidlem inspirovaným vlnami a vytvořeným z prvotřídního hliníku: stane se elegantním ústředním bodem jakékoli místnosti. Svítidlo je osazeno čtyřmi malinkými vysoce výkonnými diodami LED a jeho organické křivky a tenký profil jsou hladké a celistvé, bez viditelných šroubů.



Silné teplé bílé světlo



Možnost ztlumení umožňuje vytvořit to správné prostředí





43992/31/16
▲ 1480 ▶ 901 ▼ 106
High Power LED
4 x 7,5W



43992/48/16
▲ 1480 ▶ 901 ▼ 106
High Power LED
4 x 7,5W



Tato stolní lampička ve tvaru elegantního a hladkého leštěného organického valounku osvětluje prostor paprsky teplého bílého světla. Jedinečné umělecké dílo pro váš domov.



Laditelná bílá: vyberte si, jakou barvu bílého světla upřednostňujete – od teplé bílé po studenou bílou



Krásné rozptýlené teplé bílé světlo





Laditelná bílá



69079/11/16
 ▲ 111 ► 246 ▼ 122
 High Power LED
 7,5W



69079/30/16
 ▲ 111 ► 246 ▼ 122
 High Power LED
 7,5W



69079/31/16
 ▲ 111 ► 246 ▼ 122
 High Power LED
 7,5W



Čisté formy atraktivní krásy a elegantní jednoduchosti vyrobené z vynikajících bloků prvotřídního skla a leštěného hliníku. Neviditelný disk nebo rovina světla, které jsou svou podstatou nádherně luxusní i minimalistické.



Laditelná bílá: vyberte si, jakou barvu bílého světla upřednostňujete – od teplé bílé po studenou bílou (69050)



Krásné rozptýlené teplé bílé světlo (69051 & 69052)



Možnost ztlumení umožňuje vytvořit to správné prostředí





Laditelná bílá



69050/48/16
 ▲ 2500 ▶ 300 ▼ 300
 High Power LED
 1 × 7,5W



69051/48/16
 ▲ 42 ▶ 400 ▼ 400
 High Power LED
 3 × 7,5W



69052/48/16
 ▲ 430 ▶ 300 ▼ 300
 High Power LED
 6 × 2,5W



Čisté formy atraktivní krásy a elegantní jednoduchosti vyrobené z vynikajících bloků prvotřídního skla a leštěného hliníku. Neviditelný disk nebo rovina světla, které jsou svou podstatou nádherně luxusní i minimalistické.



Laditelná bílá: vyberte si, jakou barvu bílého světla upřednostňujete – od teplé bílé po studenou bílou



Krásné rozptýlené teplé bílé světlo



Možnost ztlumení umožňuje vytvořit to správné prostředí





Laditelná bílá



69049/48/16
 ▲ 2500 ▶ 900 ▼ 200
 High Power LED
 3 × 7,5W



69053/48/16
 ▲ 2500 ▶ 500 ▼ 500
 High Power LED
 3 × 7,5W



Uchopte je a nakloňte, ohněte a zapněte. Vysoce směrový přesný paprsek světla namontovaný na plně flexibilním ramenu, jež zůstane přesně tam, kam ukážete.



Silné teplé bílé světlo



Možnost ztlumení umožňuje vytvořit to správné prostředí (69066)





69063/30/16
 ▲ 510 ► 131 ▼ 131
 High Power LED
 2,5W



69063/87/16
 ▲ 510 ► 131 ▼ 131
 High Power LED
 2,5W



69064/30/16
 ▲ 120 ► 120 ▼ 505
 High Power LED
 2,5W



69064/87/16
 ▲ 120 ► 120 ▼ 505
 High Power LED
 2,5W



69066/30/16
 ▲ 1703 ► 180 ▼ 180
 High Power LED
 2,5W



69066/87/16
 ▲ 1703 ► 180 ▼ 180
 High Power LED
 2,5W



Tato štíhlá a odshora až dolů elegantní stolní lampička, jež je lehká jako vzduch, a přece výkonná, má oceněnou ikonickou formu úchvatné jednoduchosti, kterou lze bez námahy otáčet do všech stran.



Silné teplé bílé světlo



40°: perfektní úhel paprsku pro bodové osvětlení



Vytvořte tvar. Dlouhé, flexibilní rameno této stolní lampičky je jako páteř, která se ohýbá do jakékoli požadované polohy, a poskytuje dostatek světla i pro osvětlení velkého stolu.



Silné teplé bílé světlo



40°: perfektní úhel paprsku pro bodové osvětlení



69075/30/16
 ▲ 853 ► 165 ▼ 165
 High Power LED
 3x 2,5W



69075/87/16
 ▲ 853 ► 165 ▼ 165
 High Power LED
 3x 2,5W



69076/30/16
 ▲ 515 ► 165 ▼ 597
 High Power LED
 7,5W



69076/87/16
 ▲ 515 ► 165 ▼ 597
 High Power LED
 7,5W



Elegantní a minimalistický pás pronikavého světla vyrobený z leštěného hliníku s poloprůsvitnými panely, krémovou, rozptýlenou září. Vysoce moderní vzhled odpovídající vysoce moderním lehkým materiálům a absenci závěsných drátů – čistá silueta, která se majestátně vznáší ve vzduchu.



Laditelná bílá: vyberte si, jakou barvu bílého světla upřednostňujete – od teplé bílé po studenou bílou



Krásné rozptýlené teplé bílé světlo



Možnost ztlumení umožňuje vytvořit to správné prostředí





Laditelná bílá



69054/48/16

▲ 1500 → 940 ▼ 90
High Power LED
3 × 7,5W



69055/48/16

▲ 2500 → 466 ▼ 466
High Power LED
3 × 7,5W



Prostě si plachtí. Toto tenké, jemné nástěnné svítidlo vyrobené z prvotřídního hliníku je směrem k okrajům mírně zakřivené, tak jako plachta v ranním vánku. Díky tomu směřuje záplava měkkého bílého světla nahoru i dolů a vytváří na stěně krásnou siluetu.



Silné teplé bílé světlo



Dekoratívní světelné efekty s obousměrně nastavitelnými světelnými paprsky



Snadné připevnění





33604/11/16
▲ 195 ▶ 127 ▼ 55
High Power LED
2 x 2,5W



33604/31/16
▲ 195 ▶ 127 ▼ 55
High Power LED
2 x 2,5W



Ryzí krása z jediného kusu kovu. Toto modernistické obdélníkové stropní svítidlo se dvěma nebo třemi plochými panely poskytuje výkonné, měkké a teplé světlo z jediného leštěného hliníkového plátu. Nenápadné čisté linie umožňují svítidlo začlenit kamkoli, a přitom svým tvarem dodá každé místnosti nádech soudobého stylu.



Silné teplé bílé světlo



Možnost ztlumení umožňuje vytvořit to správné prostředí



Magnetický kryt



31605/11/16
 ▲ 40 ▶ 330 ▼ 170
 High Power LED
 2 x 7,5W



31605/31/16
 ▲ 40 ▶ 330 ▼ 170
 High Power LED
 2 x 7,5W



31606/11/16
 ▲ 40 ▶ 490 ▼ 170
 High Power LED
 3 x 7,5W



31606/31/16
 ▲ 40 ▶ 490 ▼ 170
 High Power LED
 3 x 7,5W



Tato oblá a okouzující, příjemně působící kopule sedí diskrétně na stěně a vrhá ze svých rozesmátých úst rozptýlenou záři okolního světla.



Silné teplé bílé světlo



69085/31/16

▲ 131 ► 131 ▼ 65
High Power LED
2 × 2,5W



69085/87/16

▲ 131 ► 131 ▼ 65
High Power LED
2 × 2,5W




Tato nástěnná lucerna vypadá jako tradiční skromný svícen. Uvnitř jemné skořápky je však srdce z vysoce moderního světla. Nenápadně osvětluje stěnu.



Silné teplé bílé světlo



Dekoratívni světelný efekt s nastavitelným světelným paprskem



Z této minimalistické hliníkové kostky vyzařují nahoru a dolů dva paprsky, které osvětlují stěnu vějířovitými oblaky světla.



Silné teplé bílé světlo



Dekoratívni světelné efekty s obousměrně nastavitelnými světelnými paprsky



69086/30/16
 ▲ 95 ▶ 95 ▼ 90
 High Power LED
 2 x 2,5W



69086/31/16
 ▲ 95 ▶ 95 ▼ 90
 High Power LED
 2 x 2,5W



69087/31/16
 ▲ 119 ▶ 74 ▼ 70
 High Power LED
 2 x 2,5W



69087/87/16
 ▲ 119 ▶ 74 ▼ 70
 High Power LED
 2 x 2,5W



Výkon a ovládání. Osvětlete každý kout svého domova s touto skupinou vysoce výkonných nástropních a nástěnných svítidel s možností ztlumení s náznakem modernistického industriálního a elegantního designu.



Silné teplé bílé světlo




Možnost ztlumení umožňuje vytvořit to správné prostředí



Efekt obousměrného rozptýleného světla (69069)





69067/31/16
 ▲ 55 ▶ 212 ▼ 212
 High Power LED
 4 × 7,5W



69067/87/16
 ▲ 55 ▶ 212 ▼ 212
 High Power LED
 4 × 7,5W



69068/31/16
 ▲ 55 ▶ 127 ▼ 127
 High Power LED
 7,5W



69068/87/16
 ▲ 55 ▶ 127 ▼ 127
 High Power LED
 7,5W



69069/31/16
 ▲ 97 ▶ 133 ▼ 100
 High Power LED
 2 × 7,5W



69069/87/16
 ▲ 97 ▶ 133 ▼ 100
 High Power LED
 2 × 7,5W



Diody LED jsou tady! Dopřejte svým obytným prostorám koupel v paprscích teplého bílého světla z tohoto mimořádně jasného Tenký design kosmického věku nepotřebuje žádnou velkou, objemnou žárovku a svítidlo je dostupné i v miniaturním provedení pro menší oblasti nebo partie.



Silné teplé bílé světlo



Možnost ztlumení umožňuje vytvořit to správné prostředí





69056/31/16
▲ 63 ▶ 185 ▼ 185
High Power LED
7,5W



69057/31/16
▲ 61 ▶ 359 ▼ 359
High Power LED
3 x 7,5W



Bodová světla kolem dokola. Tyto tenké vykrojené disky z prvotřídního hliníku jsou elegantní a jemné. Obsahují menší kroužky, v nichž se nachází zavěšené světlo LED. Tato pozoruhodná svítidla jsou určena pro použití na stropěch a stěnách a svým stylem zapůsobí v každém domě.



Silné teplé bílé světlo



Možnost ztlumení umožňuje vytvořit to správné prostředí



40°: perfektní úhel paprsku pro bodové osvětlení



Flexibilní rameno



Volně se otáčí





57915/48/16
 ▲ 234 ► 202 ▼ 218
 High Power LED
 2 x 7,5W



57916/48/16
 ▲ 230 ► 409 ▼ 218
 High Power LED
 4 x 7,5W



57917/48/16
 ▲ 177 ► 95 ▼ 367
 High Power LED
 7,5W



57918/48/16
 ▲ 207 ► 218 ▼ 218
 High Power LED
 2 x 7,5W








Flexibilní rameno



Volně se otáčí



57915/31/16
 ▲ 234 ► 202 ▼ 218
 High Power LED
 2 x 7,5W



57916/31/16
 ▲ 230 ► 409 ▼ 218
 High Power LED
 4 x 7,5W



57917/31/16
 ▲ 177 ► 95 ▼ 367
 High Power LED
 7,5W



57918/31/16
 ▲ 207 ► 218 ▼ 218
 High Power LED
 2 x 7,5W



Otáčejte světlem pořád dokola. Každé bodové světlo je namontováno na 360° otočný kroužek, takže světlo můžete nasměrovat přesně tam, kam chcete, jednoduchým otočením zápěstí.



Silné teplé bílé světlo



Možnost ztlumení umožňuje vytvořit to správné prostředí



40°: perfektní úhel paprsku pro bodové osvětlení





Otočná hlava



69070/31/16
69070/31/96 (NL-Nordic)
 ▲ 134 ► 168 ▼ 73
 High Power LED
 7,5W



69072/31/16
 ▲ 73 ► 315 ▼ 133
 High Power LED
 2 x 7,5W



69073/31/16
 ▲ 73 ► 497 ▼ 133
 High Power LED
 3 x 7,5W



69074/31/16
 ▲ 73 ► 284 ▼ 284
 High Power LED
 4 x 7,5W



Výkon s přesností. Tuto skupinu vysoce směrových lineárních bodových světel tvoří tyč z čistého hliníku v architektonickém provedení inspirovaném profesionálními systémy osvětlení.



Silné teplé bílé světlo



Možnost ztlumení umožňuje vytvořit to správné prostředí



40°: perfektní úhel paprsku pro bodové osvětlení





Otočná hlava



69080/87/16
69080/87/96 (NL-Nordic)
 ▲ 136 ► 136 ▼ 102
 High Power LED
 7,5W



69082/87/16
 ▲ 185 ► 503 ▼ 58
 High Power LED
 2 x 7,5W




69083/87/16
 ▲ 185 ► 700 ▼ 58
 High Power LED
 3 x 7,5W



69084/87/16
 ▲ 185 ► 903 ▼ 85
 High Power LED
 4 x 7,5W



myLiving



Ozdobte svůj domov světlem

PHILIPS
sense and simplicity

Uplatněte doma vlastní styl

Pokud máte rádi design a rádi doma experimentujete s nejnovějšími styly a tématy, vyzkoušejte řadu myLiving od společnosti Philips. Jedná se o řadu dekorativních nástěnných, stropních, podlahových a stolních svítidel z prvotřídních materiálů v různém barevném provedení. Řada myLiving využívá nejnovější generaci vysoce výkonné technologie LED, která otevřela cestu inovativnímu designu obsahujícímu moment překvapení: jsou to svítidla právě tak odvážná a záhadná jako jedinečná. A co více, svítidla řady myLiving vytvářejí teplou atmosféru domova, v níž je světlo nedílnou součástí designu a přitom funkčním prvkem vašeho domova.

Každé svítidlo myLiving je především krásný designový předmět. K dispozici je výběr z celé řady provedení nabitě inspirativními nápady pro zdobení a osvětlení vašeho domova. Stylová a jedinečná řada myLiving je určena pro lidi, kteří milují zdobení interiéru a s láskou pečují o svůj domov.





Inovativní tvary, prvotřídní materiály

Řada myLiving je navržena tak, aby dokonale ladila s nejlepšími soudobými dekoracemi interiéru. Díky různým způsobům použití a povrchových úprav ji lze dobře kombinovat s dalšími prvky, jako jsou například záclony, nábytek, malba a příslušenství, takže svým vzhledem dotváří požadovaný celek. Pečlivá pozornost věnovaná detailům a provedení rozšiřuje možnosti vyjádření osobního stylu a umožní vám ozdobit svůj interiéru přesně podle vašich představ. Výsledkem je útulné prostředí, v němž budete rádi pobývat vy, vaše rodina i přátelé.

Světlo v hlavní roli

Svítilna řady myLiving od společnosti Philips jsou přívětivá a přitom individuální a vytvářejí doma útulnou atmosféru. Ať se jedná o svítidlo moderního nebo klasického stylu, řada myLiving vám pomůže zkrášlit a přívětivě osvětlit pokoj. Důvodem je inovativní zdroj světla skrytý uvnitř – nejnovější technologie osvětlení vysoce výkonnými diodami PowerLED. Vyznačuje se všemi výhodami světla LED – vysokou účinností, takže ušetří až 80 % energie, mimořádně dlouhou životností až 20 let (odpovídá 20 000 hodin) a vysokým výkonem, který zajistí dostatek světla pro rovnoměrné osvětlení pokoje. Vysoce výkonná dioda LED také vydává teplé, útulné světlo, které u vás doma vytvoří příjemné prostředí.

Vyberte si světlo, které opravdu chcete

Pouze řada myLiving od společnosti Philips má tak širokou nabídku dokonale do detailu zpracovaných svítidel v moderním pojetí. Každé svítidlo řady myLiving je plně funkční a zároveň výjimečně elegantní. Všechna zároveň využívají nejnovější energeticky úsporné technologie a lze je použít různými způsoby a zvolit si různé povrchové úpravy. Díky tomu budete moci být na svůj domov pyšni!





myLiving

- Více způsobů použití a povrchových úprav, které vyjdou vstříc vašemu vkusu
- Efekt teplého bílého světla a silný světelný výstup
- Ekologická inovace, která ušetří až 80 % energie a vyznačuje se mimořádně dlouhou životností (20 let)

Světelné panely plující vzduchem.

Mimořádně tenké provedení těchto plochých panelových stropních svítidel (umožňují to velmi malé, ale přitom výkonné diody LED) vyvolává dojem, jako by tato závěsná a stropní svítidla plula vzduchem. Vznikají také krásné tvary: závěsné svítidlo ze tří panelů a asymetrické deskové stropní svítidlo.



Silné teplé bílé světlo



Možnost ztlumení umožňuje vytvořit to správné prostředí





40635/17/16
 ▲ 2000 ▶ 1100 ▼ 100
 High Power LED
 9 x 2,5W



40635/31/16
 ▲ 2000 ▶ 1100 ▼ 100
 High Power LED
 9 x 2,5W



40636/17/16
 ▲ 55 ▶ 370 ▼ 300
 High Power LED
 9 x 2,5W



40636/31/16
 ▲ 55 ▶ 370 ▼ 300
 High Power LED
 9 x 2,5W





Křivka křídla ve střemhlavém letu.

Křivka této rozmáchlé podélné siluety, poseté malinkými, ale vysoce výkonnými zářivkami, se podobá ptačímu křídlu ve střemhlavém letu. Jeho tvar je inspirován přírodou a v této konfiguraci úchvatných bodových světel s povrchovou úpravou z vysoce kvalitních kovů funguje dokonale.





Silné teplé bílé světlo



Možnost ztlumení umožňuje vytvořit to správné prostředí (37916)



Funkční dekorativní světlo kombinované s orientačním světlem (37910 & 37912)



37910/11/16

▲ 120 ► 1073 ▼ 299

High Power LED

6 x 5W

2 x 2,5W




37912/11/16

▲ 97 ► 210 ▼ 90

High Power LED

1 x 2,5W

1 x 5W




37916/11/16

▲ 1427 ► 1090 ▼ 140

High Power LED

6 x 5W





37910/17/16
 ▲ 120 ▶ 1073 ▼ 299
 High Power LED
 6 × 5W
 2 × 2,5W



37912/17/16
 ▲ 97 ▶ 210 ▼ 90
 High Power LED
 1 × 2,5W
 1 × 5W



37916/17/16
 ▲ 1427 ▶ 1090 ▼ 140
 High Power LED
 6 × 5W





37910/31/16

▲ 120 ▶ 1073 ▼ 299


High Power LED
6 x 5W
2 x 2,5W



37912/31/16

▲ 97 ▶ 210 ▼ 90

High Power LED
1 x 2,5W
1 x 5W



37916/31/16

▲ 1427 ▶ 1090 ▼ 140

High Power LED
6 x 5W



Tato lehce vyčnívající zapuštěná bodová světla s možností otáčení v elegantním hliníkovém rámu jsou všude jako doma. Jsou inspirována funkční elegancí leteckého designu a vyznačují se průmyslovým vzhledem i kvalitou zpracování.



Silné teplé bílé světlo



Možnost ztlumení umožňuje vytvořit to správné prostředí





56400/31/13
 ▲ 68 ▶ 161 ▼ 160
 High Power LED
 1 x 7,5W



56402/31/13
 ▲ 68 ▶ 330 ▼ 161
 High Power LED
 2 x 7,5W



56404/31/13
 ▲ 2500 ▶ 910 ▼ 161
 High Power LED
 4 x 7,5W







56400/48/13
 ▲ 68 ▶ 161 ▼ 160
 High Power LED
 1 x 7,5W



56402/48/13
 ▲ 68 ▶ 330 ▼ 161
 High Power LED
 2 x 7,5W




56404/48/13
 ▲ 2500 ▶ 910 ▼ 161
 High Power LED
 4 x 7,5W







Vypínač pro zapnutí/vypnutí



37241/48/13
 ▲ 1320 ► 1160 ▼ 81
 High Power LED
 8 x 2,5W



37242/48/13
 ▲ 1111 ► 86 ▼ 90
 High Power LED
 2 x 2,5W



37245/48/13
 ▲ 65 ► 180 ▼ 180
 High Power LED
 4 x 2,5W



37246/48/13
 ▲ 70 ► 281 ▼ 281
 High Power LED
 9 x 2,5W



Připojte se k základně. Tato tenká nástěnná, stropní a závěsná svítidla s plochou základnou v provedení z hliníku a chromu jsou vlastně studii maticových paralelních linií. Vzhledem k tomu jsou ideální do moderního interiéru. Více světelných zdrojů LED osazených za saténově matným sklem odstraňuje oslnění a vytváří jemně osvětlené prostředí.




Silné teplé bílé světlo



Možnost ztlumení umožňuje vytvořit to správné prostředí (excl. 37242)





37241/11/13
 ▲ 1320 ► 1160 ▼ 81
 High Power LED
 8 x 2,5W



37242/11/13
 ▲ 111 ► 86 ▼ 90
 High Power LED
 2 x 2,5W



37245/11/13
 ▲ 65 ► 180 ▼ 180
 High Power LED
 4 x 2,5W



37246/11/13
 ▲ 70 ► 281 ▼ 281
 High Power LED
 9 x 2,5W



Tyto působivé expresivní lustry a stropní svítidla v chromové, zlaté a bronzové povrchové úpravě se stanou výjimečným ústředním bodem hlavního obytného prostoru. V každém štíhlém elegantním rameni sídlí špičkové vysoce výkonné světlo LED.




Silné teplé bílé světlo



Možnost ztlumení umožňuje vytvořit to správné prostředí





40542/11/13
 ▲ 1450 ► 779 ▼ 743
 High Power LED
 10 x 2,5W



40543/11/13
 ▲ 1460 ► 1019 ▼ 599
 High Power LED
 10 x 2,5W



40544/11/13
 ▲ 192 ► 633 ▼ 603
 High Power LED
 10 x 2,5W







40542/12/13
 ▲ 1450 ► 779 ▼ 743
 High Power LED
 10 x 2,5W




40543/12/13
 ▲ 1460 ► 1019 ▼ 599
 High Power LED
 10 x 2,5W



40544/12/13
 ▲ 192 ► 633 ▼ 603
 High Power LED
 10 x 2,5W







40542/06/13

▲ 1450 ► 779 ▼ 743
High Power LED
10 x 2,5W



40543/06/13

▲ 1460 ► 1019 ▼ 599
High Power LED
10 x 2,5W



40544/06/13

▲ 192 ► 633 ▼ 603
High Power LED
10 x 2,5W







56390/11/13
 ▲ 203 ▶ 127 ▼ 112
 High Power LED
 1 × 7,5W



56392/11/13
 ▲ 1501 ▶ 220 ▼ 220
 High Power LED
 2 × 7,5W



56393/11/13
 ▲ 110 ▶ 577 ▼ 127
 High Power LED
 3 × 7,5W



56394/11/13
 ▲ 1500 ▶ 976 ▼ 194
 High Power LED
 4 × 7,5W



56395/11/13
 ▲ 159 ▶ 1160 ▼ 127
 High Power LED
 4 × 7,5W



Létající disk na obloze! Tato stylová sada kruhových diskových bodových světel v chromové, niklové a zlaté povrchové úpravě je elegantní i funkční díky vysoce výkonnému světlenému zdroji LED. Každá z tenkých, konkávních bodových světelných hlavic je plně směrovatelná tak, aby světlo proudilo na nejpotřebnější místa.




Silné teplé bílé světlo



Možnost ztlumení umožňuje vytvořit to správné prostředí





56390/17/13
 ▲ 203 ► 127 ▼ 112
 High Power LED
 1 × 7,5W



56392/17/13
 ▲ 1501 ► 220 ▼ 220
 High Power LED
 2 × 7,5W



56393/17/13
 ▲ 110 ► 577 ▼ 127
 High Power LED
 3 × 7,5W



56394/17/13
 ▲ 1500 ► 976 ▼ 194
 High Power LED
 4 × 7,5W



56395/17/13
 ▲ 159 ► 1160 ▼ 127
 High Power LED
 4 × 7,5W







56390/12/13
 ▲ 203 ► 127 ▼ 112
 High Power LED
 1 × 7,5W



56392/12/13
 ▲ 1501 ► 220 ▼ 220
 High Power LED
 2 × 7,5W



56393/12/13
 ▲ 110 ► 577 ▼ 127
 High Power LED
 3 × 7,5W



56394/12/13
 ▲ 1500 ► 976 ▼ 194
 High Power LED
 4 × 7,5W



56395/12/13
 ▲ 159 ► 1160 ▼ 127
 High Power LED
 4 × 7,5W



Závěsné světelné kopule. Tato tenká, futuristicky plochá závěsná svítidla ladně visí na tenkém kabelu. Jsou skutečně nepřehlédnutelná a elegantní. Každé poskytuje silné teplé bílé světlo bez oslnění z velké matné skleněné kopule.



Silné teplé bílé světlo



Možnost ztlumení umožňuje vytvořit to správné prostředí





40545/17/13
 ▲ 1500 ▶ 140 ▼ 140
 High Power LED
 1 x 7,5W



40546/17/13
 ▲ 1500 ▶ 982 ▼ 140
 High Power LED
 3 x 7,5W



40547/17/13
 ▲ 1500 ▶ 1182 ▼ 140
 High Power LED
 5 x 7,5W







40545/06/13
 ▲ 1500 ► 140 ▼ 140
 High Power LED
 1 x 7,5W



40546/06/13
 ▲ 1500 ► 982 ▼ 140
 High Power LED
 3 x 7,5W



40547/06/13
 ▲ 1500 ► 1182 ▼ 140
 High Power LED
 5 x 7,5W






Silné teplé bílé světlo



Možnost ztlumení umožňuje vytvořit to správné prostředí





40582/06/16
 ▲ 129 ▶ 500 ▼ 219
 High Power LED
 3 x 7,5W



40582/17/16
 ▲ 129 ▶ 500 ▼ 219
 High Power LED
 3 x 7,5W



40586/06/16
 ▲ 2000 ▶ 1000 ▼ 219
 High Power LED
 4 x 7,5W



40586/17/16
 ▲ 2000 ▶ 1000 ▼ 219
 High Power LED
 4 x 7,5W





Štíhlá elegance s jiskřivými světelnými kalíšky.



Tato skupina dlouhých, štíhlých závěsných a stropních svítidel obsahuje řadu malinkých skleněných polokoulí uspořádaných na tenké kovové trubici. Každý z těchto malinkých kalíšků obsahuje 20W halogenovou zářivku a vydává spoustu teplého bílého světla: i přes svou nepatrnou velikost jsou velmi dobře vidět.




Silný efekt přirozeného, čistě bílého světla



Možnost ztlumení umožňuje vytvořit to správné prostředí



37906



37901/06/16
▲ 106 ► 1219 ▼ 250
G4
8 × 20W



37901/11/16
▲ 106 ► 1219 ▼ 250
G4
8 × 20W



37905/06/16
▲ 1500 ► 1280 ▼ 140
G4
7 × 20W



37905/11/16
▲ 1500 ► 1280 ▼ 140
G4
7 × 20W



37906/06/16
▲ 1500 ► 1036 ▼ 140
G4
5 × 20W



37906/11/16
▲ 1500 ► 1036 ▼ 140
G4
5 × 20W



Efektní chrom a sklo – jednoduše září!

Při pohledu na tuto moderní skupinu štíhlých stropních, závěsných a nástěnných svítidel se neubráníte pomyslení na moderní města a mrakodrapy s jejich architektonickými liniemi. Každé svítidlo je osazeno řadou kompaktních chromových zářivek umístěných na skleněné desce tenounké jako oplatka: světlo je díky tomu rozptýlené a vytváří velmi působivou atmosféru.



Rozptýlené teplé bílé světlo



37225/11/16

▲ 1500 ▶ 1000 ▼ 160
GX53
4 × 9W



37226/11/16

▲ 32 ▶ 350 ▼ 350
GX53
4 × 9W

37227/11/16

▲ 43 ▶ 340 ▼ 160
GX53
2 × 9W





Rozptýlené teplé bílé světlo



40446/48/16
▲ 1320 ▶ 1120 ▼ 120
GX53
5 x 9W



40505/48/16
▲ 70 ▶ 385 ▼ 385
GX53
3 x 9W



45561/48/16
▲ 106 ▶ 140 ▼ 150
GX53
2 x 9W





Silný efekt přirozeného, čistě bílého světla



Možnost ztlumení umožňuje vytvořit to správné prostředí



40414/11/16
▲ 1500 ► 1040 ▼ 72
G4
7 × 20W



40514/17/16
▲ 1500 ► 1040 ▼ 72
G4
7 × 20W



45556/11/16
▲ 70 ► 400 ▼ 52
G4
4 × 20W



45576/17/16
▲ 70 ► 400 ▼ 52
G4
4 × 20W







Silný efekt přirozeného, čistě bílého světla



Možnost ztlumení umožňuje vytvořit to správné prostředí



37430/11/16
▲ 1500 ▶ 200 ▼ 100
GY6,35
1 x 35W



37431/11/16
▲ 1500 ▶ 1178 ▼ 100
GY6,35
4 x 35W



37432/11/16
▲ 206 ▶ 200 ▼ 152
GY6,35
1 x 35W



O kouzlu vlivy Art Deco

Toto lesklé závěsné a nástěnné svítidlo se vyznačuje siluetou ve stylu Art Deco: má tvar kosočtverce a využívá skleněné fragmenty s úpravou granilia, zdobenou matnými horizontálními liniemi. Svítidlo se dokonale hodí do interiéru s klasickým nebo moderním vzhledem.



Vysoce kvalitní teplé bílé světlo



Možnost ztlumení umožňuje vytvořit to správné prostředí



40654/17/16
▲ 2000 → 915 ▼ 158
E27
3 × 53W



45571/17/16
▲ 125 → 535 ▼ 102
E27
2 × 42W





Silný efekt přirozeného, čistě bílého světla



Možnost ztlumení umožňuje vytvořit to správné prostředí



Včetně dotykového stmívače



37500/11/16
▲ 1500 → 900 ▼ 180
E27
4 x 53W



37501/11/16
▲ 180 → 506 ▼ 123
E27
2 x 53W



37503/11/16
▲ 1659 → 504 ▼ 180
E27
2 x 105W



37504/11/16
▲ 547 → 504 ▼ 150
E27
2 x 53W





Rozptýlené teplé bílé světlo



40447/60/16

▲ 1500 ▶ 220 ▼ 220
E27
1 × 23W

40448/60/16


▲ 1500 ▶ 1316 ▼ 220
E27
3 × 23W



Vysoce kvalitní teplé bílé světlo



Možnost ztlumení umožňuje vytvořit to správné prostředí



Včetně dotykového stmívače



37195/17/16

▲ 1500 ▶ 250 ▼ 250

E27

1 x 70W



37196/17/16

▲ 1500 ▶ 1336 ▼ 250

E27

3 x 75W



37198/17/16

▲ 1786 ▶ 250 ▼ 250

E27

1 x 105W



37199/17/16

▲ 492 ▶ 250 ▼ 250

E27

1 x 53W



Pojďme na to geometricky!.

Geometrická prolamovaná struktura připomínající golfový míček, která se uplatňuje v této skupině čistě bílých svítidel, vytváří zajímavě stíněné světlo a přesvědčivě vyjádří váš vkus a styl. Vzrušující vnější vzhled doplňuje elegantní estetika niklových stojanů a rámu.





Vysoce kvalitní teplé bílé světlo



Možnost ztlumení umožňuje vytvořit to správné prostředí





Včetně dotykového stmívače



37205/17/16
▲ 1730 ▶ 380 ▼ 380
E27
1 x 70W



37206/17/16
▲ 1500 ▶ 1312 ▼ 236
E27
3 x 70W



37208/17/16
▲ 1581 ▶ 380 ▼ 380
E27
1 x 70W



37209/17/16
▲ 476 ▶ 236 ▼ 236
E27
1 x 53W



Důraz na kvalitu.

Tato skupina štíhlých bílých světel je tvořena niklovým rámem, uvnitř něhož jsou umístěny prvky ve tvaru podélně rozříznuté trubice, vyznačující se jemností a odolností. Štíhlý a elegantní tvar vypadá natolik dobře, že ve vaší domácnosti zaujme čestné místo.






Rozptýlené teplé bílé světlo



Možnost ztlumení umožňuje vytvořit to správné prostředí






37775/17/16
 ▲ 1600 ▶ 940 ▼ 226
 E27
 3 × 20W
 



37776/17/16
 ▲ 104 ▶ 480 ▼ 235
 E27
 2 × 20W
 



37777/17/16
 ▲ 330 ▶ 235 ▼ 104
 E27
 1 × 20W




37778/17/16
 ▲ 1621 ▶ 240 ▼ 243
 E27
 3 × 20W
 

Elegantní tvary z prvotřídního skla a hliníku.

Tato skupina tvořená závěsným svítidlem se třemi zářivkami, kulatým stropním svítidlem, nástěnným svítidlem, podlahovým svítidlem a stolní lampičkou je vyrobena z trubicového mléčného foukaného skla. Propracované detaily z leštěného hliníku dodávají výrobkům dokonale elegantní, sofistikovaný vzhled. Úhledné lesklé siluety poskytují příjemně zářící bílé světlo.



Rozptýlené teplé bílé světlo





37235/48/16
 ▲ 1750 ➔ 1104 ▼ 230
 E27
 3 × 23W



37236/48/16
 ▲ 122 ➔ 325 ▼ 325
 E27
 2 × 23W



37237/48/16
 ▲ 116 ➔ 337 ▼ 177
 E27
 1 × 12W



37238/48/16
 ▲ 1485 ➔ 240 ▼ 240
 E27
 1 × 23W



37239/48/16
 ▲ 360 ➔ 240 ▼ 240
 E27
 1 × 23W





Drahocenná světelná perla

Toto zářivé kulovité svítidlo je vyrobeno z perlově bílého skla a ozdobené krásným niklovým pásem, který se vine v jeho středu. Vydává jasnou záři a protože je zavěšeno na téměř neviditelných kabelech, zdá se, jako by viselo ve vzduchu jako stříbřitý měsíc.



Rozptýlené teplé bílé světlo





40352/17/16
 ▲ 1500 ▶ 400 ▼ 400
 E27
 1 x 23W



40398/17/16
 ▲ 1500 ▶ 900 ▼ 155
 E27
 4 x 12W



40449/60/16
 ▲ 1500 ▶ 480 ▼ 480
 E27
 1 x 18W



40449/61/16
 ▲ 1500 ▶ 480 ▼ 480
 E27
 1 x 18W



Blyštivá chromová kopule.

Chromová kopule se štíhlým stojanem ze stejného materiálu: to je skvělé podlahové svítidlo, stolní lampička nebo závěsné svítidlo větších rozměrů, visící na tenounkých kabelech. A skleněný kryt ukrývá přímý světelný zdroj uvnitř, takže do místnosti plyne výkonné, avšak nijak oslňující světlo.



Vysoce kvalitní teplé bílé světlo



Možnost ztlumení umožňuje vytvořit to správné prostředí





36106/11/16
 ▲ 1200 → 500 ▼ 500
 E27
 2 x 70W



36108/11/16
 ▲ 1500 → 300 ▼ 375
 E27
 1 x 70W



36109/11/16
 ▲ 550 → 250 ▼ 275
 E27
 1 x 70W





Vysoce kvalitní teplé bílé světlo



Možnost ztlumení umožňuje vytvořit to správné prostředí



Včetně dotykového stmívače



42938/30/16

▲ 1596 ▶ 400 ▸ 400

E27

1 x 105W



42938/31/16

▲ 1596 ▶ 400 ▸ 400

E27

1 x 105W



45938/30/16

▲ 522 ▶ 300 ▸ 300

E27

1 x 53W



45938/31/16

▲ 522 ▶ 300 ▸ 300

E27

1 x 53W





Rozptýlené teplé bílé světlo



40397/30/16

▲ 1870 → 600 ▼ 600

E27

1 × 18W



40397/31/16

▲ 1870 → 600 ▼ 600

E27

1 × 18W



Vznášející se elegance

Elegantní podlahové svítidlo je dlouhé a ladné a jeho úhledné flexibilní rameno drží velkou moderní zářivku tak vysoko, jako kdyby se vznášela ve vzduchu. Velké oblé stínítko v sobě skrývá ještě jedno menší, které slouží ke směrování světla a zabraňuje oslnění.



Vysoce kvalitní teplé bílé světlo



Možnost ztlumení umožňuje vytvořit to správné prostředí





40549/11/16
 ▲ 1200 ▶ 500 ▼ 500
 E27
 1 x 105W
 

40549/17/16
 ▲ 1200 ▶ 500 ▼ 500
 E27
 1 x 105W
 

42549/11/16
 ▲ 2287 ▶ 500 ▼ 2335
 E27
 1 x 105W
 

42549/17/16
 ▲ 2287 ▶ 500 ▼ 2335
 E27
 1 x 105W
 

Úhledně a ve velkém stylu!

Díky zaoblené siluetě z elegantní dřevěné dýhy nebo leskle bílému provedení vnese tato skupina okrouhlých moderních svítidel do místnosti nejen proud života, ale také charakter – a teplé bílé světlo. Podlahová a nástěnná svítidla jsou navíc vybavena i pohyblivou čtecí lampičkou.



Rozptýlené teplé bílé světlo




Vestavěná světelná projekce – skvělá pro pracovní osvětlení (37257 & 37258)



Možnost ztlumení umožňuje vytvořit to správné prostředí (37257)





37255/31/16
▲ 1500 ▶ 600 ▼ 600
E27
3 x 20W



37257/31/16
▲ 221 ▶ 220 ▼ 224
E14 - GU10
1 x 12W
1 x 35W



37258/31/16
▲ 1692 ▶ 600 ▼ 600
E27 - GU10
3 x 20W
1 x 35W



37259/31/16
▲ 636 ▶ 400 ▼ 400
E14
3 x 12W







37255/53/16
 ▲ 1500 → 600 ▼ 600
 E27
 3 x 20W



37257/53/16
 ▲ 221 → 220 ▼ 224
 E14 - GU10
 1 x 12W
 1 x 35W



37258/53/16
 ▲ 1692 → 600 ▼ 600
 E27 - GU10
 3 x 20W
 1 x 35W



37259/53/16
 ▲ 636 → 400 ▼ 400
 E14
 3 x 12W



Báječná světelná kola.


Briskní silueta, která je hladká i hravá: tato elegantní kruhová stropní svítidla s chromovými odlesky se mohou stát stylovým středobodem jakékoli místnosti. Promyšlený design se skleněným rozptylovacím stínítkem vrhá světlo nahoru i dolů a vytváří příjemnou atmosféru.



Rozptýlené teplé bílé světlo



Možnost ztlumení umožňuje vytvořit to správné prostředí





Včetně dotykového stmívače



37480/17/16
▲ 1700 ▶ 450 ▼ 450
E14
3 x 42W



37481/17/16
▲ 216 ▶ 450 ▼ 450
E14
3 x 42W



37482/17/16
▲ 177 ▶ 300 ▼ 464
E14
3 x 28W



37483/17/16
▲ 1684 ▶ 450 ▼ 450
E14
3 x 28W







37480/30/16
 ▲ 1700 ▶ 450 ▼ 450
 E14
 3 x 42W



37481/30/16
 ▲ 216 ▶ 450 ▼ 450
 E14
 3 x 42W



37482/30/16
 ▲ 177 ▶ 300 ▼ 464
 E14
 3 x 28W



37483/30/16
 ▲ 1684 ▶ 450 ▼ 450
 E14
 3 x 28W





Rozptýlené teplé bílé světlo





36335/30/16
 ▲ 1650 ▶ 1140 ▼ 150
 E27
 3 × 23W



36335/31/16
 ▲ 1650 ▶ 1140 ▼ 150
 E27
 3 × 23W



36336/30/16
 ▲ 1650 ▶ 750 ▼ 150
 E27
 2 × 23W



36336/31/16
 ▲ 1650 ▶ 750 ▼ 150
 E27
 2 × 23W



36337/30/16
 ▲ 200 ▶ 360 ▼ 176
 E27
 1 × 23W



36337/31/16
 ▲ 200 ▶ 360 ▼ 176
 E27
 1 × 23W



C hytte si svou světelnou vlnu

Tato skvostná závěsná svítidla se stínítky mají nadměrnou velikost a úchvatnou vlnitou siluetu v čokoládově hnědé nebo bílé barvě, která ideálně doplní jakýkoli moderní interiér. Poskytují více než dostatečné osvětlení a navíc měkké atmosférické světlo přicházející z horního matného rozptylovacího stínítka.



Rozptýlené teplé bílé světlo





40348/59/16
 ▲ 1787 ➔ 500 ▼ 475
 E27
 3 x 18W



40348/43/16
 ▲ 1787 ➔ 500 ▼ 475
 E27
 3 x 18W



40349/59/16
 ▲ 1837 ➔ 1065 ▼ 270
 E27
 4 x 18W



40349/43/16
 ▲ 1837 ➔ 1065 ▼ 270
 E27
 4 x 18W





Rozptýlené teplé bílé světlo





37265/17/16
 ▲ 1500 ▶ 775 ▼ 185
 E27
 4 x 18W



37267/17/16
 ▲ 202 ▶ 255 ▼ 151
 E14
 1 x 11W




37268/17/16
 ▲ 1633 ▶ 200 ▼ 310
 E27
 1 x 18W



37269/17/16
 ▲ 431 ▶ 130 ▼ 243
 E27
 1 x 18W







37265/86/16
 ▲ 1500 ▶ 775 ▼ 185
 E27
 4 x 18W



37267/86/16
 ▲ 202 ▶ 255 ▼ 151
 E14
 1 x 11W



37268/86/16
 ▲ 1633 ▶ 200 ▼ 310
 E27
 1 x 18W



37269/86/16
 ▲ 431 ▶ 130 ▼ 243
 E27
 1 x 18W



Útulnost a pohodlí – stylově

Tato skupina svítidel s plisovaným stínítkem je k dispozici ve dvou barevných kombinacích, béžové nebo černé; doplňkem jsou silné kovové rámečky z bronzu nebo niklu. Výsledný vzhled evokuje útulnost a eleganci, která je moderní a přitom se nezříká tradičních vlivů.


Podlahové a nástěnné svítidlo je vybaveno otočnou výkyvnou konzolí.



Vysoce kvalitní teplé bílé světlo



Možnost ztlumení umožňuje vytvořit to správné prostředí





36126/06/16
 ▲ 1790 ▶ 1040 ▼ 248
 E14
 4 x 28W



36127/06/16
 ▲ 289 ▶ 230 ▼ 373
 E14
 1 x 28W



36128/06/16
 ▲ 1664 ▶ 340 ▼ 490
 E27
 1 x 70W



36129/06/16
 ▲ 572 ▶ 280 ▼ 280
 E27
 1 x 53W







36126/17/16
 ▲ 1790 ▶ 1040 ▼ 248
 E14
 4 x 28W



36127/17/16
 ▲ 289 ▶ 230 ▼ 373
 E14
 1 x 28W



36128/17/16
 ▲ 1664 ▶ 340 ▼ 490
 E27
 1 x 70W



36129/17/16
 ▲ 572 ▶ 280 ▼ 280
 E27
 1 x 53W



Moderní variace klasického designu.

Tato skupina závěsných a nástěnných svítidel aktualizuje tradiční styl. Současné detaily, jako je velmi dlouhý závěs s kruhovým obtočením, zavěšený textilní rukáv a moderní barvy dodávají designové klasice soudobý styl.



Vysoce kvalitní teplé bílé světlo



Možnost ztlumení umožňuje vytvořit to správné prostředí





40552/14/16
 ▲ 1254 ▶ 788 ▼ 449
 E14
 6 × 28W



40552/31/16
 ▲ 1254 ▶ 788 ▼ 449
 E14
 6 × 28W



40552/93/16
 ▲ 1254 ▶ 788 ▼ 449
 E14
 6 × 28W



45567/14/16
 ▲ 341 ▶ 333 ▼ 222
 E14
 2 × 28W



45567/31/16
 ▲ 341 ▶ 333 ▼ 222
 E14
 2 × 28W



45567/93/16
 ▲ 341 ▶ 333 ▼ 222
 E14
 2 × 28W



Kouzelný závan starých časů.

Z této skupiny svítidel v umělecké béžové nebo antracitově šedé barvě vyzařuje jistota a pohodlí. Jsou doplněna třásněmi a autentickými kovovými detaily, které vašemu domovu vdechnou kouzlo starých časů.

Uvnitř se skrývá zářivka využívající nejnovější energeticky úspornou technologii, která poskytuje více než dostatek světla.



Vysoce kvalitní teplé bílé světlo



Možnost ztlumení umožňuje vytvořit to správné prostředí





37800/26/16
 ▲ 1287 ▶ 713 ▼ 713
 E14
 8 × 28W



37801/26/16
 ▲ 1286 ▶ 981 ▼ 629
 E14
 8 × 28W



37802/26/16
 ▲ 331 ▶ 326 ▼ 198
 E14
 2 × 28W



37803/26/16
 ▲ 1417 ▶ 442 ▼ 442
 E27
 1 × 53W



37804/26/16
 ▲ 561 ▶ 300 ▼ 300
 E14
 1 × 28W





Vysoce kvalitní teplé bílé světlo



Možnost ztlumení umožňuje vytvořit to správné prostředí





37800/31/16
 ▲ 1287 ➔ 713 ➔ 713
 E14
 8 x 28W



37801/31/16
 ▲ 1286 ➔ 981 ➔ 629
 E14
 8 x 28W



37802/31/16
 ▲ 331 ➔ 326 ➔ 198
 E14
 2 x 28W



37803/31/16
 ▲ 1417 ➔ 442 ➔ 442
 E27
 1 x 53W



37804/31/16
 ▲ 561 ➔ 300 ➔ 300
 E14
 1 x 28W



Klasická ikona.

Tato skupina elegantních svítidel ve vás vyvolá vzpomínky na staré dobré časy. Každé z nich představuje okamžitě rozpoznatelný klasický design, který je jednoduchost sama. Svítidla jsou vyrobena autenticky, z čistého bílého skla a starožitné hnědé: přítomnost takové ikony ve vašem obydlí přináší jistotu a pohodlí.



Vysoce kvalitní teplé bílé světlo





Možnost ztlumení umožňuje vytvořit to správné prostředí







Stmívač na výrobku



37415/86/16
 ▲ 1525 ▶ 990 ▼ 350
 E27
 2 x 105W
 




37416/86/16
 ▲ 1475 ▶ 1110 ▼ 270
 E27
 3 x 70W
 



37418/86/16
 ▲ 1500 ▶ 350 ▼ 660
 E27
 1 x 70W




37419/86/16
 ▲ 494 ▶ 270 ▼ 270
 E27
 1 x 53W




Vysoce kvalitní teplé bílé světlo



Možnost ztlumení umožňuje vytvořit to správné prostředí



30196/86/16
▲ 53 ▸ 260 ▹ 260
G9
1 × 42W



30199/86/16
▲ 68 ▸ 390 ▹ 390
R7S 78
1 × 80W





Rozptýlené teplé bílé světlo



30260/06/16

▲ 52 ▶ 640 ▼ 271

T5

1 x 13W



30260/17/16

▲ 52 ▶ 640 ▼ 271

T5

1 x 13W



30261/06/16

▲ 52 ▶ 411 ▼ 270

T5

1 x 8W



30261/17/16

▲ 52 ▶ 411 ▼ 270

T5

1 x 8W



Dvojnásobný světelný efekt – dvojnásobné potěšení.

Tato kruhová stropní svítidla z matného bílého skla jsou vpředu zdobena prvky z chromu nebo niklu a nabízejí inteligentní duální funkci. Kromě toho, že zajišťují více než dostatečné osvětlení, jsou navržena i pro fungování v režimu orientačního osvětlení, které vám v noci posvítí na cestu.



Funkční dekorativní světlo kombinované s orientačním světlem



Rozptýlené teplé bílé světlo





40587/11/16
 ▲ 98 ▶ 650 ✎ 650
 High Power LED
 3 x 2,5W
 2GX13
 1 x 60W



40587/17/16
 ▲ 98 ▶ 650 ✎ 650
 High Power LED
 3 x 2,5W
 2GX13
 1 x 60W



40588/11/16
 ▲ 99 ▶ 476 ✎ 476
 High Power LED
 3 x 2,5W
 2GX13
 1 x 40W




40588/17/16
 ▲ 99 ▶ 476 ✎ 476
 High Power LED
 3 x 2,5W
 2GX13
 1 x 40W





Rozptýlené teplé bílé světlo



30207/17/16

▲ 62 ▶ 450 ▼ 450
2GX13
1 x 40W

30207/31/16

▲ 62 ▶ 450 ▼ 450
2GX13
1 x 40W

30251/11/16

▲ 74 ▶ 370 ▼ 367
T5
1 x 55W



30250/11/16
 ▲ 98 ▶ 380 ▼ 330
 E27
 2 × 23W



33250/11/16
 ▲ 245 ▶ 260 ▼ 80
 E27
 1 × 23W



33251/11/16
 ▲ 74 ▶ 934 ▼ 200
 T5
 2 × 21W



Rozptýlené teplé bílé světlo



30206/30/16

▲ 195 ► 442 ▼ 442
2GX13
1 × 60W

30206/31/16

▲ 195 ► 442 ▼ 442
2GX13
1 × 60W



Rozptýlené teplé bílé světlo



Možnost ztlumení umožňuje vytvořit to správné prostředí



33213/30/16

▲ 103 ▶ 246 ▼ 153

R7S 78

1 x 80W



33213/31/16

▲ 103 ▶ 246 ▼ 153

R7S 78

1 x 80W



33213/48/16

▲ 103 ▶ 246 ▼ 153

R7S 78

1 x 80W





Silný efekt přirozeného, čistě bílého světla



Možnost ztlumení umožňuje vytvořit to správné prostředí





56380/48/16

▲ 105 ▶ 160 ▾ 160
G9
1 x 42W



56380/31/16

▲ 105 ▶ 160 ▾ 160
G9
1 x 42W



56383/48/16

▲ 105 ▶ 400 ▾ 160
G9
3 x 42W



56383/31/16

▲ 105 ▶ 400 ▾ 160
G9
3 x 42W



eCOMOODS

Stylová úspora

PHILIPS
sense and simplicity



Nová provedení, nové způsoby jak stylově ušetřit

Pokud jde o energeticky účinné domácí osvětlení, zajímalo vás někdy, jak snížit náklady za elektřinu, být šetrný k životnímu prostředí a projevit svůj smysl pro styl? Odpovědí jsou výrobky Ecomoods. Ecomoods je první řada dostupných svítidel pro domácnost, jež jsou spojením stylového současného designu a nejnovější energeticky účinné technologie. Výsledek je dobrý pro naši planetu i pro vaši kapsu. Energeticky úsporná svítidla Ecomoods však nejsou jen dobrá. Jsou to krásná, dekorativní svítidla, která ve vašem domově vytvářejí nádherně teplé a přívětivé světlo a příjemnou a uvolněnou atmosféru. Některá z nich mohou být navíc tlumená – což je u úsporných zářivek novinka.



Výrobky Ecomoods šetří energii i peníze, ale ne na úkor kvalitního světla. Jde o první řadu energeticky úsporných svítidel, která ve vašem domově vytvoří příjemnou a uvolněnou atmosféru. Tajemstvím je nový způsob získávání příjemného teplého světla z fluorescenčního osvětlení. Vznikne tak přívětivé prostředí, jež má daleko ke starým funkčním zářivkám minulých let.



Velkou výhodou fluorescenčních svítidel je energetická účinnost. Fluorescenční svítidlo spotřebuje jen jednu pětinu energie běžné žárovky. To znamená, že instalace svítidel Ecomoods ve vašem domově a nahrazení standardních žárovek sníží vaše náklady na elektrickou energii asi o 80 %!

Energeticky úsporné technologie nových svítidel řady Ecomoods jsou navíc stejně vespělé jako elegantní. Jejich instalace je snadná, neboť jsou dodávány přímo se žárovkami, a osvětlení lze u vybraných výrobků nastavit pomocí ovládacích prvků přesně do té intenzity, jakou si okolnosti žádají. Navíc díky vespělé technologii poskytují svítidla řady Ecomoods poklidné a příjemné světlo bez blikání v tom okamžiku, kdy je zapnete.





ecomOODS

- *Ušetří až 80 % energie*
- *Krásný efekt teplého bílého světla*
- *Úsporné světlo s možností ztlumení (většina řady)*
- *Moderně navržené lampy*



Nádherný design. Svítidla Ecomoods mají čistý, současný vzhled, který vybočuje z řady tradičně objemných a neatraktivních zářivek. Každá tenká, úhledná a elegantní zářivka v této kolekci byla pečlivě navržena jako dokonalé spojení formy a funkce.



Krásné rozptýlené teplé bílé světlo



Možnost ztlumení umožňuje vytvořit to správné prostředí (40339)



Stmívač na výrobku



40339/11/16
 ▲ 1600 ▶ 444 ▼ 444
 2GX13
 55W



40339/48/16
 ▲ 1600 ▶ 444 ▼ 444
 2GX13
 55W



40340/11/16
 ▲ 99 ▶ 444 ▼ 444
 2GX13
 60W



40340/48/16
 ▲ 99 ▶ 444 ▼ 444
 2GX13
 60W



Kreativní stropy. Závěsná svítidla Ecomoods mají nezvyklé tvary, jejich světlo vyplní místnost a v každé místnosti vypadají skvěle. Příkladem jsou nádherně vyvedená mimořádně plochá disková závěsná svítidla a majestátní trubicová závěsná svítidla ve tvaru periskopu.



Krásné rozptýlené teplé bílé světlo



32613/48/16
▲ 72 ► 391 ▼ 391
2GX13
40W



34613/48/16
▲ 310 ► 310 ▼ 73
2GX13
22W



40233/31/16
▲ 1400 ► 434 ▼ 434
2GX13
60W



40233/48/16
▲ 1400 ► 434 ▼ 434
2GX13
60W






Dokonalé osvětlení, dokonalý tvar. Tyto překrásné kulaté stolní lampy poskytují dostatek tlumeného světla po celé ploše stolu, jejich kompaktní provedení pak zaručuje, že vám neuberu drahocenný prostor. Ručně odlévaná skla zaručuje estetickou hodnotu každého kusu, stejně jako každý kus zaručuje energetickou úspornost.



Krásné rozptýlené teplé bílé světlo



43211/11/16
▲ 174 ► 211 ▼ 190
Tornado E14
12W



43211/31/16
▲ 174 ► 211 ▼ 190
Tornado E14
12W



Nádherně jednoduché, ručně vyráběné ze skla Toto rafinované závěsné svítidlo je vyrobeno z ručně odlévaného skla a zavěšeno na jednoduché šňůře. Je plynule ztlumitelné a umožňuje tak nastavení podle vašeho rozpoložení, ať jde o setkání s přáteli nebo romantickou večeři ve dvou.



Krásné rozptýlené teplé bílé světlo



Možnost ztlumení umožňuje vytvořit to správné prostředí (40399)



40399/31/16

▲ 1800 ➔ 280 ▼ 280
Tornado E27
20W



40235/17/16

▲ 1160 ➔ 485 ▼ 485
2GX13
40W



40235/31/16

▲ 1160 ➔ 485 ▼ 485
2GX13
40W



Elegance ve vzduchu. Tento překrásný závěsný disk se zdánlivě vznáší ve vzduchu, je ale čirými závěsy pevně přichycen ke stropu. A je rovněž úžasně univerzální – má plynule ztlumitelný vypínač, který v kombinaci s možností nastavení výšky závěsu umožňuje nastavení přesně takové úrovně a výšky osvětlení, jakou právě v místnosti potřebujete.



Krásné rozptýlené teplé bílé světlo



Možnost ztlumení umožňuje vytvořit to správné prostředí (40342)



Včetně 2 barevných filtrů (32610)



Stmívač na výrobku



40342/31/16
 ▲ 1500 ▶ 482 ▼ 482
 2GX13
 55W



40342/48/16
 ▲ 1500 ▶ 482 ▼ 482
 2GX13
 55W



32610/48/16
 ▲ 50 ▶ 350 ▼ 350
 2GX13
 40W



Nádherný design. Svítidla Ecomoods mají čistý, současný vzhled, který vybočuje z řady tradičně objemných a neatraktivních zářivek. Každá tenká, úhledná a elegantní zářivka v této kolekci byla pečlivě navržena jako dokonalé spojení formy a funkce.



Krásné rozptýlené teplé bílé světlo





40341/31/16
▲ 2062 ▶ 1175 ▼ 110
G5
28W



40341/48/16
▲ 2062 ▶ 1175 ▼ 110
G5
28W





30185/11/16

▲ 60 ▶ 286 ▼ 98
2G7
11W

30185/31/16

▲ 60 ▶ 286 ▼ 98
2G7
11W

Jeden jednoduchý krok ke stylové úspoře. U řady Ecomoods jsou balast (regulátor energie) a svítidlo spojeny do jedné jednotky, kterou lze snadno nainstalovat a která je vhodná pro jakékoli osvětlení. Zářivky Ecomoods tedy umožňují snadnou montáž a snižují znečištění i náklady na výměnu žárovky v balastu. Pro zjednodušení instalace svítidel Ecomoods jsme přibalili všechny potřebné šrouby a konektory.




Krásné rozptýlené teplé bílé světlo



Efekt obousměrného rozptýleného světla (30185)



Včetně 3 barevných filtrů (30188)



30188/11/16
▲ 60 ▶ 404 ▼ 404
2GX13
40W



Ať je to pokaždé správně. Součásti svítidel Ecomood mají speciální doplňky, jež eliminují novou nebo nevhodnou montáž a zaručují, že po výměně žárovky vždy dostanete tu správnou kvalitu světla.



Krásné rozptýlené teplé bílé světlo



32614/31/16
▲ 77 ▶ 315 ▼ 315
2GX13
22W

32615/31/16
▲ 77 ▶ 450 ▼ 450
2GX13
40W

Sklo a světlo v dokonalé harmonii.

Tato stropní lampa z vysoce kvalitního leštěného hliníku se skleněným stínidlem je přesvědčivým vyjádřením stylu, neboť vypadá úžasně ať je zapnutá nebo vypnutá. Plynulé ovládací prvky umožňují nastavení světla od jasného osvětlení po atmosférické přitnutí.



Krásné rozptýlené teplé bílé světlo



Možnost ztlumení umožňuje vytvořit to správné prostředí (32616)



30187/31/16
▲ 64 → 310 ▼ 310
2GX13
22W

32616/48/16
▲ 102 → 300 ▼ 300
Tornado E27
2 × 20W



Nádherný design. Svítidla Ecomoods mají čistý, současný vzhled, který vybočuje z řady tradičně objemných a neatraktivních zářivek. Každá tenká, úhledná a elegantní zářivka v této kolekci byla pečlivě navržena jako dokonalé spojení formy a funkce.



Krásné rozptýlené teplé bílé světlo




34618/48/16

▲ 395 ► 230 ▼ 41

2 x G5

8W



33205/48/16
▲ 210 ▶ 226 ▼ 83
2G7
9W



34620/48/16
▲ 99 ▶ 340 ▼ 275
2 x G23
11W



34612/48/16
▲ 258 ► 242 ▼ 58
2GX13
22W



34617/48/16
▲ 104 ► 392 ▼ 44
2 x G5
8W



Krásné rozptýlené teplé bílé světlo



Efekt obousměrného rozptýleného světla (34624 & 34617)



Včetně 2 barevných filtrů (34612 & 34617)



34624/17/16
▲ 140 → 241 ▼ 49
2 x G23
9W



34616/17/16
▲ 110 → 110 ▼ 60
GX53
7W



Elegance z každého úhlu. Sada vkusných a elegantních modernistických čtvercových svítidel. Jsou malá a diskrétní, a svým zářivým, energeticky úsporným paprskem světla se skvěle hodí k osvětlení prostoru i ke zvýraznění konkrétních objektů nebo zákoutí ve vašem bytě.



Krásné rozptýlené teplé bílé světlo



57950/31/16
 ▲ 62 ▶ 125 ▼ 125
 GX53
 9W



57950/48/16
 ▲ 62 ▶ 125 ▼ 125
 GX53
 9W



57952/31/16
 ▲ 62 ▶ 244 ▼ 125
 2 x GX53
 9W



57952/48/16
 ▲ 62 ▶ 244 ▼ 125
 2 x GX53
 9W



57954/48/16
 ▲ 62 ▶ 244 ▼ 244
 4 x GX53
 9W



57954/48/16
 ▲ 62 ▶ 244 ▼ 244
 4 x GX53
 9W



Dokonale oblé, nádherně stylové. Tato prostá, ale stylová bodová svítidla ve tvaru puku lze natáčet do kteréhokoli směru a posvítí vám tedy přesně tam, kam potřebujete. Jedno bodové svítidlo se hodí k osvětlení konkrétního objektu, dvojitá nebo čtyřbodová varianta pak snadno osvětlí vybraný prostor. Jednoduchá varianta má volitelný vypínač a dokonale se tak hodí k instalaci na zeď nebo nízký strop.



Krásné rozptýlené teplé bílé světlo





57940/17/16
57940/17/96 (NL-Nordic)
 ▲ 85 ► 85 ▼ 115
 GX53
 9W



57940/31/16
57940/31/96 (NL-Nordic)
 ▲ 85 ► 85 ▼ 115
 GX53
 9W



57942/17/16
 ▲ 115 ► 259 ▼ 84
 2 x GX53
 9W



57942/31/16
 ▲ 115 ► 259 ▼ 84
 2 x GX53
 9W



57944/17/16
 ▲ 115 ► 606 ▼ 84
 4 x GX53
 9W



57944/31/16
 ▲ 115 ► 606 ▼ 84
 4 x GX53
 9W





Světlo tam, kde je nejméně potřebujete. Sada roztomile drobných kónických bodových světel vhodných pro jakýkoli interiér. Stačí zamířit a rozsvítit: každé ze svítidel je plně nastavitelné a posvítí, kam právě potřebujete.



Krásné rozptýlené teplé bílé světlo



57930/31/16
▲ 120 → 120 ▼ 179
Tornado E14
12W



57932/31/16
▲ 174 → 361 ▼ 124
2 x Tornado E14
12W



57933/31/16
▲ 172 → 260 ▼ 260
3 x Tornado E14
12W



myHomeOffice



Design pro váš pracovní prostor


PHILIPS
sense and simplicity

V současnosti trávíme doma u počítače stále více času – ve vlastním volnu nebo pracovně.



Proto si mnoho lidí doma vyhradilo speciální prostor pro počítač nebo jednoduše umístí svůj notebook nebo monitor na výsadní místo ve společenské oblasti bytu, jako je například kuchyň nebo obývací pokoj.

Série výrobků Philips myHomeOffice, to je řada prvotřídních stolních lampiček vytvořených našimi designéry právě pro takové prostory. Každá lampička je elegantní i ergonomická a vyznačuje poutavými architektonickými liniemi, intuitivními detaily (například funkcí dotykového stmívače) a technicky vyspělými, výraznými klouby, které umožňují nastavit lampičku do nejrůznějších poloh pouze jemným dotykem. Výsledný vzhled vám vezme dech a stane se doplňkem vašeho domácího počítače, stejně jako celého interiéru vašeho domova. Společnost Philips se vůbec nesnaží vaši stolní lampičku ukryt – naopak, výrobku z řady myHomeOffice sami doma dopřejete čestné místo.



Nejen příjemné na pohled

Samozřejmě, že u osvětlení pracovního stolu nezáleží jen na vzhledu. Pokud pracujete dlouho do noci, jasné, ale přitom nevtíravé světlo představuje klíč k dobrému soustředění a zachování čilých smyslů. Právě proto mohou být odborné znalosti a zkušenosti společnosti Philips v oboru osvětlení rozhodujícím důvodem, proč si pořídit výrobek řady Philips myHomeOffice: je to chytrá i stylová volba zároveň. Každá lampička je vybavena nejmodernějšími diodami LED zajišťujícími dostatek teplého bílého světla, které neunavuje oči. To je velké plus – cítíte se méně unaveni, protože nemusíte mhouřit oči proti příliš jasnému nebo naopak tmavému světlu. Budete mít dobrou náladu a udržíte si pozornost celé hodiny, a můžete každý den podávat lepší a lepší výkony.



Mimořádně úsporné – jdou s dobou a zodpovědně šetří energií



Pod stínítkem výrobků myHomeOffice se skrývají energeticky úsporné diody LED nejnovější generace. Jsou mimořádně energeticky efektivní, protože jejich provoz vyžaduje pouze zlomek energie oproti tradičním světelným zdrojům. A díky inovativní technologii LED, kterou „stačí nainstalovat a zapomenout“ představují výrobky řady Philips myHomeOffice světelný zdroj s dlouhou životností. Vlastně už své svítidlo na pracovní stůl nemusíte nikdy vyměňovat.

Vztáhněte ruku a dotkněte se světla

Kvalita osvětlení pracovního stolu závisí také na správném umístění svítidla, tedy nasměrování světla na nejpotřebnější místa. Lampičky na pracovní stůl z řady Philips myHomeOffice na to nezapomínají: jsou vybaveny rameny v inovativním provedení a chytré navržené klouby umožňují pohyb ramene s daleko větší flexibilitou, než je tomu u standardních lampiček na pracovní stůl. Díky tomu lze lampičku bez námahy přesně umístit tak, aby měl paprsek světla dostatečný dosah, šířku i požadovanou přesnost.



myHomeOffice

- Kolekce moderních stolních lampiček
- Vysoce ergonomický design přinášející světlo tam, kde je to nejvíc potřebné
- Silný proud teplého bílého světla
- Pokročilé a intuitivní funkce



Design tenký jako oplatka se vzdušnou lehkostí.

Tato skládací stolní lampička je mimořádně tenká, jako oplatka. Křehká silueta a kouzelný vzhled byly inspirovány japonskými papírovými skládačkami origami. Plovoucí rameno je vybaveno klouby s možností otáčení do více směrů a otočnou základnou podle vzoru ergonomie lidského těla, takže umožňuje intuitivní pohyb.



Silné teplé bílé světlo



Proměnlivá intenzita světla pomocí dotykového stmívače



Vestavěná světelná projekce – skvělá pro pracovní osvětlení



66712/30/16
▲ 375 → 222 ▼ 753
High Power LED
2 × 7,5W



66712/48/16
▲ 375 → 222 ▼ 753
High Power LED
2 × 7,5W



Tajemný plovoucí světelný disk.

Tento disk jako by přišel z vesmíru a usadil se na rameni s rozsáhlými možnostmi nastavení: jeho technicky vyspělé světlo záhadně svítí z malého otvoru na spodní části disku. Toto svítidlo působí vědecky i stylově zároveň a doplňují je tři výrazné a neobvykle umístěné klouby.



Silné teplé bílé světlo



Vestavěná světelná projekce – skvělá pro pracovní osvětlení



66711/31/16

▲ 472 ► 180 ▼ 436

High Power LED

1 × 7,5W



66711/48/16

▲ 472 ► 180 ▼ 436

High Power LED

1 × 7,5W



Výkon v elegantním balení vhodný do libovolného prostoru.

Dlouhé, robustní rameno a vysoce odolná základna vytvářejí velmi výrazné, moderní linie, evokující sílu a eleganci zároveň. Rameno a hlava svítidla se přitom dají otočit a přesně naklonit. Základnu lze zase otáčet v rozsahu 360 stupňů, takže lampičku dokonale umístíte do jakéhokoli prostoru.



Silné teplé bílé světlo



Vestavěná světelná projekce – skvělá pro pracovní osvětlení



66710/30/16

▲ 696 ► 160 ▼ 190
High Power LED
1 x 7,5W



66710/48/16

▲ 696 ► 160 ▼ 190
High Power LED
1 x 7,5W



Dějte se do práce.


Tuto rozmáchně vysokou lampičku v krásně vysoce lesklém provedení můžete využít při práci i ve volném čase. Elegantní nožku lze v robustní základně snadno naklánět ze strany na stranu a dopředu či dozadu. Vysoce výkonné diody LED zase zajistí dostatek přesně zaměřeného světla.



Silné teplé bílé světlo



Vestavěná světelná projekce – skvělá pro pracovní osvětlení





66708/30/16
 ▲ 530 ► 144 ▼ 357
 High Power LED
 1 x 7,5W



66708/31/16
 ▲ 530 ► 144 ▼ 357
 High Power LED
 1 x 7,5W



66708/48/16
 ▲ 530 ► 144 ▼ 357
 High Power LED
 1 x 7,5W



66709/30/16
 ▲ 1613 ► 219 ▼ 244
 High Power LED
 1 x 7,5W



66709/31/16
 ▲ 1613 ► 219 ▼ 244
 High Power LED
 1 x 7,5W



66709/48/16
 ▲ 1613 ► 219 ▼ 244
 High Power LED
 1 x 7,5W



myBathroom

Příjemné světelné pocity

PHILIPS
sense and simplicity



MyBathroom je ucelená řada koupelnových svítidel, která přinášejí vynikající výkon ve vlhkém prostředí koupelen

Pro dosažení dobrých výsledků u zrcadla je nutné dobře vidět, takže každé z těchto svítidel obsahuje vysoce kvalitní zdroj světla umožňující dokonalou úpravu zevnějšku. Tato řada využívá energeticky úspornou technologii pro zajištění vysoce kvalitního světla, které poskytuje dostatečné osvětlení a přitom není nepříjemné. Navíc se vyznačuje přitažlivým designem využívajícím atraktivní, prvotřídní materiály, jako je například sklo a hliník, které vhodně doplní jakoukoli koupelnu a vytvoří příjemný přístav celé vaší rodině. Svítidla jsou pevně utěsněna a odpuzují vlhkost i nečistoty, takže každé z nich vypadá skvěle a dennodenně poskytuje spolehlivý výkon.

Výkonná energeticky úsporná svítidla, která vytrvají.

Výrobky řady myBathroom disponují nejnovější energeticky úspornou technologií a jsou vytvořeny s maximální trvanlivostí. Nabízejí fantastický světelný výstup, kvalitu a energetickou účinnost. Řada nabízí celou řadu jiskřivých vysoce výkonných zářivek LED vytvářejících světelné efekty z teplého bílého světla (2700 stupňů Kelvina) i kompaktní fluorescenční energeticky úsporné zářivky pro celkové osvětlení.





Kvalitnější osvětlení koupelny znamená, že se zde budete cítit příjemně a sebevědomě.

Vysoce kvalitní zdroje světla v řadě myBathroom zajišťují nevhodnější druh světla pro každou potřebu koupelny. Poskytnou podporu pro každodenní úpravu zevnějšku a přispějí k vaší úplné důvěře ve výsledky. K dispozici je široký výběr z nástěnných a stropních svítidel. Kolekce nabízí velká stropní svítidla, která osvětlí celou vaši koupelnu pohodlným a příjemným světlem. Dále jsou v nabídce nástěnné lucerny přinášející čisté, jasné světlo beze stínů pro činnosti před zrcadlem vyžadující přesnost, například holení, nanášení make-upu a aplikaci kontaktních čoček. Funkce stmívání a přepínače u řady výrobků pak usnadňují přizpůsobení koupelnového osvětlení podle vašich požadavků.



myBathroom

- Pohoda v koupelně díky vysoce kvalitnímu světlu
- Bezpečné, dokonale vyhovuje vlhkému prostředí
- Elegantní provedení, vyrobeno z prvotřídního materiálu
- Úsporná svítidla, až 80% úspora energie


Zdobení světlem

Položky z řady myBathroom zdokonalí vzhled jakékoli koupelny prostřednictvím svého stylového a solidního provedení. Odolné prvotřídní materiály, jako je například leštěná ocel, hliník a sklo, vyzařují svou skrytou krásu díky pozornosti věnované těm nejmenším detailům, například hladkým zaobleným hranám a strojově opracovaným povrchům bez vyčnívajících částí. Je zde řada současných provedení a elegantní dekorativní doplňky vyznačující se čistým a jednoduchým stylem. Konečně je tady vizuálně přitažlivé svítidlo, které vaši koupelnu osvětlí právě tak elegantně, jako jakoukoli jinou místnost v domě.

Pevně utěsněná svítidla odpuzují vlhkost i nečistoty a zajišťují bezpečné osvětlení koupelny



Důkladná pozornost věnovaná výběru materiálů a výkonu svítidel se postará o to, aby byly výrobky řady myBathroom vhodné do vlhkého prostředí. Svítidla jsou pevně utěsněná, mají krytí podle standardu IP44* nebo IP65* a certifikaci odolnosti vůči vodě. Budete tedy moci bezpečně upravovat svůj zevnějšek, a to i při světle umístěném blízko sprchy, umyvadla nebo vany. Utěsněný prvotřídní rám je hladký a elegantní, což mimo jiné přispívá ke skvělému vzhledu svítidla.



* Hodnocení podle standardu IP označuje Ingress Protection neboli ochranu IP proti vlhkosti a prachu. Hodnocení IP se udává dvěma veličinami: první z nich označuje úroveň ochrany před prachem, druhá ochranu před vodou.



Světelná plavba. Tato okrouhlá stropní a nástěnná svítidla LED v provedení z lesklého chromu vám zajistí ideální osvětlení v koupelně. Jsou k dostání jako dolů nakloněná nástěnná svítidla, kompaktní stropní svítidla se dvěma zářivkami i jako kulaté stropní svítidlo, které může vytvořit krásný ústřední bod interiéru.



Silné teplé bílé světlo



Možnost ztlumení umožňuje vytvořit to správné prostředí



Krytí IP44: Lampa dokonale vyhovuje vlhkému prostředí





32208/11/16
▲ 55 ▶ 300 ▼ 120
High Power LED
2 × 7,5W



32209/11/16
▲ 55 ▶ 320 ▼ 320
High Power LED
3 × 7,5W



34208/11/16
▲ 136 ▶ 101 ▼ 140
High Power LED
7,5W



Podívejte se na design. Tato nástěnná svítidla LED jsou nakloněna směrem dolů, takže mohou dobře osvětlit umyvadlo nebo jinou užitečnou plochu. Jsou ideální pro instalaci na stěnu. Dodávají se v provedení s jednou nebo se dvěma zářivkami a k dispozici je i úchvatné stropní svítidlo na dlouhé chromované tyči se třemi zářivkami, které osvětlí celou místnost.



Silné teplé bílé světlo



Možnost ztlumení umožňuje vytvořit to správné prostředí



Krytí IP44: Lampa dokonale vyhovuje vlhkému prostředí





32213/31/16

▲ 79 ▶ 783 ▼ 60
High Power LED
3 x 7,5W



34212/31/16

▲ 130 ▶ 89 ▼ 114
High Power LED
7,5W



34213/31/16

▲ 109 ▶ 224 ▼ 114
High Power LED
2 x 7,5W







32213/11/16

▲ 79 ▶ 783 ▼ 60
High Power LED
3 x 7,5W



34212/11/16

▲ 130 ▶ 89 ▼ 114
High Power LED
7,5W



34213/11/16

▲ 109 ▶ 224 ▼ 114
High Power LED
2 x 7,5W



Výkonné zapuštěné světlo LED. Tato kompaktní zapuštěná bodová světla vydávají spoustu světla, pocházejícího ze tří výkonných diod LED poslední generace. Navíc jsou tak malá a výborně navržena, že je lze instalovat téměř kamkoli a budou naprosto nenápadná.



Silné teplé bílé světlo



Možnost ztlumení umožňuje vytvořit to správné prostředí



Krytí IP 65: Lampa dokonale vyhovuje vlhkému prostředí





57926/17/16
→ 75 ⌀ 67 ± 120
High Power LED
7,5W



57926/31/16
→ 75 ⌀ 67 ± 120
High Power LED
7,5W



57927/17/16
→ 75 ⌀ 70 ± 120
High Power LED
7,5W



57927/31/16
→ 75 ⌀ 70 ± 120
High Power LED
7,5W



Organické světlo. Tato kompaktní řada dvou plochých diskových stropních svítidel a tenké nástěnné lucerny poskytuje dostatek energeticky úsporného světla a přitom nezabírá mnoho místa. Nástěnné svítidlo je ideální vždy, když potřebujete zdroj pracovního osvětlení nebo celkové osvětlení.



Vysoce kvalitní energeticky úsporná žárovka (součástí dodávky)



Krytí IP44: Lampa dokonale vyhovuje vlhkému prostředí





32201/1/16
▲ 112 ▶ 394 ▼ 394
2GX13TL5C
40W



32202/1/1/16
▲ 113 ▶ 474 ▼ 474
2GX13TL5C
60W



34201/1/1/16
▲ 300 ▶ 81 ▼ 99
2G7 - PLS - 4P
11W



Světelný kruh pro váš strop. Toto kruhové stropní svítidlo je ideální jako hlavní zdroj světla v koupelně. Může se pochlubit stylovým vzhledem a navíc je vyrobeno z prvotřídních materiálů a vydává spoustu jasného světla. Vyznačuje se energetickou úsporností a zajistí dokonalé a rovnoměrné osvětlení koupelny.



Vysoce kvalitní energeticky úsporná žárovka (součástí dodávky)



Krytí IP44: Lampa dokonale vyhovuje vlhkému prostředí





32200/17/16
▲ 107 ▶ 379 ▼ 379
2GX13TL5C
40W

32200/31/16
▲ 107 ▶ 379 ▼ 379
2GX13TL5C
40W

32207/11/16
▲ 86 ▶ 454 ▼ 454
2GX13TL5C
60W

Pravouhlá světla. Skupina hranatých a tyčových svítidel inspirovaných industriálním designem. Každé z nich je vybaveno strojově obráběným hliníkovým rámem, zaoblenými rohy a vydává spoustu energeticky úsporného světla. Stačí zapnout vypínač a celý skleněný panel ožije světlem.



Vysoce kvalitní energeticky úsporná žárovka (součástí dodávky)



Krytí IP44: Lampa dokonale vyhovuje vlhkému prostředí





32203/17/16
▲ 76 ▶ 344 ▼ 344
2GX13 - TL5C
40W

32204/17/16
▲ 76 ▶ 446 ▼ 446
2GX13 - TL5C
60W

34203/17/16
▲ 57 ▶ 321 ▼ 112
2G7 - PLS-4p
11W





Efektní trubice. Tato trubicová zářivková svítidla různých délek vytvářejí světelný sloupec, který je ideální jako pracovní osvětlení vedle zrcadla nebo dřezu. Svítidla jsou určena pro instalaci na stěnu nebo na strop a každé z nich je vybaveno tlačítkem pro zapnutí a vypnutí, které je pro snadné použití osazeno přímo na svítidle.



Vysoce kvalitní energeticky úsporná žárovka (součástí dodávky)



Krytí IP44: Lampa dokonale vyhovuje vlhkému prostředí



34205/31/16

▲ 95 ▶ 332 ▼ 91
2G7 - PLS-4p
11W



34206/31/16

▲ 95 ▶ 632 ▼ 91
G5TL5
14W



34207/31/16

▲ 95 ▶ 1232 ▼ 91
G5TL5
28W



Klasické provedení – nyní s nejlepším úsporným světlem.

Klasické vypouklé provedení maximalizuje množství úsporného světla a je skvělé pro všeobecné osvětlení.



Vysoce kvalitní energeticky úsporná žárovka (součástí dodávky)



Krytí IP44: Lampa dokonale vyhovuje vlhkému prostředí





32210/11/16
▲ 125 ▶ 234 ▼ 234
GR10Q - PLQ
16W

32210/31/16
▲ 125 ▶ 234 ▼ 234
GR10Q - PLQ
16W

SMARTSPOT


Inteligentní kombinace světla
a designu


PHILIPS
sense and simplicity

Dodejte svému interiéru akcent vysoce kvalitního světla a designu svítidla Philips SmartSpot


Pokud hledáte výbornou kvalitu světla a elegantní řešení osvětlení, které doplní vzhled vašeho domova jemným designem, zvolte bodové osvětlení Philips SmartSpot.

Poskytuje nádherně teplé světlo vydávané řadou svítidel s minimalisticky zapuštěným designem, který bez problémů ladí s každým interiérem.





Svítlidlo Philips SmartSpot využívá nejnovější technologii osvětlení – energeticky úsporné halogenové zářivky a moderní vysoce výkonné diody LED nové generace s teplým bílým světlem a teplotou barev 2 700 K. Poskytuje nádherně oslnivé světlo, atraktivnější a příjemnější než světlo běžných žárovek.



Bodové osvětlení navržené pro váš interiér

Úhledný a diskrétní design

Svítlidla Philips SmartSpot vypadají právě tak dobře jako světlo, které z nich vychází. Jsou zkonstruována z vysoce kvalitních materiálů, jako je odlévaný hliník. Díky modernímu zapuštění jsou úhledná a diskrétní, a protože nemají žádné vyčnívající okraje nebo nevhodné tvary, které by narušovaly vzhled místnosti, dobře ladí se stropy. Mnohem lépe než běžná bodová svítidla, jejichž velký objemný design nezapadá do interiéru.

Úhledný a diskrétní design

Philips SmartSpot je moderní zdroj světla, který vám umožní plně ovládat osvětlení vašeho domova. Mnoho svítidel se může volně otáčet, takže můžete světlo nasměrovat tam, kde ho nejvíce potřebujete, a svítidla jsou většinou plně ztlumitelná. Proto je Philips SmartSpot ideální pro osvětlení konkrétního objektu nebo vytvoření prostředí pro jakoukoli příležitost, ať už pro příjemné stolování ve dvou nebo odpočinek s rodinou a přáteli.

Energeticky úsporné

Technologie svítidla SmartSpot je vysoce energeticky úsporná, protože byly zvoleny moderní kvalitní světelné zdroje – energeticky úsporné halogenové zářivky a diody LED nejnovější generace, které poskytují teplé bílé světlo. Výsledkem je, že každé svítidlo SmartSpot šetří energii, a tak vám pomáhá šetřit výdaje za elektřinu i přispět alespoň trochu k ochraně životního prostředí. Pokud hledáte domácí osvětlení, které je energeticky úsporné, poskytuje záplavu nádherného světla a zároveň se vyznačuje elegantním moderním designem, zvolte Philips SmartSpot.



Disk s diodami LED proti oslnění – zažijte úžas ze světla přicházejícího neznámo odkud, a to prostřednictvím této řady šesti vysoce výkonných diod LED osazených na výrazném, tenkém disku.



SMARTSPOT

HighPower LED

- Moderní a důmyslně navržené svítidlo
- Extrémně dlouhá životnost
- Teplé bílé světlo

EcoPower

- Až 80% úspora energie
- Dlouhá životnost žárovky, až 8 000 hodin
- Teplé bílé světlo

EcoHalo

- Čisté světlo
- Nastavitelná intenzita světla a barev pomocí vypínače umožňujícího ztlumení pro dokonalý světelný tón
- perfektní úhel paprsku pro bodové osvětlení

Přepněte na moderní styl.

Moderní halogenové bodové svítidlo, které je zapuštěno hluboko do elegantního minimalizovaného rámu. Otočné do všech směrů, takže můžete namířit nádherné halogenové světlo přesně tam, kde ho nejvíc potřebujete. Stylové detaily kolem svítidla dodávají jemný akcent.



Silné teplé bílé světlo



Možnost ztlumení umožňuje vytvořit to správné prostředí



Extrémně dlouhá životnost a spolehlivý výkon
(až 20 000 hodin)





Světelný zdroj s funkcí proti oslnění,
který neunaví oči



Disk s diodami LED proti oslnění – zažijte úžas ze světla přicházejícího neznámo odkud, a to prostřednictvím této řady šesti vysoce výkonných diod LED osazených na výrazném, tenkém disku.

HighPower **LED**

Moderní a důmyslně navržené
svítidlo s vysoce výkonnými
diodami LED



57996/31/16
→ 216 ⌀ 200 ± 72
LedDisc
15W



57996/48/16
→ 216 ⌀ 200 ± 72
LedDisc
15W



Cvakněte vypínačem

Toto poutavé trojité tyčové svítidlo lze přizpůsobit o 45°, abyste jej nasměřovali přesně tam, kam potřebujete. Tři vysoce výkonné diody LED doplňuje černý rám, a tak vynikají jako hvězdy na noční obloze.



Silné teplé bílé světlo



Možnost ztlumení umožňuje vytvořit to správné prostředí




Extrémně dlouhá životnost a spolehlivý výkon (až 20 000 hodin)



HighPower **LED**

Moderní a důmyslně navržené
svítidlo s vysoce výkonnými
diodami LED



57987/31/16
→ 133 ⌀ 105 ± 65
High Power LED
7,5W



57987/48/16
→ 133 ⌀ 105 ± 65
High Power LED
7,5W



57988/31/16 3 L set
→ 133 ⌀ 105 ± 65
High Power LED
3 × 7,5W



57988/48/16 3 L set
→ 133 ⌀ 105 ± 65
High Power LED
3 × 7,5W



Stylová jednoduchost

Tato plochá zapuštěná bodová stropní světla se vyznačují čistým a moderním vzhledem, který se hodí kamkoliv, a lze je libovolně otáčet v jakémkoliv směru. Energeticky úsporné světlo s dlouhou životností svítí stále dál a dál, aniž by plýtvalo vašimi penězi.



Silné teplé bílé světlo



Možnost ztlumení umožňuje vytvořit to správné prostředí





Extrémně dlouhá životnost a spolehlivý výkon
(až 20 000 hodin)



HighPower LED

Moderní a důmyslně navržené
svítidlo s vysoce výkonnými
diodami LED



57989/17/16
→ 125 ⌀ 110 ± 90
High Power LED
7,5W



57989/31/16
→ 125 ⌀ 110 ± 90
High Power LED
7,5W



57991/17/16 3 L set
→ 125 ⌀ 110 ± 90
High Power LED
3 × 7,5W



57991/31/16 3 L set
→ 125 ⌀ 110 ± 90
High Power LED
3 × 7,5W



V rovině se stropem.

Toto ploché kruhové zapuštěné bodové svítidlo tvoří perfektní linii se stropem. Vyznačuje se hladkou povrchovou úpravou a je vybaveno třemi malými vysoce výkonnými diodami LED.

Nic nevyčnívá a nenarušuje celkový vzhled místnosti.

Přítlačte na okraj svítidla a proud světla se nasměruje tam, kde ho budete nejvíce potřebovat.




Silné teplé bílé světlo



Možnost ztlumení umožňuje vytvořit to správné prostředí





Extrémně dlouhá životnost a spolehlivý výkon (až 20 000 hodin)



HighPower LED

Moderní a důmyslně navržené
svítidlo s vysoce výkonnými
diodami LED



57962/31/16
→ 123 ⌀ 110 ±97
High Power LED
7,5W



57962/48/16
→ 123 ⌀ 110 ±97
High Power LED
7,5W



57963/31/16 3 L set
→ 123 ⌀ 110 ±97
High Power LED
3 × 7,5W



57963/48/16 3 L set
→ 123 ⌀ 110 ±97
High Power LED
3 × 7,5W



57964/31/16
→ 242 ⌀ 2 × 110 ±103
High Power LED
2 × 7,5W





57964/48/16
→ 242 ⌀ 2 × 110 ±103
High Power LED
2 × 7,5W





HighPower **LED**

Moderní a důmyslně navržené
svítidlo s vysoce výkonnými
diodami LED



57965/31/16

→ 123 ⌀ 110 ± 97
High Power LED
7,5W



57965/48/16

→ 123 ⌀ 110 ± 97
High Power LED
7,5W



57966/31/16 3 L set

→ 123 ⌀ 110 ± 97
High Power LED
3 × 7,5W



57966/48/16 3 L set

→ 123 ⌀ 110 ± 97
High Power LED
3 × 7,5W



Světlo jediným pootočením.

Malá, ale spolehlivá bodová svítidla ve tvaru puku, která se mírně rozšiřuje od svého zapuštěného litého rámu. Jejím povytažením a pootočením získáte osvětlení v jakémkoli směru. Poskytuje paprsek silného teplého světla ze tří vysoce výkonných diod LED.



Silné teplé bílé světlo



Možnost ztlumení umožňuje vytvořit to správné prostředí




Extrémně dlouhá životnost a spolehlivý výkon (až 20 000 hodin)



HighPower **LED**

Moderní a důmyslně navržené
svítidlo s vysoce výkonnými
diodami LED



57968/31/16

► 119 ⌀ 105 ± 63
High Power LED
7,5W



57968/48/16

► 119 ⌀ 105 ± 63
High Power LED
7,5W



57970/31/16

► 119 ⌀ 2 x 105 ± 63
High Power LED
2 x 7,5W



57970/48/16

► 119 ⌀ 2 x 105 ± 63
High Power LED
2 x 7,5W



57997/31/16 3 L set

► 119 ⌀ 105 ± 63
High Power LED
3 x 7,5W



57997/48/16 3 L set

► 119 ⌀ 105 ± 63
High Power LED
3 x 7,5W



Malé, ale perfektně zaostřené.

Řada drobných, přesně zkonstruovaných bodových svítidel, která vytváří překvapivě velké množství jasného, jiskřivého světla ze tří vysoce výkonných diod LED.



Silné teplé bílé světlo



Možnost ztlumení umožňuje vytvořit to správné prostředí




Extrémně dlouhá životnost a spolehlivý výkon (až 20 000 hodin)



HighPower **LED**

Moderní a důmyslně navržené
svítidlo s vysoce výkonnými
diodami LED



57971/31/16
→ 70 ⌀ 67 ±77
High Power LED
7,5W



57971/48/16
→ 70 ⌀ 67 ±77
High Power LED
7,5W



57972/31/16 3 L set
→ 70 ⌀ 67 ±77
High Power LED
3 × 7,5W



57972/48/16 3 L set
→ 70 ⌀ 67 ±77
High Power LED
3 × 7,5W



Světelné hvězdy

V tomto malinkém zapuštěném bodovém světle se díky otočným diodám LED skrývá opravdu obrovský potenciál. Tak malé, že jej můžete umístit, kamkoli jen chcete a zároveň dostatečně výkonné, aby poskytlo dostatek světla. Jde o elegantní řešení, které bude výborně fungovat kdekoliv.




Silné teplé bílé světlo



Možnost ztlumení umožňuje vytvořit to správné prostředí




Extrémně dlouhá životnost a spolehlivý výkon (až 20 000 hodin)



HighPower LED

Moderní a důmyslně navržené
svítidlo s vysoce výkonnými
diodami LED



57983/31/16 3 L set

→ 75 ⌀ 65 ± 80
High Power LED
3 × 2,5W



57983/48/16 3 L set

→ 75 ⌀ 65 ± 80
High Power LED
3 × 2,5W



Velké světlo, malý bod. Toto zápusťné bodové světlo může být sice malé, ale jeho světlo je velké a dost jasné na osvětlení jakéhokoli prostoru, což zaručuje jediné - pozornost na vašem systému osvětlení přitáhne jeho průzračné, oslnivé světlo.





Silné teplé bílé světlo



Možnost ztlumení umožňuje vytvořit to správné prostředí



Extrémně dlouhá životnost a spolehlivý výkon (až 20 000 hodin)



69077/31/16 3 L set

→ 80 ⌀ 50 ± 34
High Power LED
3 x 2,5W



69077/48/16 3 L set

→ 80 ⌀ 50 ± 34
High Power LED
3 x 2,5W



Malé bodové svítidlo s velkým rozsahem. Toto výkonné zapuštěné bodové světlo dokonale splyne s dekoracemi vaší místnosti, takže je lze bez problémů uplatnit v jakémkoli stylu. Toto svítidlo LED s možností odklopení je malé, ale vyznačuje se dokonalým tvarem: je usazeno v minimalistickém hliníkovém rámu, který bude dokonale zarovnan se stropem.

HighPower LED

Moderní a důmyslně navržené svítidlo s vysoce výkonnými diodami LED




Silné teplé bílé světlo



Možnost ztlumení umožňuje vytvořit to správné prostředí



Extrémně dlouhá životnost a spolehlivý výkon (až 20 000 hodin)



69078/31/16
 → 110 ⌀ 85 ± 49
 High Power LED
 7,5W



69078/48/16
 → 110 ⌀ 85 ± 49
 High Power LED
 7,5W



57922/31/16
 → 120 ⌀ 108 ± 86
 High Power LED
 7,5W



57922/48/16
 → 120 ⌀ 108 ± 86
 High Power LED
 7,5W



57924/31/16
 → 120 ⌀ 108 ± 80
 High Power LED
 7,5W



57924/48/16
 → 120 ⌀ 108 ± 80
 High Power LED
 7,5W



Kouzelné stěny

Proměňte pomocí nástěnnými bodových světel SmartSpot vaše stěny ve stěny kouzelné. Díky vkusným kruhovým zapuštěným rámcům světla šikovně splynou s okolím, zatímco silný paprsek světla vytváří elegantní světlo na chodbách, schodech či v místnostech.



Silné teplé bílé světlo



Možnost ztlumení umožňuje vytvořit to správné prostředí



Extrémně dlouhá životnost a spolehlivý výkon
(až 20 000 hodin)



HighPower **LED**

Moderní a důmyslně navržené
svítidlo s vysoce výkonnými
diodami LED




hollow wall




Ø 73mm

concrete wall



Ø 86mm



57993/31/16

→ 86 Ø 73/86 ↳ 77

High Power LED
2,5W



57993/48/16

→ 86 Ø 73/86 ↳ 77

High Power LED
2,5W



Stylová jednoduchost

Tato plochá zapuštěná bodová stropní světla se vyznačují čistým a moderním vzhledem, který se hodí kamkoliv, a lze je libovolně otáčet v jakémkoliv směru. Energeticky úsporné světlo s dlouhou životností svítí stále dál a dál, aniž by plýtvalo vašimi penězi.



Vysoce kvalitní teplé bílé světlo





Dlouhá životnost žárovky, až 6 000 hodin



EcoPower

Ekologické rozptýlené světlo
díky žárovkám Ecopower



57995/31/16

→ 145 ⌀ 133 ▲ 53
GX53
9W



57995/17/16

→ 145 ⌀ 133 ▲ 53
GX53
9W



Bodové světlo pro úsporu energie s důmyslným designem.

Toto pěkné praktické bodové svítidlo je umístěno v čistém kruhovém rámu. Využívá energeticky úsporné osvětlení pro teplé barevné světlo rozptýlené po místnosti. Svítidlo je plně zapuštěno a jemně osvětluje strop. Je umístěno na otočném čepu, který umožňuje nasměrování světla na jakoukoli stranu.



Vysoce kvalitní teplé bílé světlo




Dlouhá životnost žárovky, až 6 000 hodin



EcoPower

Ekologické rozptýlené světlo
díky žárovkám Ecopower



57977/31/16
→ 103 Ⓢ 90 ± 100
GU10
10W


57977/48/16
→ 103 Ⓢ 90 ± 100
GU10
10W


57979/31/16
→ 98 Ⓢ 90 ± 104
GU10
10W


57979/48/16
→ 98 Ⓢ 90 ± 104
GU10
10W


Jako okno do nebe.

Toto velké pevné panelové bodové svítidlo působí na stropě jako okno do okolního světa.

Používá nejnovější energeticky úspornou technologii osvětlení a poskytuje záplavu teplého, bílého, přírodního světla. Má jednoduchý design s oválným nebo obdélníkovým rámem a krytem ze syntetického materiálu. Výborným nápadem je magnetická krycí deska, která zajistí velmi snadné přemístění svítidla, pokud je to za několik let potřeba.




Vysoce kvalitní teplé bílé světlo



Možnost ztlumení umožňuje vytvořit to správné prostředí (55957 & 57958)



Dlouhá životnost žárovky, až 8 000 hodin





EcoPower

Ekologické rozptýlené světlo
díky žárovkám Ecopower



MAGNETICKÝ KRYT



57955/31/16

→ 163 ⌀ 150 x 180 ± 115
Tornado E27
12W

57955/48/16

→ 163 ⌀ 150 x 180 ± 115
Tornado E27
12W

57956/31/16

→ 163 ⌀ 150 x 180 ± 111
Tornado E27
12W

57956/48/16

→ 163 ⌀ 150 x 180 ± 111
Tornado E27
12W

57957/48/16

→ 176 ⌀ 160 x 160 ± 122
Tornado E27
20W



57958/48/16

→ 176 ⌀ 160 x 160 ± 122
Tornado E27
20W



Přepněte na moderní styl.

Moderní halogenové bodové svítidlo, které je zapuštěno hluboko do elegantního minimalizovaného rámu. Otočné do všech směrů, takže můžete namířit nádherné halogenové světlo přesně tam, kde ho nejvíc potřebujete. Stylové detaily kolem svítidla dodávají jemný akcent.



Silný efekt přirozeného, čistě bílého světla



Možnost ztlumení umožňuje vytvořit to správné prostředí




Životnost až 4 000 hodin



EcoHalo

Oslnivé světlo díky
žárovkám EcoHalogen



57975/31/16
→ 151 ⌀ 140 ± 112
G53
35W



57975/48/16
→ 151 ⌀ 140 ± 112
G53
35W



57976/31/16
→ 271 ⌀ 260 × 140 ± 115
G53
2 × 35W



57976/48/16
→ 271 ⌀ 260 × 140 ± 115
G53
2 × 35W



Natočte disk správným směrem.

Tento nádherný světelný disk výborně osvětluje strop. Využívá halogenové světlo pro oslnivé, jiskřivé osvětlení, jež vdechuje místnostem život. Svítidlo je plně zapuštěné, takže nebude narušovat čisté linie interiéru. Je umístěno na otočném čepu, který umožňuje natočení světla jakýmkoli směrem.



Vysoce kvalitní teplé bílé světlo



Možnost ztlumení umožňuje vytvořit to správné prostředí





Životnost až 2 000 hodin



EcoHalo

Oslnivé světlo díky
žárovkám EcoHalogen



57959/31/16
→ 92 Ø 80 ± 100
GU10
35W



57959/48/16
→ 92 Ø 80 ± 100
GU10
35W



57960/31/16 3 L set
→ 92 Ø 80 ± 100
GU10
3 x 35W



57960/48/16 3 L set
→ 92 Ø 80 ± 100
GU10
3 x 35W



myLightAccent




My home, my light

PHILIPS
sense and simplicity

My home, my light

Naše stylové osvětlovací objekty a řešení využívají technologii LED k tomu, abyste mohli vytvářet vlídné a příjemné prostředí doma i okolo, případně abyste měli možnost nasměrovat světlo tam, kde je třeba.

Nabídka produktů určených do obývacího pokoje, ložnice, zahrady a na další místa umožňuje vytvářet atmosféru a dramatické i elegantní světelné efekty nejrůznějšími způsoby na jakémkoli místě, které si zvolíte.






Naturelle CandleLights




Vytvořte útulné prostředí pro rodinu a přátele pomocí našich nových okouzljících svítidel Naturelle CandleLights. Využívají inovativní světlo LED k vytvoření atmosféry v celém domě.

Tyto elegantně navržené skleněné svíčky vydávají teplou záři s jemným blikáním, právě tak jako skutečná svíčka. Nehrozí však riziko otevřeného ohně, horkého vosku ani kouře. Dodávají se jako sada dvou nebo tří svíček.

 Technologie LED – bezpečná a chladná na dotek

 Efekt přirozené svíčky

 Žádný otevřený oheň, horký vosk nebo kouř



Pro zapnutí a vypnutí nakloňte



69183/60/PH
▲ 100 ► 60 ▼ 64
LED



69184/60/PH
▲ 80 ► 80 ▼ 83
LED




69185/60/PH
▲ 100 ► 60 ▼ 64
LED

Naturelle TeaLights





Vytvořte útulné prostředí pro rodinu a přátele pomocí našich nových okouzljících svítidel Naturelle TeaLights. Využívají inovativní světlo LED k vytvoření atmosféry v celém domě.

Tyto elegantně navržené skleněné svíčky vydávají teplou záři s jemným blikáním, právě tak jako skutečná čajová svíčka. Nehrozí však riziko otevřeného ohně, horkého vosku ani kouře. Dodávají se jako sada tří nebo pěti svíček.

 Technologie LED – bezpečná a chladná na dotek

 Efekt přirozené svíčky

 Žádný otevřený oheň, horký vosk nebo kouř

 Vejdou se do stávajících svícňů



Pro zapnutí a vypnutí nakloňte



69186/60/PH

▲ 60 ► 60 ▼ 62
LED



69187/60/PH

▲ 60 ► 60 ▼ 62
LED



69188/60/PH

▲ 60 ► 60 ▼ 62
LED

CandleLights White / Red / Blue



Dekorativní a okouzující osvětlení CandleLight vytváří skvělou atmosféru. Tyto lampičky přinášejí teplé zářivé světlo, které jemně bliká, bez rizika otevřeného ohně a horkého vosku.



Technologie LED – bezpečná a chladná na dotek



Žádný otevřený oheň, horký vosk nebo kouř



69108/60/OG
▲ 123 ➔ 55 ▼ 55
LED



69108/32/PH
▲ 123 ➔ 55 ▼ 55
LED



69108/35/PH
▲ 123 ➔ 55 ▼ 55
LED



69108/60/PH
▲ 123 ➔ 55 ▼ 55
LED



69133/60/PH
▲ 123 ➔ 55 ▼ 55
LED

TeaLights

TeaLight je sada šesti LED svítidel TeaLight s krásným efektem blikání, které napodobuje plamen opravdové čajové svíčky. Dodávají se v šesti stylových kalíšcích z mléčného skla, které lze umístit kamkoli. Protože jsou stejně velké jako voskové čajové svíčky, vejdou se do stávajících svícňů.



Technologie LED – bezpečná a chladná na dotek



Žádný otevřený oheň, horký vosk nebo kouř



Vejdou se do stávajících svícňů



69126/60/PH

▲ 70 ▶ 55 ▼ 55
LED

Cooler

Přidejte pomocí této prezentační chladicí nádoby s bílými a barevnými diodami LED libovolnému nápoji chladivý faktor. Vyzařuje nádhernou záři jemně svítícího světla, které kouzelně osvětluje lahve.



Technologie LED – bezpečná a chladná na dotek



Nastavitelný jas bílého světla směřujícího na předmět



Výběr z více než 300 intenzivních a pastelových barev a automatické přecházení mezi barevnými odstíny



69151/60/PH
▲ 250 ► 196 ▼ 160
LED

Vase

Přidejte květinám zábavnou ozdobu díky této dekorativní prezentační váze, která obsahuje bílé a barevné diody LED. Vyzařuje nádhernou záři jemného zářícího světla, které kouzelně osvětluje lahve.



Technologie LED – bezpečná a chladná na dotek



Nastavitelný jas bílého světla směřujícího na předmět



Výběr z více než 300 intenzivních a pastelových barev a automatické přecházení mezi barevnými odstíny



69153/60/PH
▲ 280 ► 151 ▼ 151
LED

Platter

Přidejte ovoci a dalším potravinám stylové servírování díky této dekorativní prezentační míse, která obsahuje barevné diody LED. Vyzařuje nádhernou auru jemného zářícího světla. Vyberte si barvu odpovídající vašemu interiéru, příležitosti nebo jen vaší náladě.



Technologie LED – bezpečná a chladná na dotek



Výběr z více než 300 intenzivních a pastelových barev a automatické přecházení mezi barevnými odstíny



69152/31/PH
▲ 31 ► 409 ▼ 351
LED

Coaster

Dodejte posezení s přáteli barevný nádech touto sadou čtyř dekorativních podnosů na skleničky s osvětlením barevnými diodami LED. Každá z nich září širokou paletou barev, a dodává tak skleničkám magický vzhled.



Technologie LED – bezpečná a chladná na dotek



Výběr z jedenácti barev nebo automatické přecházení mezi barevnými odstíny



Pro zapnutí a vypnutí nakloňte



69154/11/PH

▲ 9 ▶ 90 ▼ 90
LED

MiniCandle

Dekorativní a okouzující svítidlo MiniCandle vytváří skvělou atmosféru. Přináší teplé zářivé světlo, které jemně bliká, bez rizika otevřeného ohně a horkého vosku.



Technologie LED – bezpečná a chladná na dotek



Žádný otevřený oheň, horký vosk nebo kouř



69160/31/PH

▲ 80 ► 80 ▼ 80

LED



AquaLight



AquaLight je řada tří plovoucích světel v opravdu úchvatném bílém provedení. Tato svítidla, ideální pro dekorativní vázy naplněné vodou a pro vytvoření romantické atmosféry léčivých lázní v koupelně, mají elegantní průsvitnou stopku se světlem diody LED. Pohodlně a působivě tak na vodě vytvářejí světelný efekt bez komplikací a nákladů na vestavěná místa pro světlo nebo bez rizika skutečného ohně.



Technologie LED – bezpečná a chladná na dotek



Žádný otevřený oheň, horký vosk nebo kouř



Pro zapnutí a vypnutí nakloňte



69118/31/PH
▲ 115 x ► 87 x ▼ 87
LED

LightBall



Vysoce kvalitní skleněné svítidlo LightBall umožňuje vytvořit báječnou dekorativní atmosféru. Pracuje na základě technologie LED, vytváří nádhernou výjimečnou atmosféru jak v interiérech, tak venku. Má příjemný kulatý tvar, který se hodí do každého interiéru, a je vodotěsné, takže může být natrvalo umístěno venku.



Technologie LED – bezpečná a chladná na dotek



Výběr ze sedmi barev a automatické přecházení mezi barevnými odstíny



High-quality glass – ø 30 cm



Odolná proti vlivům počasí – pro vnitřní i venkovní použití



69128/55/PH
▲ 315 ▶ 300 ▼ 300
LED

TableLights White / Color



Lampičky TableLight vytvářejí romantické světelné efekty pro neopakovatelnou atmosféru. Jsou vhodným doplňkem do každého interiéru, od klasického po moderní. Barevný model nabízí možnost výběru ze sedmi okouzlujících odstínů (včetně bílé barvy) a efektu duhy, jenž postupně přechází mezi všemi barevnými odstíny.



Technologie LED – bezpečná a chladná na dotek



Lampičky TableLight Color: výběr ze sedmi barev a automatické přecházení mezi barevnými odstíny



Pro zapnutí a vypnutí nakloňte



69110/60/PH

▲ 137 ► 110 ▼ 110
LED

69116/55/PH

▲ 137 ► 110 ▼ 110
LED

SpotOn Original

Nová řada kompaktních svítidel s diodami LED pod názvem SpotOn disponuje automatickým zapínáním, kdykoli je třeba světlo pro snadnou orientaci. Svítidla SpotOn Original jsou ideální pro temné chodby, prostory pod postelí nebo ve skříňkách. Nepotřebují připojení k síti ani ke světelnému bodu. Technologie inteligentních snímačů zapne světlo vždy, když se někdo blíží – ale pouze pokud je tma. Díky tomu se šetří energie baterie a není nutné potmě hledat vypínač.



Technologie LED – bezpečná a chladná na dotek



Jasně světlo pro snadnou orientaci



Senzory automaticky zapínají a vypínají světlo



Soumrakový senzor pro úsporu energie



69189/14/PH

▲ 70 ▶ 70 ▼ 21

LED



69189/30/PH

▲ 70 ▶ 70 ▼ 21

LED



69189/31/PH

▲ 70 ▶ 70 ▼ 21

LED



SpotOn Flex



Nová řada kompaktních svítidel s diodami LED pod názvem SpotOn disponuje automatickým zapínáním, kdykoli je třeba světlo pro snadnou orientaci. Svítidla SpotOn Flex s proměnlivým jasem jsou ideální pro temné chodby, prostory pod postelí nebo ve skříňkách. Nepotřebují připojení k síti ani ke světelnému bodu. Technologie inteligentních snímačů zapne světlo vždy, když se někdo blíží – ale pouze pokud je tma. Díky tomu se šetří energie baterie a není nutné potmě hledat vypínač.



Technologie LED – bezpečná a chladná na dotek



Jasně světlo pro snadnou orientaci



Senzory automaticky zapínají a vypínají světlo



Soumrakový senzor pro úsporu energie



Nastavitelný jas



69190/14/PH

▲ 75 ▶ 75 ▼ 21

LED



69190/30/PH

▲ 75 ▶ 75 ▼ 21

LED



69190/31/PH

▲ 75 ▶ 75 ▼ 21

LED



SpotOn 360 / SpotOn 360 Duo



Nová řada kompaktních svítidel s diodami LED pod názvem SpotOn disponuje automatickým zapínáním, kdykoli je třeba světlo pro snadnou orientaci.

Jsou ideální pro temné chodby nebo prostory ve skříňkách. Světelný zdroj svítidla

SpotOn 360 lze naklonit v libovolném směru, takže můžete světlo namířit

přesně tam, kde je třeba. Nepotřebuje připojení k síti ani ke světelnému bodu.

Technologie inteligentních snímačů zapne světlo vždy, když se někdo blíží – ale

pouze pokud je tma. Díky tomu se šetří energie baterie a není nutné potmě

hledat vypínač.



Technologie LED – bezpečná a chladná na dotek



Jasně světlo pro snadnou orientaci



Senzory automaticky zapínají a vypínají světlo



Soumrakový senzor pro úsporu energie



Lze zamířit libovolným směrem

SpotOn 360



SpotOn 360 Duo



69191/14/PH
 ▲ 75 ► 75 ▼ 33
 LED



69191/31/PH
 ▲ 75 ► 75 ▼ 33
 LED



69192/14/PH
 ▲ 75 ► 116 ▼ 33
 LED



69192/31/PH
 ▲ 75 ► 116 ▼ 33
 LED

SpotOn / SpotOn Ultra



69141/04/PH
▲ 67 ➔ 78 ▼ 17
LED



69141/14/PH
▲ 67 ➔ 78 ▼ 17
LED



69141/30/PH
▲ 67 ➔ 78 ▼ 17
LED



69141/31/PH
▲ 67 ➔ 78 ▼ 17
LED







69141/53/PH
▲ 67 ➔ 78 ▼ 17
LED



69141/96/PH
▲ 67 ➔ 78 ▼ 17
LED



Svítilno SpotOn a zdokonalené svítilno SpotOn Ultra zajišťují okamžité světlo kdykoli a kdekoli. Je skvělé temné chodby, prostory pod postelí nebo ve skříňkách – příhodný zdroj světla, který nepotřebuje připojení k síti nebo ke světelnému bodu. Svítilno SpotOn Ultra je vybaveno inteligentním senzorem pohybu a automaticky se rozsvítí, když je někdo v jeho blízkosti – ale jen za tmy. Šetří tak energii baterií a zbaví vás nepříjemného tápání po vypínači.

-  Technologie LED – bezpečná a chladná na dotek
-  Jasné světlo pro snadnou orientaci
-  Sensory automaticky zapínají a vypínají světlo
-  SpotOn Ultra: Soumrakový senzor pro úsporu energie

SpotOn



SpotOn Ultra



69101/04/PH

▲ 67 ➔ 78 ✦ 17
LED



69101/14/PH

▲ 67 ➔ 78 ✦ 17
LED



69101/30/PH

▲ 67 ➔ 78 ✦ 17
LED



69101/31/PH

▲ 67 ➔ 78 ✦ 17
LED



69101/53/PH

▲ 67 ➔ 78 ✦ 17
LED



69101/96/PH

▲ 67 ➔ 78 ✦ 17
LED



LightStrip White



Svítilno LightStrip White vám zajistí nenápadné osvětlení, které dodá vaší domácnosti správnou atmosféru. Kompaktní proužky obsahují vysoce výkonné bílé diody LED, jež vytvářejí funkční osvětlení pozadí, například kolem knihoven, skříněk, pod schodištěm, pod postelí. Svítidla LightStrip také perfektně zvýrazní funkční prvky interiéru, třeba podlahové lišty.



Technologie LED – bezpečná a chladná na dotek



Propojení až tří proužků LightStrip White (a až osmi pomocí samostatného adaptéru)



69113/87/PH
↑ 25 → 420 ▼ 20
LED



69132/87/PH
↑ 25 → 420 ▼ 20
LED



69134/31/PH
2-meter cable



69135/31/PH
Corner connectors 3x



69136/31/PH
8 pcs AC/DC adaptor

LightStrip Color

Svítilno LightStrip Color dodá vašemu domovu nové barevné dimenze. Zdůrazňuje prostředí v obytných prostorách, zvýrazňuje architektonické rysy a dokonce vytváří nové v šesti moderních barvách. Je také vybaveno dynamickým šestibarevným duhovým efektem. Kompaktní proužky obsahují 12 barevných diod LED, které vytvářejí jedinečnou atmosféru kolem ohraničení, tvarů a objektů.



Technologie LED – bezpečná a chladná na dotek



Výběr ze šesti barev a automatické přecházení mezi barevnými odstíny



Propojení až tří proužků LightStrip Color (a až pěti pomocí samostatného adaptéru)



69113/55/PH
↑ 25 → 420 ↘ 20
LED



69132/55/PH
↑ 25 → 420 ↘ 20
LED



69134/55/PH
2-meter cable



69135/55/PH
Corner connectors 3x



69136/55/PH
5 pcs AC/DC adapter

ReadingLight

Svítilno ReadingLight vám umožní číst kdykoli a kdekoli, aniž byste rušili ostatní kolem sebe. Osvětlí vaši knihu a zajistí vám vynikající zážitek ze čtení i na těch nejtemnějších místech. Je dokonalé, pokud cestujete nebo si na konci dne chcete odpočinout a chvíli si v posteli číst knihu ještě předtím, než usnete.



Technologie LED – bezpečná a chladná na dotek



Řešení s rovnoměrným osvětlením – tři úrovně osvětlení



Nabíjení přes port USB



69151/30/PH
▲ 176 ▶ 15 ▸ 110
LED

GuideLight / Bee / Bug



GuideLight je přenosné svítidlo LED s jemným světlem, které je dostatečně jasné, aby vám bylo průvodcem ve tmě. Je ideální pro použití v noci, kdy světlo potřebujete jen pro orientaci. Na intenzivní běžné světlo si musíte chvíli zvykat, škodí očím a může vzbudit ostatní. Senzor pohybu svítidlo automaticky rozsvítí, pokud je zapotřebí, a po krátké chvíli je vypne.



Technologie LED – bezpečná a chladná na dotek



Senzory automaticky zapínají a vypínají světlo



Lehká a přenosná



Automaticky se nabíjí, jakmile ho uložíte do nabíjecího zařízení



69112/31/PH
▲ 105 ► 105 ▼ 75
LED

69112/32/PH
▲ 105 ► 105 ▼ 75
LED

69112/34/PH
▲ 105 ► 105 ▼ 75
LED

SolarSpot

Svítilno SolarSpot obsahuje dvě čtvercová bezdrátová bodová světla, napájená sluneční energií. Jsou ideální pro osvětlení dekorativních prvků i jako praktické osvětlení schodů či podél cestiček. Osvětlení SolarSpot také představuje výborné řešení, chcete-li učinit zahradu či terasu atraktivnější bez nutnosti instalovat kabely.



Technologie LED – bezpečná a chladná na dotek



Během dne se automaticky nabíjí a zapíná se, když se setmí



Odolná proti vlivům počasí – pro vnitřní i venkovní použití



69130/87/PH

▲ 47 ▶ 95 ▼ 95
LED

CareGlow

Svítlidlo CareGlow poskytne okamžitou jemnou záři a je ideální pro použití v noci, když potřebujete pouze orientační světlo, které by vás nebudilo. Na intenzivní běžné světlo si musíte chvíli zvykat, škodí očím a může vzbudit ostatní. Senzor pohybu svítlidlo automaticky rozsvítí, pokud je zapotřebí, a po krátké chvíli je vypne.



Technologie LED – bezpečná a chladná na dotek



Senzory automaticky zapínají a vypínají světlo



Soumrakový senzor pro úsporu energie



69155/87/PH
▲ 45 ► 26 ▼ 203
LED



69158/87/PH
▲ 45 ► 26 ▼ 203
LED

Philips Innovation

Osvětlení LED společnosti Philips.
Podívejte se, co dokáže světlo.

PHILIPS
sense and simplicity



Informace o vysoce výkonných diodách LED od společnosti Philips

Ve svých řešeních určených pro spotřební trh využívá společnost Philips vysoce výkonné typy diod LED. Díky tomu je spotřební osvětlení účinnější, spolehlivější a vyznačuje se delší životností, než jaké bylo možné dosáhnout dříve. Společnost Philips podporuje celosvětové plány pro snížení emisí CO₂ a vytváří více výrobků šetrných k životnímu prostředí. Vysoce výkonné diody LED od společnosti Philips jsou vzhledem k nulovému obsahu rtuti a olova a možnosti digitálního ovládání dokonale vhodné pro nejrůznější druhy použití v osvětlení. Již nejde o zdroj světla budoucnosti: tyto vysoce výkonné diody LED jsou zdrojem světla v současných řešeních osvětlení.

Všeobecné výhody vysoce výkonných diod **LED**

Výjimečně dlouhá životnost, delší než u jakéhokoli běžného zdroje světla.

- Možná životnost až 20 000 hodin

Technologie šetrná k životnímu prostředí.

- Dioda LED ušetří až 80 % energie ve srovnání s tradičními zdroji světla, takže dochází ke snížení celkových nákladů na vlastnictví
- Není třeba vyměňovat žárovku – spolehlivý výkon
- Zdroj světla bez rtuti
- V paprsku se nenachází infračervené ani ultrafialové záření

Okamžité spuštění světla s plným světelným výstupem.

Široký výběr teploty barev světla.


- Teplé bílé světlo (2 700 K)
- Neutrální bílé světlo (3 100 K)
- Flexibilní bílé světlo (3 450 K až 2 500 K)
- Barevné světlo (RGB)

Velká svoboda při tvorbě designu.

- Flexibilita designu, skryté světlo
- Směrované světlo pro zvýšenou účinnost systému
- Robustní, odolné proti vibracím, pevné osvětlení
- Nižší světelné znečištění díky lepšímu optickému ovládání

Nízké napětí a nízká teplota pro úplnou důvěru a bezpečnost.

Výkon při nízké teplotě (pro venkovní použití)




NOVÉ

Krásné efekty teplého bílého světla pomocí diod LED pro domácí použití (interiérové osvětlení)

Ke klasifikaci různých typů bílého světla slouží termín „teplota barev“. Pro měření teploty barev se používá jednotka kelvin (K), jejíž nižší hodnota znamená teplejší barvu (více žluté a červené) a naopak vyšší hodnota znamená studenější barvu (více bílé a modré). Teplé bílé světlo standardně napomáhá vytvoření útulného domácího prostředí.

Řada svítidel Ledino představuje nejnovější generaci diod LED s teplým bílým světlem, která dosahuje teploty barev 2 700 kelvinů. Tato inovace v jednom svítidle kombinuje eleganci, vytváření prostředí a energetickou účinnost a posouvá osvětlení LED na vyšší úroveň.




NOVÉ

Mechanicky laditelná bílá – poslední inovace v osvětlení LED

Kdo tvrdí, že není možné zvolit barvu světla LED? Řada Ledino představuje u vybraných svítidel laditelnou bílou. Při instalaci máte možnost zvolit si pomocí příloženého nástroje upřednostňovanou barvu světla, počínaje teplou bílou a konče chladnou bílou. K dispozici je výběr ze 4 barev světla: 2500, 2700, 3100 a 3450 kelvinů. Jakmile je nainstalována barva světla, lze většinu svítidel obvyklým způsobem ztlumit nástěnným stmívačem (není součástí dodávky).

Provádí se ručně při instalaci pomocí příloženého zařízení. Je k dispozici jen u vybraných položek – informace naleznete na obalu.





Technické údaje svítidla

Příkon	2,5 Watt
Výkon v lumenech	115 Lumen
Výkon ve watttech odpovídající žárovce	15 Watt
Teplota barev	2700 K
Úhel paprsku	120°
Intenzita vykreslení barvy	85

Samostatná dioda LED

Světlo emitující dioda (LED) je polovodičové zařízení, jež vyzařuje viditelné světlo. Vysoce výkonná dioda LED je upevněna na desce plošných spojů. Samostatné diody LED se používají v malých svítidlech k vytvoření speciálních světelných efektů s dekorativním účelem nebo jako přímé světlo pro práci. Bodové světlo se vytváří pomocí sekundární optiky a úhel paprsků je 120°.



Technické údaje svítidla

Příkon	7,5 Watt
Výkon v lumenech	350 Lumen
Výkon ve watttech odpovídající žárovce	40 Watt
Teplota barev	2700 K
Úhel paprsku	180°
Intenzita vykreslení barvy	85

Modul se 3 diodami LED poskytující rozptýlené světlo

Modul LED je jedinečné řešení vyvinuté společností Philips, které kombinuje 3 vysocí výkonné diody LED v syntetickém a hliníkovém krytu. Tato technika umožňuje optimální světelný výkon a distribuci a 100% rovnoměrnou barvu světla. Tento modul vyzařuje v pokoji světlo v rozsahu 180°, které je ideální pro všeobecné osvětlení.



Technické údaje svítidla

Příkon	7,5 Watt
Výkon v lumenech	350 Lumen
Výkon ve watttech odpovídající žárovce	40 Watt
Teplota barev	2700 K
Úhel paprsku	40°
Intenzita vykreslení barvy	85

Modul se 3 diodami LED poskytující bodové světlo

Modul LED je jedinečné řešení vyvinuté společností Philips, které kombinuje 3 vysocí výkonné diody LED v syntetickém a hliníkovém krytu. Tato technika umožňuje optimální světelný výkon a distribuci a vysocí rovnoměrnou barvu světla. Tento modul vyzařuje přímé světlo v úhlu paprsků 40°, a představuje tak dokonalé řešení pracovního a bodového osvětlení.





Technické údaje svítidla

Příkon	5 Watt
Výkon v lumenech	200 Lumen
Výkon ve watttech odpovídající žárovce	15 Watt
Teplota barev	2700 K
Úhel paprsku	50°
Intenzita vykreslení barvy	85

Mini modul poskytující bodové osvětlení

Tento modul LED se skládá z 2 vysoce výkonných diod LED. Díky svému kompaktnímu tvaru nabízí skvělou flexibilitu designu v kombinaci s vysokým světelným výkonem. Jedná se o ideální řešení pro bodové osvětlení, protože světlo vyzařuje v úhlu paprsků 50°. Tento modul LED je dokonalou alternativou k dřívějším 12V halogenovým pouzdrům.



Technické údaje svítidla

Příkon	5 Watt
Výkon v lumenech	200 Lumen
Výkon ve watttech odpovídající žárovce	15 Watt
Teplota barev	2700 K
Úhel paprsku	57°
Intenzita vykreslení barvy	85

Mini modul poskytující jiskřivé osvětlení

Tento modul LED se skládá z 2 vysoce výkonných diod LED. Díky svému kompaktnímu tvaru nabízí skvělou flexibilitu designu v kombinaci se skvělým světelným výkonem. Jedinečný vysoce kvalitní efekt jiskřivého světla a minimalistický tvar tohoto modulu jsou ideálními doplňky aplikací dekorativního osvětlení. Tento modul LED je dokonalou alternativou k dřívějším 12V halogenovým pouzdrům.



Technické údaje svítidla

Příkon	7,5 Watt
Výkon v lumenech	350 Lumen
Výkon ve watttech odpovídající žárovce	40 Watt
Teplota barev	2700 K
Úhel paprsku	40°
Intenzita vykreslení barvy	85

Zářivkový modul se 3 diodami LED poskytující bodové osvětlení

Modul LED kombinuje 3 vysoce výkonné diody LED v nově vyvinutém tvaru, který v designu umožňuje novou kreativitu. Tato technika poskytuje optimální světelný výkon a 100% rovnoměrnou barvu světla v syntetickém a hliníkovém krytu. Modul LED vyzařuje přímé světlo v úhlu paprsků 40°, a představuje tak dokonalé řešení pracovního a bodového osvětlení.





Zářivkový modul se 3 diodami LED


poskytující široký úhel paprsků

Modul LED kombinuje 3 vysoce výkonné diody LED v nově vyvinutém tvaru, který v designu umožňuje novou kreativitu. Tato technika poskytuje optimální světelný výkon a 100% rovnoměrnou barvu světla v syntetickém a hliníkovém krytu. Modul LED vyzařuje přímé světlo v úhlu paprsků 50° (na šířku) a 100° (na délku), což je ideální pro osvětlení zdí a závěsná a stolní svítidla.



Technické údaje svítidla

Příkon	7,5 Watt
Výkon v lumenech	350 Lumen
Výkon ve watttech odpovídající žárovce	40 Watt
Teplota barev	2700 K
Úhel paprsku	180°
Intenzita vykreslení barvy	85




Disk s diodami LED proti oslnění

Tento disk LED představuje jedinečnou inovaci v osvětlení pro spotřebitele. Tento tenký modul obsahuje 6 samostatných vysoce výkonných diod LED a poskytuje silný světelný výkon bez oslnění. Kromě technického výkonu spočívá jedinečnost tohoto inovativního disku LED v jeho elegantním a mimořádně tenkém tvaru. Ten mu zajišťuje důležitou roli v designu hotového výrobku.



Technické údaje svítidla

Příkon	15 Watt
Výkon v lumenech	450 Lumen
Výkon ve watttech odpovídající žárovce	40 Watt
Teplota barev	2700 K
Úhel paprsku	40°
Intenzita vykreslení barvy	85



Mechanicky laditelná bílá


Tento modul se 3 diodami LED vstupuje do nového světa přizpůsobeného osvětlení. Modul nabízí spotřebitelům možnost nastavit svou vlastní barvu světla při instalaci v barvách světla od 2 500 až do 3 450 stupňů Kelvina. Po instalaci funguje funkce stmívání svítidla stejným způsobem a umožňuje spotřebiteli nastavit intenzitu světla.



Technické údaje svítidla

Příkon	7,5 Watt
Výkon v lumenech	350 Lumen
Výkon ve watttech odpovídající žárovce	40 Watt
Teplota barev	3450-2500 K
Úhel paprsku	50-100°
Intenzita vykreslení barvy	85

Záruka nejvyšší kvality



Jednotná barva světla

Aby bylo dosaženo bílého světla, prochází světlo modrých diod LED žlutým fosforem. Složení fosforu určuje barvu světla.

Prostřednictvím velmi pečlivého výběru diod

LED ve fázi výroby se nám podařilo vytvořit odpovídající bílou barvu světla LED pro všechny naše moduly LED, takže jsme zajistili jednotu barev v celém portfoliu.




Index vykreslení barvy

Index CRI je kvantitativní ukazatel schopnosti zdroje světla reprodukovat přesně barvy různých předmětů v porovnání s ideálním nebo přirozeným zdrojem světla.

Klasifikace vlastností CRI vychází z rozsahu Ra:

Ra	90 - 100	<i>Vynikající vlastnosti vykreslení barvy</i>
Ra	80 - 90	<i>Dobré vlastnosti vykreslení barvy</i>
Ra	60 - 80	<i>Přiměřené vlastnosti vykreslení barvy</i>


Svítilna Philips LED dosahují kvalitních hodnot v oblasti červených vlnových délek. Typický výsledný index CRI je 85.



Možnost nastavení úrovně světla (ztlumitelnost)

Většina svítidel s diodami LED od společnosti Philips je ztlumitelná, takže úroveň jejich světla lze upravit pomocí vypínače umožňujícího ztlumění.

Možnost ztlumění je vždy uvedena na obalu výrobku a v návodu, který je součástí balení. Většinu svítidel s diodami LED od společnosti Philips lze ztlumit pomocí externího nástěnného stmívače s impulsem (není součástí balení výrobku). Tyto stmívače jsou kompatibilní s elektronickými (kapacitními) transformátory a ovladači diod LED. Údaje o kapacitním zatížení jsou uvedeny na stmívači prostřednictvím značky „C“. Stmívače disponující duální kompatibilitou pro odporové a kapacitní zatížení, označené značkou „RC“ na stmívači, jsou také v souladu s funkcí ztlumitelnosti. Výrobky společnosti Philips nelze ztlumit pomocí stmívačů Leading edge. Společnost Philips testovala celou řadu nástěnných stmívačů, které se ukázaly jako vhodné pro použití se svítilny společnosti Philips obsahujícími diody LED. Aktuální seznam kompatibilních stmívačů naleznete na adrese www.philips.com. Některá svítilna s diodami LED lze ztlumit pomocí posuvného stmívače, který je dodáván jako součást svítilny.




Doba životnosti svítidla LED od společnosti Philips

Osvětlení LED nabízí mimořádně dlouhou životnost. Vysoce výkonná dioda LED od společnosti Philips nabízí využitelnou dobu životnosti 50 000 hodin nebo více. Ve spojení s elektronickým ovladačem dosáhne svítidlo doby životnosti 20 000 hodin (20 let, počítáno při provozu 3 hodiny denně), kdy poskytuje plný světelný výkon.



Řízení tepla

Správné řízení tepla je nezbytné pro zachování kvality světla diody LED a jejího světleného výstupu v průběhu času. Společnost Philips věnuje velkou pozornost designu tepelné jímky pro a správnému výběru materiálů. Díky tomu je schopna zajistit spotřebitelům skvělé, trvanlivé výrobky.



Ovladače

Společnost Philips zavádí nový typ ovladače, který umožňuje lepší vzorec ztlumění u jejich výrobců. Úroveň světla lze ztlumit až o 5%. Tyto ovladače jsou kompatibilní se stmívači s impulsem (viz odstavec o možnosti nastavení úrovně světla).



Energetická účinnost

Technologie osvětlení LED využívaná ve svítilnách společnosti Philips je vysoko energeticky účinná (7,5W modul vydává světlo v intenzitě 350 lumenů). Proto každé z těchto svítidel šetří energii, pomáhá spotřebitelům ušetřit peníze za elektřinu a přispívá k ochraně životního prostředí. Chcete-li svůj domov osvětlit energeticky účinnými svítilnami, která přinášejí skvělé světlo a jsou k dispozici v řadě moderních provedení, hledejte výrobky LED společnosti Philips.



Speciální venkovní osvětlení

Technologie osvětlení LED využívaná ve svítilnách společnosti Philips je vysoko energeticky účinná (7,5W modul vydává světlo v intenzitě 350 lumenů). Proto každé z těchto svítidel šetří energii, pomáhá spotřebitelům ušetřit peníze za elektřinu a přispívá k ochraně životního prostředí. Chcete-li svůj domov osvětlit energeticky účinnými svítilnami, která přinášejí skvělé světlo a jsou k dispozici v řadě moderních provedení, hledejte výrobky LED společnosti Philips.

Svítlidla **LED** od společnosti Philips: dekorativní světlo

Jaké diody LED používáme k vytvoření barevného světla?

Společnost Philips nabízí celou řadu řešení pro vytváření prostředí domova pomocí barevných světel. Používáme dva různé druhy diod LED pro různé účely:

Vysoce výkonné diody **LED**

Vysoce výkonné barevné diody LED se používají v naší řadě výrobků LivingAmbiance - LivingColors. Aby bylo možné vytvořit stovky barev světla, používáme tři barvy diod LED: červenou, zelenou a modrou. Kombinací těchto tří základních barev vytváříme pestrou paletu barev světla, od intenzivního po pastelové – právě tak, jak je tomu v přírodě.

Vysoce výkonné barevné diody LED poskytují spotřebitelům nekonečné možnosti experimentování s osvětlením, protože nabízejí:

- Ztlumení: v mnoha našich výrobcích s barevným světlem lze upravit intenzitu barevného světla
- Nastavitelnou intenzitu barev: v mnoha našich výrobcích s barevným světlem mohou spotřebitelé k jednotlivým barvám přidat víc bílé a dosáhnout tak pastelovějšího odstínu
- Kvalitní míchání barev: čisté barvy, které nevytvářejí „stínové“ efekty
- Čisté bílé světlo: naše nejnovější moduly s barevnými diodami LED dokáží vytvořit také čisté bílé světlo



Diody **LED** s nízkým výkonem

Diody LED s nízkým výkonem se používají v celé řadě aplikací vyžadujícího nízkou úroveň osvětlení. Obvykle slouží k vytváření dekorativního okolního osvětlení a k orientačním účelům.

Diody LED s nízkým výkonem, které se používají v řadě MyLightAccent, přinášejí výhody ztlumení, různých barev a také čistého bílého světla.



SmartLink je technologie bezdrátové komunikace využívající mezinárodní protokol Zigbee. Technologii SmartLink vyvinula společnost Philips pro nové, pokročilé spotřební aplikace, které obsahují různé výrobky, jež spolu vzájemně komunikují.

První koncepcí společnosti Philips, jež tuto technologii využívá, je řada LivingAmbiance. Technologie SmartLink umožňuje následující funkce koncepce:

- Různá svítidla lze zapojit do jednoho systému a připojit k jednomu dálkovému ovladači. Týká se to jak svítidel s barevným, tak s bílým světlem
- Svítidla lze ovládat současně nebo jedno po druhém, a to vše jedním dálkovým ovladačem
- Pomocí jediného dálkového ovladače mohou spotřebitelé svítidla ztlumit, zapínat a vypínat, měnit barvu světla (u svítidel s proměnlivou barvou světla) a provádět další operace – u všech svítidel současně nebo u každého zvlášť
- Spotřebitelé mohou uložit tři světelné scény (nastavení různých svítidel) na jeden dálkový ovladač
- Svítidla lze ovládat do maximální vzdálenosti 10 m od prvního svítidla (to znamená, že další svítidla připojená k dálkovému ovladači se mohou nacházet ve větší vzdálenosti)
- Není třeba žádná instalace systému: všechny výrobky fungují ihned po rozbalení



Intuitivní uživatelské rozhraní

Díky rozsáhlému spotřebitelskému průzkumu disponují všechny výrobky osvětlení od společnosti Philips využívající dálkové ovládání intuitivním uživatelským rozhraním. Toto intuitivní uživatelské rozhraní vyvinula a patentovala společnost Philips a zahrnuje tyto funkce:

- Barevné kolečko pro výběr barvy světla
- Tlačítka pro nastavení úrovně osvětlení, sytosti nebo spuštění režimu automatické změny barev
- Tlačítka pro výběr světla, které spotřebitelům umožňují vybrat svítidlo, jež chtějí ovládat, nebo ovládat všechna svítidla najednou (tato tlačítka se používají například v řadě LivingAmbiance)
- Tlačítka scény, které spotřebitelům umožňují uložit až 3 světelné scény na jeden dálkový ovladač



LivingAmbiance

I2NC Code

69161/31/PH

915002292301



P. 17

69161/60/PH

915002292201



P. 15

69162/31/PH

915002292501



P. 17

69162/31/PU

915002349601



P. 17

69162/60/PH

915002292401



P. 15

Technické údaje

Napětí	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ
Zdroj světla	HighPower LED/GY 6,35	HighPower LED/GY 6,35	HighPower LED/GY 6,35	HighPower LED/GY 6,35	HighPower LED/GY 6,35
Včetně žárovky	1 x 15W / 2 x 60W	1 x 15W / 2 x 60W	1 x 15W / 2 x 30W	1 x 15W / 2 x 30W	1 x 15W / 2 x 30W
Světlá barva					
IP kód	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Třída	I	I	II	II	II
Barva	bílá	chrom	bílá	bílá	chrom
Materiál	kov / plast	kov / plast	kov / plast	kov / plast	kov / plast
Rozměry (mm)	▲ 1000 ▶ 500 ▼ 500	▲ 1000 ▶ 500 ▼ 500	▲ 440 ▶ 370 ▼ 370	▲ 440 ▶ 370 ▼ 370 UK version	▲ 440 ▶ 370 ▼ 370

LivingAmbiance

I2NC Code

69162/60/PU

915002349501



P. 15

69163/31/PH

915002292701



P. 17

69163/31/PU

915002349801



P. 17

69163/60/PH

915002292601



P. 15

69163/60/PU

915002349701



P. 15

Technické údaje

Napětí	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ
Zdroj světla	HighPower LED/GY 6,35	HighPower LED/GY 6,35	HighPower LED/GY 6,35	HighPower LED/GY 6,35	HighPower LED/GY 6,35
Včetně žárovky	1 x 15W / 2 x 30W	1 x 15W / 2 x 60W	1 x 15W / 2 x 60W	1 x 15W / 2 x 60W	1 x 15W / 2 x 60W
Světlá barva					
IP kód	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Třída	II	II	II	II	II
Barva	chrom	bílá	bílá	chrom	chrom
Materiál	kov / plast	kov / plast	kov / plast	kov / plast	kov / plast
Rozměry (mm)	▲ 440 ▶ 370 ▼ 370 UK version	▲ 1742 ▶ 500 ▼ 500	▲ 1742 ▶ 500 ▼ 500 UK version	▲ 1742 ▶ 500 ▼ 500	▲ 1742 ▶ 500 ▼ 500 UK version

LivingAmbiance

I2NC Code

69164/31/PH

915002369101



P. 19

69165/31/PF

915002512501



P. 30

69165/31/PH

915002423601



P. 30

69166/60/PH

915002512301



P. 21

69166/60/PU

915002512401



P. 21

Technické údaje

Napětí		220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	100-240V ~ 50/60HZ	100-240V ~ 50/60HZ
Zdroj světla		max. 300W	max. 300W	HighPower LED	HighPower LED
Včetně žárovky				1 x 15W	1 x 15W
Světlá barva					
IP kód	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Třída	III	I	I	II	II
Barva	bílá	bílá	bílá	čirá	čirá
Materiál	plast	plast	plast	plast	plast
Rozměry (mm)	▲ 84 ▶ 84 ▼ 27	▲ 91 ▶ 70 ▼ 58 FR-BE version	▲ 91 ▶ 70 ▼ 58	▲ 94 ▶ 94 ▼ 210	▲ 94 ▶ 94 ▼ 210 UK version

LivingAmbiance	69166/65/PH	69166/65/PU	69171/30/PH	69171/30/PU	69171/55/PH
I2NC Code	915002512101	915002512201	915002554301	915002554801	915002554401
Technické údaje	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Napětí	100-240V ~ 50/60HZ	100-240V ~ 50/60HZ	100-240V ~ 50/60HZ	100-240V ~ 50/60HZ	100-240V ~ 50/60HZ
Zdroj světla	HighPower LED	HighPower LED	HighPower LED	HighPower LED	HighPower LED
Včetně žárovky	1 x 15W	1 x 15W	1 x 15W	1 x 15W	1 x 15W
Světlá barva					
IP kód	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Třída	II	II	II	II	II
Barva	černá	černá	černá	černá	floral
Materiál	plast	plast	plast	plast	plast
Rozměry (mm)	▲ 94 ▶ 94 ▼ 210	▲ 94 ▶ 94 ▼ 210 UK version	▲ 177 ▶ 190 ▼ 190	▲ 177 ▶ 190 ▼ 190 UK version	▲ 177 ▶ 190 ▼ 190

LivingAmbiance	69171/55/PU	69171/60/PH	69171/60/PU	69171/67/PH	69171/67/PU
I2NC Code	915002554901	915002554501	915002555001	915002554601	915002555101
Technické údaje	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Napětí	100-240V ~ 50/60HZ	100-240V ~ 50/60HZ	100-240V ~ 50/60HZ	100-240V ~ 50/60HZ	100-240V ~ 50/60HZ
Zdroj světla	HighPower LED	HighPower LED	HighPower LED	HighPower LED	HighPower LED
Včetně žárovky	1 x 15W	1 x 15W	1 x 15W	1 x 15W	1 x 15W
Světlá barva					
IP kód	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Třída	II	II	II	II	II
Barva	floral	čirá	čirá	matné bílá	matné bílá
Materiál	plast	plast	plast	plast	plast
Rozměry (mm)	▲ 177 ▶ 190 ▼ 190 UK version	▲ 177 ▶ 190 ▼ 190	▲ 177 ▶ 190 ▼ 190 UK version	▲ 177 ▶ 190 ▼ 190	▲ 177 ▶ 190 ▼ 190 UK version

LivingAmbiance	69171/93/PH	69171/93/PU	69172/30/PH	69172/48/PH	69173/30/PH
I2NC Code	915002554701	915002555201	915002576901	915002555501	915002577001
Technické údaje	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Napětí	100-240V ~ 50/60HZ	100-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ
Zdroj světla	HighPower LED	HighPower LED	HighPower LED	HighPower LED	HighPower LED
Včetně žárovky	1 x 15W	1 x 15W	1 x 15W	1 x 15W	1 x 15W
Světlá barva					
IP kód	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Třída	II	II	I	I	I
Barva	antracit	antracit	černá	čirá	černá
Materiál	plast	plast	kov / plast	kov / plast	kov / plast
Rozměry (mm)	▲ 177 ▶ 190 ▼ 190	▲ 177 ▶ 190 ▼ 190 UK version	▲ 1145 ▶ 390 ▼ 160	▲ 1145 ▶ 390 ▼ 160	▲ 272 ▶ 560 ▼ 152

LivingAmbiance

I2NC Code

69173/48/PH


915002555401



P. 27

69175/30/PH


915002576801



P. 29

69175/30/PU


915002555301



P. 29

69175/48/PH


915002576601



P. 27

69175/48/PU

915002576701



P. 27

Technické údaje

Napětí	220-240V ~ 50/60HZ	100-240V ~ 50/60HZ	100-240V ~ 50/60HZ	100-240V ~ 50/60HZ	100-240V ~ 50/60HZ
Zdroj světla	HighPower LED	HighPower LED	HighPower LED	HighPower LED	HighPower LED
Včetně žárovky	I x 15W	I x 15W	I x 15W	I x 15W	I x 15W
Světlá barva					
IP kód	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Třída	I	II	II	II	II
Barva	čirá	černá	černá	čirá	čirá
Materiál	kov / plast	kov / plast	kov / plast	kov / plast	kov / plast
Rozměry (mm)	▲ 272 ► 560 ▼ 152	▲ 1973 ► 330 ▼ 330	▲ 1973 ► 330 ▼ 330 UK version	▲ 1973 ► 330 ▼ 330	▲ 1973 ► 330 ▼ 330 UK version

LivingAmbiance

I2NC Code

69176/30/PH

915002576401



P. 29

69176/30/PU

915002576501



P. 29

69176/48/PH

915002576201



P. 27

69176/48/PU

915002576301



P. 27

69182/31/PF

915003019501



P. 30

Technické údaje

Napětí	100-240V ~ 50/60HZ	100-240V ~ 50/60HZ	100-240V ~ 50/60HZ	100-240V ~ 50/60HZ	0-240V ~ 50/60HZ
Zdroj světla	HighPower LED	HighPower LED	HighPower LED	HighPower LED	max. 300W
Včetně žárovky	I x 15W	I x 15W	I x 15W	I x 15W	
Světlá barva					
IP kód	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Třída	II	II	II	II	I
Barva	černá	černá	čirá	čirá	bílá
Materiál	kov / plast	kov / plast	kov / plast	kov / plast	plast
Rozměry (mm)	▲ 1200 ► 270 ▼ 270	▲ 1200 ► 270 ▼ 270 UK version	▲ 1200 ► 270 ▼ 270	▲ 1200 ► 270 ▼ 270 UK version	▲ 91 ► 70 ▼ 58 FR-BE version

LivingAmbiance

I2NC Code

69182/31/PH

915003019401



P. 30

69500/30/PH

915003731501



P. 19

69500/30/PU

915003922301



P. 19

69500/60/PH

915003731601



P. 19

69500/60/PU

915003922201



P. 19

Technické údaje

Napětí	0-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ
Zdroj světla	max. 300W	HighPower LED	HighPower LED	HighPower LED	HighPower LED
Včetně žárovky		I x 10W	I x 10W	I x 10W	I x 10W
Světlá barva					
IP kód	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Třída	I	II	II	II	II
Barva	bílá	černá	černá	bílá	bílá
Materiál	plast	hliník	hliník	hliník	hliník
Rozměry (mm)	▲ 91 ► 70 ▼ 58	▲ 101 ► 126 ▼ 130	▲ 101 ► 126 ▼ 130 UK version	▲ 101 ► 126 ▼ 130	▲ 101 ► 126 ▼ 130 UK version

LivingAmbiance	69502/30/PH	69502/30/PU	69502/60/PH	69502/60/PU	92618/70/0
I2NC Code	915003816401	915003929401	915003816501	915003929501	929689677301
Technické údaje					
Napětí	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	
Zdroj světla	HighPower LED	HighPower LED	HighPower LED	HighPower LED	CFLi / E27
Včetně žárovky	1 x 10W	1 x 10W	1 x 10W	1 x 10W	2 x 20W
Světlá barva					
IP kód	IP20	IP20	IP20	IP20	
Třída	II	II	II	II	
Barva	černá	černá	bílá	bílá	bílá
Materiál	hliník	hliník	hliník	hliník	
Rozměry (mm)	▲ 101 ► 126 ▼ 130	▲ 101 ► 126 ▼ 130 UK version	▲ 101 ► 126 ▼ 130	▲ 101 ► 126 ▼ 130 UK version	▲ 130 ► 61 ▼ 61

LivingAmbiance	92620/00/0	92622/40/0	92624/80/0	92626/20/0	92628/60/0
I2NC Code	929689687301	929689677101	929689687101	929689677302	929689687302
Technické údaje					
Napětí	220-240V ~ 50HZ	220-240V ~ 50HZ	220-240V ~ 50HZ	220-240V ~ 50HZ	220-240V ~ 50HZ
Zdroj světla	CFLi / B22	CFLi / E27	CFLi / B22	CFLi / E27	CFLi / B22
Včetně žárovky	2 x 20W	1 x 15W	1 x 15W	1 x 20W	1 x 20W
Světlá barva					
IP kód					
Třída					
Barva	bílá	bílá	bílá	bílá	bílá
Materiál					
Rozměry (mm)	▲ 130 ► 61 ▼ 61 UK version	▲ 124 ► 61 ▼ 61	▲ 124 ► 61 ▼ 61 UK version	▲ 130 ► 61 ▼ 61	▲ 130 ► 61 ▼ 61 UK version

LivingColors Mini	69150/04/PH	69150/11/PH	69150/11/PU	69150/14/PH	69150/14/PU
I2NC Code	915002245701	915002251501	915002251801	915002270801	915002271101
Technické údaje					
Napětí	100-240V ~ 50/60HZ	100-240V ~ 50/60HZ	100-240V ~ 50/60HZ	100-240V ~ 50/60HZ	100-240V ~ 50/60HZ
Zdroj světla	HighPower LED	HighPower LED	HighPower LED	HighPower LED	HighPower LED
Včetně žárovky	1 x 7,5W	1 x 7,5W	1 x 7,5W	1 x 7,5W	1 x 7,5W
Světlá barva					
IP kód	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Třída	II	II	II	II	II
Barva	měď-zlato	chrom	chrom	stříbro	stříbro
Materiál	plast	plast	plast	plast	plast
Rozměry (mm)	▲ 150 ► 150 ▼ 150	▲ 150 ► 150 ▼ 150	▲ 150 ► 150 ▼ 150 UK version	▲ 150 ► 150 ▼ 150	▲ 150 ► 150 ▼ 150 UK version

LivingColors Mini

I2NC Code

69150/30/PH

915002270701



P. 37

Technické údaje

Napětí	100-240V ~ 50/60HZ
Zdroj světla	HighPower LED
Včetně žárovky	1 x 7,5W
Světlá barva	
IP kód	IP20
Třída	II
Barva	černá
Materiál	plast
Rozměry (mm)	▲ 150 ► 150 ▼ 150

69150/30/PU

915002271001



P. 37

Napětí	100-240V ~ 50/60HZ
Zdroj světla	HighPower LED
Včetně žárovky	1 x 7,5W
Světlá barva	
IP kód	IP20
Třída	II
Barva	černá
Materiál	plast
Rozměry (mm)	▲ 150 ► 150 ▼ 150

UK version

69150/31/PH

915002270601



P. 37

Napětí	100-240V ~ 50/60HZ
Zdroj světla	HighPower LED
Včetně žárovky	1 x 7,5W
Světlá barva	
IP kód	IP20
Třída	II
Barva	bílá
Materiál	plast
Rozměry (mm)	▲ 150 ► 150 ▼ 150

69150/31/PU

915002270901



P. 38

Napětí	100-240V ~ 50/60HZ
Zdroj světla	HighPower LED
Včetně žárovky	1 x 7,5W
Světlá barva	
IP kód	IP20
Třída	II
Barva	bílá
Materiál	plast
Rozměry (mm)	▲ 150 ► 150 ▼ 150

NL-Nordic version

69150/91/PH

915002251601



P. 35

Napětí	100-240V ~ 50/60HZ
Zdroj světla	HighPower LED
Včetně žárovky	1 x 7,5W
Světlá barva	
IP kód	IP20
Třída	II
Barva	swirls
Materiál	plast
Rozměry (mm)	▲ 150 ► 150 ▼ 150

LivingColors Mini

I2NC Code

69150/91/PU

915002251901



P. 35

Technické údaje

Napětí	100-240V ~ 50/60HZ
Zdroj světla	HighPower LED
Včetně žárovky	1 x 7,5W
Světlá barva	
IP kód	IP20
Třída	II
Barva	swirls
Materiál	plast
Rozměry (mm)	▲ 150 ► 150 ▼ 150

UK version

ARCITONE

I2NC Code

30604/31/16

915002380501



P. 65

EcoHalo

Napětí	220-240V ~ 50/60HZ
Zdroj světla	GU10
Včetně žárovky	1 x 35W
Světlá barva	2000K
IP kód	IP20
Třída	I
Barva	bílá
Materiál	hliník
Rozměry (mm)	▲ 115 ► 144 ▼ 92

30605/31/16

915002380601



P. 65

EcoHalo

Napětí	220-240V ~ 50/60HZ
Zdroj světla	GU10
Včetně žárovky	2 x 35W
Světlá barva	2000K
IP kód	IP20
Třída	I
Barva	bílá
Materiál	hliník
Rozměry (mm)	▲ 115 ► 234 ▼ 92

33605/31/16

915002382701



P. 65

EcoHalo

Napětí	220-240V ~ 50/60HZ
Zdroj světla	GU10
Včetně žárovky	2 x 35W
Světlá barva	2000K
IP kód	IP20
Třída	I
Barva	bílá
Materiál	hliník
Rozměry (mm)	▲ 200 ► 92 ▼ 125

33605/31/96

915002461601



P. 65

EcoHalo

Napětí	220-240V ~ 50/60HZ
Zdroj světla	GU10
Včetně žárovky	2 x 35W
Světlá barva	2000K
IP kód	IP20
Třída	I
Barva	bílá
Materiál	hliník
Rozměry (mm)	▲ 200 ► 92 ▼ 125

NL-Nordic version

33606/48/16

915002382801



P. 57

LED

Napětí	220-240V ~ 50/60HZ
Zdroj světla	HighPower LED
Včetně žárovky	2 x 7,5W
Světlá barva	2700K
IP kód	IP20
Třída	I
Barva	šedá & antracit
Materiál	hliník
Rozměry (mm)	▲ 191 ► 92 ▼ 70

ARCITONE	33606/48/96	33607/31/16	40602/31/16	40603/48/16	40607/31/16
I2NC Code	915002472601	915002381901	915002673501	915002606501	915002380701
Technické údaje	LED	EcoPower	LED	LED	EcoHalo
Napětí	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ
Zdroj světla	HighPower LED	TL5	LedDisc	HighPower LED	MLIII
Včetně žárovky	2 x 7,5W	1 x 14W	3 x 15W	4 x 7,5W	1 x 30W 12V
Světlá barva	2700K	2700K	2700K	2700K	3000K
IP kód	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Třída	I	II	I	I	I
Barva	šedá & antracit	bílá	bílá & antracit	hliník	bílá
Materiál	hliník	hliník	hliník	hliník	hliník
Rozměry (mm)	▲ 191 ► 92 ▼ 70 NL-Nordic version	▲ 117 ► 827 ▼ 65	▲ 2165 ► 722 ▼ 218	▲ 2500 ► 979 ▼ 80	▲ 2500 ► 123 ▼ 123

ARCITONE	40608/31/16	40609/31/16	57928/31/16	57928/48/16	57929/31/16
I2NC Code	915002381701	915002382101	915002382901	915002383001	915002380901
Technické údaje	EcoHalo	LED	LED	LED	LED
Napětí	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ
Zdroj světla	MLIII	LedDisc	HighPower LED	HighPower LED	HighPower LED
Včetně žárovky	3 x 30W 12V	3 x 15W	2 x 7,5W	2 x 7,5W	4 x 7,5W
Světlá barva	3000K	2700K	2700K	2700K	2700K
IP kód	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Třída	I	I	I	I	I
Barva	bílá	bílá & antracit	bílá & antracit	šedá & antracit	bílá & antracit
Materiál	hliník	hliník	hliník	hliník	hliník
Rozměry (mm)	▲ 2500 ► 1090 ▼ 123	▲ 2165 ► 218 ▼ 31	▲ 102 ► 248 ▼ 211	▲ 102 ► 248 ▼ 211	▲ 102 ► 248 ▼ 211

ARCITONE	57929/48/16	57936/31/16	57937/31/16	57981/31/16	57981/48/16
I2NC Code	915002381001	915002575501	915002575401	915002381101	915002381201
Technické údaje	LED	LED	LED	EcoHalo	EcoHalo
Napětí	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ
Zdroj světla	HighPower LED	LedDisc	LedDisc	MLIII	MLIII
Včetně žárovky	4 x 7,5W	1 x 15W	2 x 15W	1 x 30W	1 x 30W
Světlá barva	2700K	2700K	2700K	3000K	3000K
IP kód	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Třída	I	I	I	I	I
Barva	šedá & antracit	bílá & antracit	bílá & antracit	bílá & antracit	šedá & antracit
Materiál	hliník	hliník	hliník	hliník	hliník
Rozměry (mm)	▲ 102 ► 248 ▼ 211	▲ 50 ► 273 ▼ 197	▲ 50 ► 460 ▼ 207	▲ 101 ► 141 ▼ 141	▲ 101 ► 141 ▼ 141

ARCITONE	57982/31/16	57982/48/16	57984/31/16	57984/48/16	57985/31/16
I2NC Code	915002381301	915002381401	915002381501	915002381601	915002381801
Technické údaje	EcoHalo	EcoHalo	EcoHalo	EcoHalo	LED
Napětí	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ
Zdroj světla	MLI I I I	MLI I I I	MLI I I I	MLI I I I	HighPower LED
Včetně žárovky	2 x 30W	2 x 30W	4 x 30W	4 x 30W	2 x 7,5W
Světlná barva	3000K	3000K	3000K	3000K	2700K
IP kód	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Třída	I	I	I	I	I
Barva	bílá & antracit	šedá & antracit	bílá & antracit	šedá & antracit	bílá & antracit
Materiál	hliník	hliník	hliník	hliník	hliník
Rozměry (mm)	▲ 101 ► 281 ▼ 141	▲ 101 ► 281 ▼ 141	▲ 101 ► 881 ▼ 141	▲ 101 ► 881 ▼ 141	▲ 70 ► 273 ▼ 148

ARCITONE	57985/48/16	57986/31/16	57986/48/16	57990/31/16	57990/31/96
I2NC Code	915002382401	915002382501	915002382601	915002382201	915002459601
Technické údaje	LED	LED	LED	EcoHalo	EcoHalo
Napětí	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ
Zdroj světla	HighPower LED	HighPower LED	HighPower LED	GU10	GU10
Včetně žárovky	2 x 7,5W	4 x 7,5W	4 x 7,5W	1 x 35W	1 x 35W
Světlná barva	2700K	2700K	2700K	2800K	2800K
IP kód	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Třída	I	I	I	I	I
Barva	šedá & antracit	bílá & antracit	šedá & antracit	bílá	bílá
Materiál	hliník	hliník	hliník	hliník	hliník
Rozměry (mm)	▲ 70 ► 273 ▼ 148	▲ 75 ► 278 ▼ 273	▲ 75 ► 278 ▼ 273	▲ 124 ► 72 ▼ 122	▲ 124 ► 72 ▼ 122 NL-Nordic version

ARCITONE	57990/48/16	57990/48/96	57992/31/16	57992/48/16	57994/31/16
I2NC Code	915002457101	915002459701	915002383101	915002457201	915002383201
Technické údaje	EcoHalo	EcoHalo	EcoHalo	EcoHalo	EcoHalo
Napětí	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ
Zdroj světla	GU10	GU10	GU10	GU10	GU10
Včetně žárovky	1 x 35W	1 x 35W	2 x 35W	2 x 35W	4 x 35W
Světlná barva	2800K	2800K	2800K	2800K	2800K
IP kód	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Třída	I	I	I	I	I
Barva	šedá	šedá	bílá	šedá	bílá
Materiál	hliník	hliník	hliník	hliník	hliník
Rozměry (mm)	▲ 124 ► 72 ▼ 122	▲ 124 ► 72 ▼ 122 NL-Nordic version	▲ 122 ► 210 ▼ 72	▲ 122 ► 210 ▼ 72	▲ 122 ► 580 ▼ 72

ARCITONE	57994/48/16
I2NC Code	915002457301
	
	8 717943 741328



 P. 69

Technické údaje	EcoHalo
Napětí	220-240V ~ 50/60HZ
Zdroj světla	GU10
Včetně žárovky	4 x 35W
Světlá barva	2800K
IP kód	IP20
Třída	I
Barva	šedá
Materiál	hliník
Rozměry (mm)	▲ 122 ► 580 ▼ 72

Ledino	31605/11/16	31605/31/16	31606/11/16	31606/31/16	33604/11/16
I2NC Code	915002283501	915002283601	915002283701	915002283801	915002290401
					
	8 717943 014446	8 717943 014453	8 717943 014460	8 717943 014477	8 717943 015030



 P. 97

 P. 97

 P. 97

 P. 97

 P. 95

Technické údaje					
Napětí	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ
Zdroj světla	HighPower LED	HighPower LED	HighPower LED	HighPower LED	HighPower LED
Včetně žárovky	2 x 7,5W	2 x 7,5W	3 x 7,5W	3 x 7,5W	2 x 2,5W
Světlá barva	2700K	2700K	2700K	2700K	2700K
IP kód	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Třída	I	I	I	I	I
Barva	chrom	bílá	chrom	bílá	chrom
Materiál	hliník	hliník	hliník	hliník	hliník
Rozměry (mm)	▲ 40 ► 330 ▼ 170	▲ 40 ► 330 ▼ 170	▲ 40 ► 490 ▼ 170	▲ 40 ► 490 ▼ 170	▲ 195 ► 127 ▼ 55

Ledino	33604/31/16	42220/30/16	42220/31/16	42221/30/16	42221/31/16
I2NC Code	915002290501	915002290201	915002290301	915002283901	915002284001
					
	8 717943 015047	8 717943 015016	8 717943 015023	8 717943 014484	8 717943 014491



 P. 95

 P. 77

 P. 77

 P. 79

 P. 79

Technické údaje					
Napětí	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ
Zdroj světla	HighPower LED	HighPower LED	HighPower LED	HighPower LED	HighPower LED
Včetně žárovky	2 x 2,5W	6 x 2,5W	6 x 2,5W	1 x 7,5W	1 x 7,5W
Světlá barva	2700K	2700K	2700K	2700K	2700K
IP kód	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Třída	I	II	II	II	II
Barva	bílá	černá	bílá	černá	bílá
Materiál	hliník	hliník	hliník	hliník	hliník
Rozměry (mm)	▲ 195 ► 127 ▼ 55	▲ 1555 ► 320 ▼ 1306	▲ 1555 ► 320 ▼ 1306	▲ 495 ► 200 ▼ 487	▲ 495 ► 200 ▼ 487

Ledino	43992/31/16	43992/48/16	57915/31/16	57915/48/16	57916/31/16
I2NC Code	915002283401	915002359201	915002284101	915002284201	915002284501
Technické údaje	☒ P. 81	☒ P. 81	☒ P. 107	☒ P. 105	☒ P. 107
Napětí	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ
Zdroj světla	HighPower LED	HighPower LED	HighPower LED	HighPower LED	HighPower LED
Včetně žárovky	4 x 7,5W	4 x 7,5W	2 x 7,5W	2 x 7,5W	4 x 7,5W
Světlá barva	2700K	2700K	2700K	2700K	2700K
IP kód	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Třída	I	I	I	I	I
Barva	bílá	šedá	bílá	šedá	bílá
Materiál	hliník	hliník	hliník	hliník	hliník
Rozměry (mm)	▲ 1480 ► 901 ▼ 106	▲ 1480 ► 901 ▼ 106	▲ 234 ► 202 ▼ 218	▲ 234 ► 202 ▼ 218	▲ 230 ► 409 ▼ 218

Ledino	57916/48/16	57917/31/16	57917/48/16	57918/31/16	57918/48/16
I2NC Code	915002284601	915002287401	915002287501	915002287601	915002287701
Technické údaje	☒ P. 105	☒ P. 107	☒ P. 105	☒ P. 107	☒ P. 105
Napětí	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ
Zdroj světla	HighPower LED	HighPower LED	HighPower LED	HighPower LED	HighPower LED
Včetně žárovky	4 x 7,5W	1 x 7,5W	1 x 7,5W	2 x 7,5W	2 x 7,5W
Světlá barva	2700K	2700K	2700K	2700K	2700K
IP kód	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Třída	I	I	I	III	III
Barva	šedá	bílá	šedá	bílá	šedá
Materiál	hliník	hliník	hliník	hliník	hliník
Rozměry (mm)	▲ 230 ► 409 ▼ 218	▲ 177 ► 95 ▼ 367	▲ 177 ► 95 ▼ 367	▲ 207 ► 218 ▼ 218	▲ 207 ► 218 ▼ 218

Ledino	69049/48/16	69050/48/16	69051/48/16	69052/48/16	69053/48/16
I2NC Code	915002528301	915002528401	915002473901	915002466601	915002473001
Technické údaje	☒ P. 87	☒ P. 85	☒ P. 85	☒ P. 85	☒ P. 87
Napětí	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ
Zdroj světla	HighPower LED	HighPower LED	HighPower LED	HighPower LED	HighPower LED
Včetně žárovky	3 x 7,5W	1 x 7,5W	3 x 7,5W	6 x 2,5W	3 x 7,5W
Světlá barva	2500-2700-3100-3450K	2500-2700-3100-3450K	2500-2700-3100-3450K	2700K	2500-2700-3100-3450K
IP kód	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Třída	II	I	I	II	II
Barva	hliník	hliník	hliník	hliník	hliník
Materiál	sklo / hliník	sklo / hliník	sklo / hliník	sklo / hliník	sklo / hliník
Rozměry (mm)	▲ 2500 ► 900 ▼ 200	▲ 2500 ► 300 ▼ 300	▲ 42 ► 400 ▼ 400	▲ 430 ► 300 ▼ 300	▲ 2500 ► 500 ▼ 500

Ledino	69054/48/16	69055/48/16	69056/31/16	69057/31/16	69063/30/16
I2NC Code	915002472401	915002528501	915002466701	915002466801	915002492101
Technické údaje	☞ P. 93	☞ P. 93	☞ P. 103	☞ P. 103	☞ P. 89
Napětí	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ
Zdroj světla	HighPower LED	HighPower LED	HighPower LED	HighPower LED	HighPower LED
Včetně žárovky	3 x 7,5W	3 x 7,5W	1 x 7,5W	3 x 7,5W	1 x 2,5W
Světlá barva	2500-2700-3100-3450K	2500-2700-3100-3450K	2700K	2700K	2700K
IP kód	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Třída	I	I	I	I	II
Barva	hliník	hliník	bílá	bílá	černá
Materiál	hliník / sklo	hliník / sklo	hliník	hliník	hliník
Rozměry (mm)	☞ 1500 ▶ 940 ▶ 90	☞ 2500 ▶ 466 ▶ 466	☞ 63 ▶ 185 ▶ 185	☞ 61 ▶ 359 ▶ 359	☞ 510 ▶ 131 ▶ 131

Ledino	69063/87/16	69064/30/16	69064/87/16	69066/30/16	69066/87/16
I2NC Code	915002492201	915002474201	915002474301	915002529401	915002529501
Technické údaje	☞ P. 89	☞ P. 89	☞ P. 89	☞ P. 89	☞ P. 89
Napětí	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ
Zdroj světla	HighPower LED	HighPower LED	HighPower LED	HighPower LED	HighPower LED
Včetně žárovky	1 x 2,5W	1 x 2,5W	1 x 2,5W	1 x 2,5W	1 x 2,5W
Světlá barva	2700K	2700K	2700K	2700K	2700K
IP kód	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Třída	II	I	I	II	II
Barva	šedá	černá	šedá	černá	šedá
Materiál	hliník	hliník	hliník	hliník	hliník
Rozměry (mm)	☞ 510 ▶ 131 ▶ 131	☞ 120 ▶ 120 ▶ 505	☞ 120 ▶ 120 ▶ 505	☞ 1703 ▶ 180 ▶ 180	☞ 1703 ▶ 180 ▶ 180

Ledino	69067/31/16	69067/87/16	69068/31/16	69068/87/16	69069/31/16
I2NC Code	915002467201	915002467301	915002467401	915002467501	915002494001
Technické údaje	☞ P. 101	☞ P. 101	☞ P. 101	☞ P. 101	☞ P. 101
Napětí	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ
Zdroj světla	HighPower LED	HighPower LED	HighPower LED	HighPower LED	HighPower LED
Včetně žárovky	4 x 7,5W	4 x 7,5W	1 x 7,5W	1 x 7,5W	2 x 7,5W
Světlá barva	2700K	2700K	2700K	2700K	2700K
IP kód	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Třída	I	I	I	I	I
Barva	bílá	šedá	bílá	šedá	bílá
Materiál	hliník	hliník	hliník	hliník	hliník
Rozměry (mm)	☞ 55 ▶ 212 ▶ 212	☞ 55 ▶ 212 ▶ 212	☞ 55 ▶ 127 ▶ 127	☞ 55 ▶ 127 ▶ 127	☞ 97 ▶ 133 ▶ 100

Ledino	69069/87/16	69070/31/16	69070/31/96	69072/31/16	69073/31/16
I2NC Code	915002494101	915002467901	915002468001	915002468101	915002468201
Technické údaje	☒ P. 101	☒ P. 109	☒ P. 109	☒ P. 109	☒ P. 109
Napětí	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ
Zdroj světla	HighPower LED	HighPower LED	HighPower LED	HighPower LED	HighPower LED
Včetně žárovky	2 x 7,5W	1 x 7,5W	1 x 7,5W	2 x 7,5W	3 x 7,5W
Světlá barva	2700K	2700K	2700K	2700K	2700K
IP kód	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Třída	I	I	I	I	I
Barva	šedá	bílá	bílá	bílá	bílá
Materiál	hliník	hliník	hliník	hliník	hliník
Rozměry (mm)	▲ 97 ▶ 133 ▼ 100	▲ 134 ▶ 168 ▼ 73	▲ 134 ▶ 168 ▼ 73	▲ 73 ▶ 315 ▼ 133	▲ 73 ▶ 497 ▼ 133

Ledino	69074/31/16	69075/30/16	69075/87/16	69076/30/16	69076/87/16
I2NC Code	915002468301	915002467601	915002467701	915002492901	915002493001
Technické údaje	☒ P. 109	☒ P. 91	☒ P. 91	☒ P. 91	☒ P. 91
Napětí	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ
Zdroj světla	HighPower LED	HighPower LED	HighPower LED	HighPower LED	HighPower LED
Včetně žárovky	4 x 7,5W	3 x 2,5W	3 x 2,5W	1 x 7,5W	1 x 7,5W
Světlá barva	2700K	2700K	2700K	2700K	2700K
IP kód	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Třída	I	II	II	II	II
Barva	bílá	černá	šedá	černá	šedá
Materiál	hliník	hliník	hliník	hliník	hliník
Rozměry (mm)	▲ 73 ▶ 284 ▼ 284	▲ 853 ▶ 165 ▼ 165	▲ 853 ▶ 165 ▼ 165	▲ 515 ▶ 165 ▼ 597	▲ 515 ▶ 165 ▼ 597

Ledino	69079/11/16	69079/30/16	69079/31/16	69080/87/16	69080/87/96
I2NC Code	915002529101	915002529201	915002529301	915002497101	915002472501
Technické údaje	☒ P. 83	☒ P. 83	☒ P. 83	☒ P. 111	☒ P. 111
Napětí	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ
Zdroj světla	HighPower LED	HighPower LED	HighPower LED	HighPower LED	HighPower LED
Včetně žárovky	1 x 7,5W	1 x 7,5W	1 x 7,5W	1 x 7,5W	1 x 7,5W
Světlá barva	2500-2700-3100-3450K	2500-2700-3100-3450K	2500-2700-3100-3450K	2700K	2700K
IP kód	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Třída	II	II	II	I	I
Barva	chrom	černá	bílá	šedá	šedá
Materiál	hliník	hliník	hliník	hliník	hliník
Rozměry (mm)	▲ 111 ▶ 246 ▼ 122	▲ 111 ▶ 246 ▼ 122	▲ 111 ▶ 246 ▼ 122	▲ 136 ▶ 136 ▼ 102	▲ 136 ▶ 136 ▼ 102

NL-Nordic version

Ledino	69082/87/16	69083/87/16	69084/87/16	69085/31/16	69085/87/16
I2NC Code	915002493101	915002493201	915002493301	915002492301	915002492401
Technické údaje	☒ P. III	☒ P. III	☒ P. III	☒ P. 98	☒ P. 98
Napětí	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ
Zdroj světla	HighPower LED	HighPower LED	HighPower LED	HighPower LED	HighPower LED
Včetně žárovky	2 x 7,5W	3 x 7,5W	4 x 7,5W	2 x 2,5W	2 x 2,5W
Světlá barva	2700K	2700K	2700K	2700K	2700K
IP kód	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Třída	I	I	I	I	I
Barva	šedá	šedá	šedá	bílá	stříbro
Materiál	hliník	hliník	hliník	hliník	hliník
Rozměry (mm)	▲ 185 ► 503 ▼ 58	▲ 185 ► 700 ▼ 58	▲ 185 ► 903 ▼ 58	▲ 131 ► 131 ▼ 65	▲ 131 ► 131 ▼ 65

Ledino	69086/30/16	69086/31/16	69087/31/16	69087/87/16
I2NC Code	915002492501	915002492601	915002492701	915002492801
Technické údaje	☒ P. 99	☒ P. 99	☒ P. 99	☒ P. 99
Napětí	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ
Zdroj světla	HighPower LED	HighPower LED	HighPower LED	HighPower LED
Včetně žárovky	2 x 2,5W	2 x 2,5W	2 x 2,5W	2 x 2,5W
Světlá barva	2700K	2700K	2700K	2700K
IP kód	IP20	IP20	IP20	IP20
Třída	I	I	I	I
Barva	černá	bílá	bílá	šedá
Materiál	hliník	hliník	hliník	hliník
Rozměry (mm)	▲ 95 ► 95 ▼ 90	▲ 95 ► 95 ▼ 90	▲ 119 ► 74 ▼ 70	▲ 119 ► 74 ▼ 70

myLiving	30196/86/16	30199/86/16	30206/30/16	30206/31/16	30207/17/16
I2NC Code	915003426101	915003016801	915003152001	915003152101	915003152401
Technické údaje	☒ P. 202	☒ P. 202	☒ P. 208	☒ P. 208	☒ P. 206
Napětí	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ
Zdroj světla	G9	R7S 78	2GX13	2GX13	2GX13
Včetně žárovky	1 x 42W	1 x 80W	1 x 60W	1 x 60W	1 x 40W
Světlá barva	2700K	2700K	2700K	2700K	2700K
IP kód	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Třída	I	I	I	I	I
Barva	řemeslníčka hnědá	řemeslníčka hnědá	černá	bílá	chrom
Materiál	kov / sklo	kov / sklo	kov / sklo	kov / sklo	kov / plast
Rozměry (mm)	▲ 53 ► 260 ▼ 260	▲ 68 ► 390 ▼ 390	▲ 195 ► 442 ▼ 442	▲ 195 ► 442 ▼ 442	▲ 62 ► 450 ▼ 450

myLiving	30207/31/16	30250/11/16	30251/11/16	30260/06/16	30260/17/16
I2NC Code	915003151901	915002825101	915003154301	915003154401	915003154501
Techniké údaje	☒ P. 206	☒ P. 207	☒ P. 206	☒ P. 203	☒ P. 203
Napětí	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ
Zdroj světla	2GX13	E27	T5	T5	T5
Včetně žárovky	1 x 40W	2 x 23W	1 x 55W	1 x 13W	1 x 13W
Světlá barva	2700K	2700K	2700K	2700K	2700K
IP kód	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Třída	I	I	I	I	I
Barva	bílá	chrom	chrom & hliník	bronz	chrom
Materiál	kov / plast	kov / plast	kov / sklo	kov	kov
Rozměry (mm)	▲ 62 ▶ 450 ▼ 450	▲ 98 ▶ 380 ▼ 330	▲ 74 ▶ 370 ▼ 367	▲ 52 ▶ 640 ▼ 271	▲ 52 ▶ 640 ▼ 271

myLiving	30261/06/16	30261/17/16	33213/30/16	33213/31/16	33213/48/16
I2NC Code	915003154601	915003154701	915003016901	915003017001	915003017101
Techniké údaje	☒ P. 203	☒ P. 203	☒ P. 209	☒ P. 209	☒ P. 209
Napětí	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ
Zdroj světla	T5	T5	R7S 78	R7S 78	R7S 78
Včetně žárovky	1 x 8W	1 x 8W	1 x 80W	1 x 80W	1 x 80W
Světlá barva	2700K	2700K	2700K	2700K	2700K
IP kód	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Třída	I	I	I	I	I
Barva	bronz	chrom	černá	bílá	šedá
Materiál	kov	kov	kov	kov	kov
Rozměry (mm)	▲ 52 ▶ 411 ▼ 270	▲ 52 ▶ 411 ▼ 270	▲ 103 ▶ 246 ▼ 153	▲ 103 ▶ 246 ▼ 153	▲ 103 ▶ 246 ▼ 153

myLiving	33250/11/16	33251/11/16	36106/11/16	36108/11/16	36109/11/16
I2NC Code	915002825001	915003154201	915003538101	915003153301	915003153401
Techniké údaje	☒ P. 207	☒ P. 207	☒ P. 169	☒ P. 169	☒ P. 169
Napětí	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ
Zdroj světla	E27	T5	E27	E27	E27
Včetně žárovky	1 x 23W	2 x 21W	2 x 70W	1 x 70W	1 x 70W
Světlá barva	2700K	2700K	2700K	2700K	2700K
IP kód	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Třída	I	I	I	II	II
Barva	chrom	chrom & hliník	chrom	chrom	chrom
Materiál	kov / plast	kov / sklo	kov / sklo	kov / sklo	kov / sklo
Rozměry (mm)	▲ 245 ▶ 260 ▼ 80	▲ 74 ▶ 934 ▼ 200	▲ 1200 ▶ 500 ▼ 500	▲ 1500 ▶ 300 ▼ 375	▲ 550 ▶ 250 ▼ 275

myLiving	36126/06/16	36126/17/16	36127/06/16	36127/17/16	36128/06/16
I2NC Code	915003483201	915003483301	915003481501	915003481601	915003153701
Technické údaje	P. 191	P. 193	P. 191	P. 193	P. 191
Napětí	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50HZ
Zdroj světla	E14	E14	E14	E14	E27
Včetně žárovky	4 x 28W	4 x 28W	1 x 28W	1 x 28W	1 x 70W
Světlá barva	2700K	2700K	2700K	2700K	2700K
IP kód	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Třída	I	I	I	I	II
Barva	bronz	chrom	bronz	chrom	bronz
Materiál	kov / látka / sklo	kov / látka / sklo	kov / látka	kov / látka	kov / látka
Rozměry (mm)	▲ 1790 ► 1040 ▼ 248	▲ 1790 ► 1040 ▼ 248	▲ 289 ► 230 ▼ 373	▲ 289 ► 230 ▼ 373	▲ 1664 ► 340 ▼ 490

myLiving	36128/17/16	36129/06/16	36129/17/16	36335/30/16	36335/31/16
I2NC Code	915003153801	915003153501	915003153601	915003017201	915003017301
Technické údaje	P. 193	P. 191	P. 193	P. 182	P. 183
Napětí	220-240V ~ 50HZ	220-240V ~ 50HZ	220-240V ~ 50HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ
Zdroj světla	E27	E27	E27	E27	E27
Včetně žárovky	1 x 70W	1 x 53W	1 x 53W	3 x 23W	3 x 23W
Světlá barva	2700K	2700K	2700K	2700K	2700K
IP kód	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Třída	II	II	II	I	I
Barva	chrom	bronz	chrom	černá	bílá
Materiál	kov / látka	kov / látka	kov / látka	kov / látka	kov / látka
Rozměry (mm)	▲ 1664 ► 340 ▼ 490	▲ 572 ► 280 ▼ 280	▲ 572 ► 280 ▼ 280	▲ 1650 ► 1140 ▼ 150	▲ 1650 ► 1140 ▼ 150

myLiving	36336/30/16	36336/31/16	36337/30/16	36337/31/16	37195/17/16
I2NC Code	915003017401	915003017501	915002824801	915002824901	915003537701
Technické údaje	P. 182	P. 183	P. 182	P. 183	P. 159
Napětí	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ
Zdroj světla	E27	E27	E27	E27	E27
Včetně žárovky	2 x 23W	2 x 23W	1 x 23W	1 x 23W	1 x 70W
Světlá barva	2700K	2700K	2700K	2700K	2700K
IP kód	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Třída	I	I	I	I	I
Barva	černá	bílá	černá	bílá	chrom
Materiál	kov / látka	kov / látka	kov / látka	kov / látka	kov / sklo
Rozměry (mm)	▲ 1650 ► 750 ▼ 150	▲ 1650 ► 750 ▼ 150	▲ 200 ► 360 ▼ 176	▲ 200 ► 360 ▼ 176	▲ 1500 ► 250 ▼ 250

myLiving	37196/17/16	37198/17/16	37199/17/16	37205/17/16	37206/17/16
I2NC Code	915003537801	915003153901	915003154001	915003537901	915003811001
Technické údaje	P. 159	P. 159	P. 159	P. 161	P. 161
Napětí	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50HZ	220-240V ~ 50HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ
Zdroj světla	E27	E27	E27	E27	E27
Včetně žárovky	3 x 75W	1 x 105W	1 x 53W	1 x 70W	3 x 70W
Světlná barva	2700K	2700K	2700K	2700K	2700K
IP kód	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Třída	I	II	II	I	I
Barva	chrom	chrom	chrom	chrom	chrom
Materiál	kov / sklo	kov / sklo	kov / sklo	kov / sklo	kov / sklo
Rozměry (mm)	▲ 1500 ► 1336 ▼ 250	▲ 1786 ► 250 ▼ 250	▲ 492 ► 250 ▼ 250	▲ 1730 ► 380 ▼ 380	▲ 1500 ► 1312 ▼ 236

myLiving	37208/17/16	37209/17/16	37225/11/16	37226/11/16	37227/11/16
I2NC Code	915003019301	915003154101	915003017601	915003018101	915003018201
Technické údaje	P. 161	P. 161	P. 152	P. 152	P. 152
Napětí	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ
Zdroj světla	E27	E27	GX53	GX53	GX53
Včetně žárovky	1 x 70W	1 x 53W	4 x 9W	4 x 9W	2 x 9W
Světlná barva	2700K	2700K	3000K	3000K	3000K
IP kód	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Třída	II	II	I	I	I
Barva	chrom	chrom	chrom	chrom	chrom
Materiál	kov / sklo	kov / sklo	kov / sklo	kov / sklo	kov / sklo
Rozměry (mm)	▲ 1581 ► 380 ▼ 380	▲ 476 ► 236 ▼ 236	▲ 1500 ► 1000 ▼ 160	▲ 32 ► 350 ▼ 350	▲ 43 ► 340 ▼ 160

myLiving	37235/48/16	37236/48/16	37237/48/16	37238/48/16	37239/48/16
I2NC Code	915003018401	915003018501	915003018601	915003484201	915003018301
Technické údaje	P. 165	P. 165	P. 165	P. 165	P. 165
Napětí	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ
Zdroj světla	E27	E27	E27	E27	E27
Včetně žárovky	3 x 23W	2 x 23W	1 x 12W	1 x 23W	1 x 23W
Světlná barva	2700K	2700K	2700K	2700K	2700K
IP kód	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Třída	I	I	I	II	II
Barva	hliník	hliník	hliník	hliník	hliník
Materiál	kov / sklo	kov / sklo	kov / sklo	kov / sklo	kov / sklo
Rozměry (mm)	▲ 1750 ► 1104 ▼ 230	▲ 122 ► 325 ▼ 325	▲ 116 ► 337 ▼ 177	▲ 1485 ► 240 ▼ 240	▲ 360 ► 240 ▼ 240

myLiving	37241/11/13	37241/48/13	37242/11/13	37242/48/13	37245/11/13
I2NC Code	915002424101	915002235801	915002424001	915002235301	915002424201
Technické údaje	P. 131	P. 129	P. 131	P. 129	P. 131
Napětí	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ
Zdroj světla	HighPower LED	HighPower LED	HighPower LED	HighPower LED	HighPower LED
Včetně žárovky	8 x 2,5W	8 x 2,5W	2 x 2,5W	2 x 2,5W	4 x 2,5W
Světlá barva	2700K	2700K	2700K	2700K	2700K
IP kód	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Třída	I	I	I	I	I
Barva	chrom	hliník	chrom	hliník	chrom
Materiál	kov / sklo	kov / sklo	kov / sklo	kov / sklo	kov / sklo
Rozměry (mm)	▲ 1320 ► 1160 ▼ 81	▲ 1320 ► 1160 ▼ 81	▲ 111 ► 86 ▼ 90	▲ 111 ► 86 ▼ 90	▲ 65 ► 180 ▼ 180

myLiving	37245/48/13	37246/11/13	37246/48/13	37255/31/16	37255/53/16
I2NC Code	915002236001	915002424301	915002236101	915002828601	915002828701
Technické údaje	P. 129	P. 131	P. 129	P. 175	P. 177
Napětí	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ
Zdroj světla	HighPower LED	HighPower LED	HighPower LED	E27	E27
Včetně žárovky	4 x 2,5W	9 x 2,5W	9 x 2,5W	3 x 20W	3 x 20W
Světlá barva	2700K	2700K	2700K	2700K	2700K
IP kód	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Třída	I	I	I	I	I
Barva	hliník	chrom	hliník	bílá	dřevěný vzhled
Materiál	kov / sklo	kov / sklo	kov / sklo	kov / plast	kov
Rozměry (mm)	▲ 65 ► 180 ▼ 180	▲ 70 ► 281 ▼ 281	▲ 70 ► 281 ▼ 281	▲ 1500 ► 600 ▼ 600	▲ 1500 ► 600 ▼ 600

myLiving	37257/31/16	37257/53/16	37258/31/16	37258/53/16	37259/31/16
I2NC Code	915003154801	915003154901	915003017701	915003017801	915003017901
Technické údaje	P. 175	P. 177	P. 175	P. 177	P. 175
Napětí	220-240V ~ 50HZ	220-240V ~ 50HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ
Zdroj světla	E14 / GU10	E14 / GU10	E27 / GU10	E27 / GU10	E14
Včetně žárovky	1 x 12W / 1 x 35W	1 x 12W / 1 x 35W	3 x 20W / 1 x 35W	3 x 20W / 1 x 35W	3 x 12W
Světlá barva	2700K	2700K	2700K	2700K	2700K
IP kód	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Třída	I	I	II	II	II
Barva	bílá	dřevěný vzhled	bílá	dřevěný vzhled	bílá
Materiál	kov / plast	kov	kov / plast	kov	kov / plast
Rozměry (mm)	▲ 221 ► 220 ▼ 224	▲ 221 ► 220 ▼ 224	▲ 1692 ► 600 ▼ 600	▲ 1692 ► 600 ▼ 600	▲ 636 ► 400 ▼ 400

myLiving	37259/53/16	37265/17/16	37265/86/16	37267/17/16	37267/86/16
I2NC Code	915003018001	915003462701	915003462801	915003463301	915003463401
Technické údaje	☞ P. 177	☞ P. 187	☞ P. 189	☞ P. 187	☞ P. 189
Napětí	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ
Zdroj světla	E14	E27	E27	E14	E14
Včetně žárovky	3 x 12W	4 x 18W	4 x 18W	1 x 11W	1 x 11W
Světlá barva	2700K	2700K	2700K	2700K	2700K
IP kód	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Třída	II	I	I	I	I
Barva	dřevěný vzhled	chrom	řemeslnícka hnědá	chrom	řemeslnícka hnědá
Materiál	kov	kov / látka	kov / látka	kov / látka	kov / látka
Rozměry (mm)	☞ 636 ▶ 400 ▶ 400	☞ 1500 ▶ 775 ▶ 185	☞ 1500 ▶ 775 ▶ 185	☞ 202 ▶ 255 ▶ 151	☞ 202 ▶ 255 ▶ 151

myLiving	37268/17/16	37268/86/16	37269/17/16	37269/86/16	37430/11/16
I2NC Code	915003462901	915003463001	915003463101	915003463201	915003462601
Technické údaje	☞ P. 187	☞ P. 189	☞ P. 187	☞ P. 189	☞ P. 155
Napětí	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ
Zdroj světla	E27	E27	E27	E27	GY 6,35
Včetně žárovky	1 x 18W	1 x 18W	1 x 18W	1 x 18W	1 x 35W
Světlá barva	2700K	2700K	2700K	2700K	2700K
IP kód	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Třída	II	II	II	II	I
Barva	chrom	řemeslnícka hnědá	chrom	řemeslnícka hnědá	chrom
Materiál	kov / látka	kov / látka	kov / látka	kov / látka	kov / sklo
Rozměry (mm)	☞ 1633 ▶ 200 ▶ 310	☞ 1633 ▶ 200 ▶ 310	☞ 431 ▶ 130 ▶ 243	☞ 431 ▶ 130 ▶ 243	☞ 1500 ▶ 200 ▶ 100

myLiving	37415/86/16	37416/86/16	37418/86/16	37419/86/16	37431/11/16
I2NC Code	915003152901	915003153001	915003153101	915003153201	915003426601
Technické údaje	☞ P. 201	☞ P. 201	☞ P. 201	☞ P. 201	☞ P. 155
Napětí	220-240V ~ 50HZ	220-240V ~ 50HZ	220-240V ~ 50HZ	220-240V ~ 50HZ	220-240V ~ 50/60HZ
Zdroj světla	E27	E27	E27	E27	GY 6,35
Včetně žárovky	2 x 105W	3 x 70W	1 x 70W	1 x 53W	4 x 35W
Světlá barva	2700K	2700K	2700K	2700K	2700K
IP kód	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Třída	I	I	II	II	I
Barva	řemeslnícka hnědá	řemeslnícka hnědá	řemeslnícka hnědá	řemeslnícka hnědá	chrom
Materiál	kov / sklo	kov / sklo	kov / sklo	kov / sklo	kov / sklo
Rozměry (mm)	☞ 1525 ▶ 990 ▶ 350	☞ 1475 ▶ 1110 ▶ 270	☞ 1500 ▶ 350 ▶ 660	☞ 494 ▶ 270 ▶ 270	☞ 1500 ▶ 1178 ▶ 100

myLiving	37432/11/16	37480/17/16	37480/30/16	37481/17/16	37481/30/16
I2NC Code	915003426701	915003482801	915003482901	915003482501	915003482601
Technické údaje	☞ P. 155	☞ P. 179	☞ P. 181	☞ P. 179	☞ P. 181
Napětí	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ
Zdroj světla	GY 6,35	E14	E14	E14	E14
Včetně žárovky	1 x 35W	3 x 42W	3 x 42W	3 x 42W	3 x 42W
Světlá barva	2700K	2700K	2700K	2700K	2700K
IP kód	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Třída	I	I	I	I	I
Barva	chrom	chrom	černá	chrom	černá
Materiál	kov / sklo	kov / látka	kov / látka	kov / látka	kov / látka
Rozměry (mm)	▲ 206 ► 200 ▼ 152	▲ 1700 ► 450 ▼ 450	▲ 1700 ► 450 ▼ 450	▲ 216 ► 450 ▼ 450	▲ 216 ► 450 ▼ 450

myLiving	37482/17/16	37482/30/16	37483/17/16	37483/30/16	37500/11/16
I2NC Code	915003482001	915003482101	915003151701	915003151801	915003482401
Technické údaje	☞ P. 179	☞ P. 181	☞ P. 179	☞ P. 181	☞ P. 157
Napětí	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50HZ	220-240V ~ 50HZ	220-240V ~ 50/60HZ
Zdroj světla	E14	E14	E14	E14	E27
Včetně žárovky	3 x 28W	3 x 28W	3 x 28W	3 x 28W	4 x 53W
Světlá barva	2700K	2700K	2700K	2700K	2700K
IP kód	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Třída	I	I	II	II	I
Barva	chrom	černá	chrom	černá	chrom
Materiál	kov / látka	kov / látka	kov / látka	kov / látka	kov / sklo
Rozměry (mm)	▲ 177 ► 300 ▼ 464	▲ 177 ► 300 ▼ 464	▲ 1684 ► 450 ▼ 450	▲ 1684 ► 450 ▼ 450	▲ 1500 ► 900 ▼ 180

myLiving	37501/11/16	37503/11/16	37504/11/16	37775/17/16	37776/17/16
I2NC Code	915003482701	915003152301	915003152201	915003018901	915002825201
Technické údaje	☞ P. 157	☞ P. 157	☞ P. 157	☞ P. 163	☞ P. 163
Napětí	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50HZ	220-240V ~ 50HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ
Zdroj světla	E27	E27	E27	E27	E27
Včetně žárovky	2 x 53W	2 x 105W	2 x 53W	3 x 20W	2 x 20W
Světlá barva	2700K	2700K	2700K	2700K	2700K
IP kód	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Třída	I	II	I	I	I
Barva	chrom	chrom	chrom	chrom	chrom
Materiál	kov / sklo	kov / sklo	kov / sklo	kov / sklo	kov / sklo
Rozměry (mm)	▲ 180 ► 506 ▼ 123	▲ 1659 ► 504 ▼ 180	▲ 547 ► 504 ▼ 150	▲ 1600 ► 940 ▼ 226	▲ 104 ► 480 ▼ 235

myLiving	37777/17/16	37778/17/16	37800/26/16	37800/31/16	37801/26/16
I2NC Code	915002828801	915003155001	915003464001	915003464101	915003464401
Technické údaje	☞ P. 163	☞ P. 163	☞ P. 197	☞ P. 199	☞ P. 197
Napětí	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ
Zdroj světla	E27	E27	E14	E14	E14
Včetně žárovky	1 x 20W	3 x 20W	8 x 28W	8 x 28W	8 x 28W
Světlá barva	2700K	2700K	2700K	2700K	2700K
IP kód	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Třída	I	II	I	I	I
Barva	matovaný chrom	matovaný chrom	řemeslníčka béžová	antracit šedá	řemeslníčka béžová
Materiál	kov / sklo	kov / sklo	kov / látka	kov / látka	kov / látka
Rozměry (mm)	☞ 330 ➔ 235 ➤ 104	☞ 1621 ➔ 240 ➤ 243	☞ 1287 ➔ 713 ➤ 713	☞ 1287 ➔ 713 ➤ 713	☞ 1286 ➔ 981 ➤ 629

myLiving	37801/31/16	37802/26/16	37802/31/16	37803/26/16	37803/31/16
I2NC Code	915003464501	915003464201	915003464301	915003463801	915003463901
Technické údaje	☞ P. 199	☞ P. 197	☞ P. 199	☞ P. 197	☞ P. 199
Napětí	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ
Zdroj světla	E14	E14	E14	E27	E27
Včetně žárovky	8 x 28W	2 x 28W	2 x 28W	1 x 53W	1 x 53W
Světlá barva	2700K	2700K	2700K	2700K	2700K
IP kód	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Třída	I	I	I	II	II
Barva	antracit šedá	řemeslníčka béžová	antracit šedá	řemeslníčka béžová	antracit šedá
Materiál	kov / látka	kov / látka	kov / látka	dřevo / látka	dřevo / látka
Rozměry (mm)	☞ 1286 ➔ 981 ➤ 629	☞ 331 ➔ 326 ➤ 198	☞ 331 ➔ 326 ➤ 198	☞ 1417 ➔ 442 ➤ 442	☞ 1417 ➔ 442 ➤ 442

myLiving	37804/26/16	37804/31/16	37901/06/16	37901/11/16	37905/06/16
I2NC Code	915003484001	915003484101	915002673301	915002673201	915003151501
Technické údaje	☞ P. 197	☞ P. 199	☞ P. 151	☞ P. 151	☞ P. 151
Napětí	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50HZ
Zdroj světla	E14	E14	G4	G4 12V	G4 12V
Včetně žárovky	1 x 28W	1 x 28W	8 x 20W	8 x 20W	7 x 20W
Světlá barva	2700K	2700K	2700K	2700K	2700K
IP kód	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Třída	II	II	I	I	I
Barva	řemeslníčka béžová	antracit šedá	bronz	chrom	bronz
Materiál	dřevo / látka	dřevo / látka	kov / sklo	kov / sklo	kov / sklo
Rozměry (mm)	☞ 561 ➔ 300 ➤ 300	☞ 561 ➔ 300 ➤ 300	☞ 106 ➔ 1219 ➤ 250	☞ 106 ➔ 1219 ➤ 250	☞ 1500 ➔ 1280 ➤ 140

myLiving	37905/11/16	37906/06/16	37906/11/16	37910/11/16	37910/17/16
I2NC Code	915003151601	915002730401	915002730501	915002686001	915002686101
Technické údaje	P. 151	P. 151	P. 151	P. 121	P. 122
Napětí	220-240V ~ 50HZ	220-240V ~ 50HZ	220-240V ~ 50HZ	220-240V ~ 50HZ	220-240V ~ 50HZ
Zdroj světla	G4 12V	G4 12V	G4 12V	HighPower LED	HighPower LED
Včetně žárovky	7 x 20W	5 x 20W	5 x 20W	6 x 5W / 2 x 2,5W	6 x 5W / 2 x 2,5W
Světlá barva	2700K	2700K	2700K	2700K	2700K
IP kód	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Třída	I	I	I	I	I
Barva	chrom	bronz	chrom	chrom	matovaný chrom
Materiál	kov / sklo	kov / sklo	kov / sklo	kov	kov
Rozměry (mm)	▲ 1500 ► 1280 ▼ 140	▲ 1500 ► 1036 ▼ 140	▲ 1500 ► 1036 ▼ 140	▲ 120 ► 1073 ▼ 299	▲ 120 ► 1073 ▼ 299

myLiving	37910/31/16	37912/11/16	37912/17/16	37912/31/16	37916/11/16
I2NC Code	915002685901	915002623601	915002623701	915003713801	915003425001
Technické údaje	P. 123	P. 121	P. 122	P. 123	P. 121
Napětí	220-240V ~ 50HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ
Zdroj světla	HighPower LED	HighPower LED	HighPower LED	HighPower LED	HighPower LED
Včetně žárovky	6 x 5W / 2 x 2,5W	1 x 5W / 1 x 2,5W	1 x 5W / 1 x 2,5W	1 x 5W / 1 x 2,5W	6 x 5W
Světlá barva	2700K	2700K	2700K	2700K	2700K
IP kód	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Třída	I	I	I	I	I
Barva	bílá	chrom	chrom	bílá	chrom
Materiál	kov	kov	kov	kov	kov
Rozměry (mm)	▲ 120 ► 1073 ▼ 299	▲ 97 ► 210 ▼ 90	▲ 97 ► 210 ▼ 90	▲ 97 ► 210 ▼ 90	▲ 1427 ► 1090 ▼ 140

myLiving	37916/17/16	37916/31/16	40348/43/16	40348/59/16	40349/43/16
I2NC Code	915003425101	915003424901	915003481301	915003481401	915003481701
Technické údaje	P. 122	P. 123	P. 185	P. 185	P. 185
Napětí	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ
Zdroj světla	HighPower LED	HighPower LED	E27	E27	E27
Včetně žárovky	6 x 5W	6 x 5W	3 x 18W	3 x 18W	4 x 18W
Světlá barva	2700K	2700K	2700K	2700K	2700K
IP kód	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Třída	I	I	I	I	I
Barva	chrom	bílá	čokoládová hnědá	krémová	čokoládová hnědá
Materiál	kov	kov	kov / látka	kov / látka	kov / látka
Rozměry (mm)	▲ 1427 ► 1090 ▼ 140	▲ 1427 ► 1090 ▼ 140	▲ 1787 ► 500 ▼ 475	▲ 1787 ► 500 ▼ 475	▲ 1837 ► 1065 ▼ 270

myLiving	40349/59/16	40352/17/16	40397/30/16	40397/31/16	40398/17/16
I2NC Code	915003481801	915003482301	915003483001	915003483101	915003481901
Technické údaje	☞ P. 185	☞ P. 167	☞ P. 171	☞ P. 171	☞ P. 167
Napětí	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ
Zdroj světla	E27	E27	E27	E27	E14
Včetně žárovky	4 x 18W	1 x 23W	1 x 18W	1 x 18W	4 x 12W
Světlá barva	2700K	2700K	2700K	2700K	2700K
IP kód	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Třída	I	I	I	I	I
Barva	krémová	chrom	černá	bílá	chrom
Materiál	kov / látka	kov / sklo	kov / látka	kov / látka	kov / sklo
Rozměry (mm)	☞ 1837 ▶ 1065 ▼ 270	☞ 1500 ▶ 400 ▼ 400	☞ 1870 ▶ 600 ▼ 600	☞ 1870 ▶ 600 ▼ 600	☞ 1500 ▶ 900 ▼ 155

myLiving	40414/11/16	40446/48/16	40447/60/16	40448/60/16	40449/60/16
I2NC Code	915003426801	915003482201	915003538001	915003538201	915003018701
Technické údaje	☞ P. 154	☞ P. 153	☞ P. 158	☞ P. 158	☞ P. 167
Napětí	220-240V ~ 50HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ
Zdroj světla	G4 12V	GX53	E27	E27	E27
Včetně žárovky	7 x 20W	5 x 9W	1 x 23W	3 x 23W	1 x 18W
Světlá barva	2700K	3000K	2700K	2700K	2700K
IP kód	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Třída	I	I	I	I	I
Barva	chrom	hliník	chrom	chrom	průhledný
Materiál	kov / sklo	kov / sklo	kov / sklo	kov / sklo	kov / sklo
Rozměry (mm)	☞ 1500 ▶ 1040 ▼ 72	☞ 1320 ▶ 1120 ▼ 120	☞ 1500 ▶ 220 ▼ 220	☞ 1500 ▶ 1316 ▼ 220	☞ 1500 ▶ 480 ▼ 480

myLiving	40449/61/16	40505/48/16	40514/17/16	40542/06/13	40542/11/13
I2NC Code	915003018801	915003483501	915003426001	915002453101	915002453201
Technické údaje	☞ P. 167	☞ P. 153	☞ P. 154	☞ P. 137	☞ P. 133
Napětí	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ
Zdroj světla	E27	GX53	G4 12V	HighPower LED	HighPower LED
Včetně žárovky	1 x 18W	3 x 9W	7 x 20W	10 x 2,5W	10 x 2,5W
Světlá barva	2700K	3000K	2700K	2700K	2700K
IP kód	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Třída	I	I	I	I	I
Barva	bílá	hliník	chrom	bronz	chrom
Materiál	kov / sklo	kov / sklo	kov / sklo	kov	kov
Rozměry (mm)	☞ 1500 ▶ 480 ▼ 480	☞ 70 ▶ 385 ▼ 385	☞ 1500 ▶ 1040 ▼ 72	☞ 1450 ▶ 779 ▼ 743	☞ 1450 ▶ 779 ▼ 743

myLiving	40542/12/13	40543/06/13	40543/11/13	40543/12/13	40544/06/13
I2NC Code	915002453301	915002453501	915002453601	915002453701	915002453801
Technické údaje	P. 135	P. 137	P. 133	P. 135	P. 137
Napětí	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ
Zdroj světla	HighPower LED	HighPower LED	HighPower LED	HighPower LED	HighPower LED
Včetně žárovky	10 x 2,5W	10 x 2,5W	10 x 2,5W	10 x 2,5W	10 x 2,5W
Světlná barva	2700K	2700K	2700K	2700K	2700K
IP kód	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Třída	I	I	I	I	I
Barva	zlato	bronz	chrom	zlato	bronz
Materiál	kov	kov	kov	kov	kov
Rozměry (mm)	▲ 1450 ► 779 ▼ 743	▲ 1460 ► 1019 ▼ 599	▲ 1460 ► 1019 ▼ 599	▲ 1460 ► 1019 ▼ 599	▲ 192 ► 633 ▼ 603

myLiving	40544/11/13	40544/12/13	40545/06/13	40545/17/13	40546/06/13
I2NC Code	915002453901	915002454001	915002454201	915002430301	915002453401
Technické údaje	P. 133	P. 135	P. 147	P. 145	P. 147
Napětí	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ
Zdroj světla	HighPower LED	HighPower LED	HighPower LED	HighPower LED	HighPower LED
Včetně žárovky	10 x 2,5W	10 x 2,5W	1 x 7,5W	1 x 7,5W	3 x 7,5W
Světlná barva	2700K	2700K	2700K	2700K	2700K
IP kód	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Třída	I	I	I	I	I
Barva	chrom	zlato	bronz	chrom	bronz
Materiál	kov	kov	kov / sklo	kov / sklo	kov / sklo
Rozměry (mm)	▲ 192 ► 633 ▼ 603	▲ 192 ► 633 ▼ 603	▲ 1500 ► 140 ▼ 140	▲ 1500 ► 140 ▼ 140	▲ 1500 ► 982 ▼ 140

myLiving	40546/17/13	40547/06/13	40547/17/13	40549/11/16	40549/17/16
I2NC Code	915002430101	915002454101	915002430201	915003483601	915003483701
Technické údaje	P. 145	P. 147	P. 145	P. 173	P. 173
Napětí	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ
Zdroj světla	HighPower LED	HighPower LED	HighPower LED	E27	E27
Včetně žárovky	3 x 7,5W	5 x 7,5W	5 x 7,5W	1 x 105W	1 x 105W
Světlná barva	2700K	2700K	2700K	2700K	2700K
IP kód	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Třída	I	I	I	I	I
Barva	chrom	bronz	chrom	chrom	chrom
Materiál	kov / sklo	kov / sklo	kov / sklo	kov / plast	kov / plast
Rozměry (mm)	▲ 1500 ► 982 ▼ 140	▲ 1500 ► 1182 ▼ 140	▲ 1500 ► 1182 ▼ 140	▲ 1200 ► 500 ▼ 500	▲ 1200 ► 500 ▼ 500

myLiving	40552/14/16	40552/31/16	40552/93/16	40582/06/16	40582/17/16
I2NC Code	915003463501	915003463601	915003463701	915002619901	915002620001
Techniké údaje	☞ P. 195	☞ P. 195	☞ P. 195	☞ P. 149	☞ P. 149
Napětí	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ
Zdroj světla	E14	E14	E14	HighPower LED	HighPower LED
Včetně žárovky	6 x 28W	6 x 28W	6 x 28W	3 x 7,5W	3 x 7,5W
Světlá barva	2700K	2700K	2700K	2700K	2700K
IP kód	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Třída	I	I	I	I	I
Barva	černá	bílá	antracit šedá	bronz	chrom
Materiál	kov / látka	kov / látka	kov / látka	kov / sklo	kov / sklo
Rozměry (mm)	▲ 1254 ▶ 788 ▼ 449	▲ 1254 ▶ 788 ▼ 449	▲ 1254 ▶ 788 ▼ 449	▲ 129 ▶ 500 ▼ 219	▲ 129 ▶ 500 ▼ 219

myLiving	40586/06/16	40586/17/16	40587/11/16	40587/17/16	40588/11/16
I2NC Code	915002685701	915002685801	915002623301	915002623401	915002623101
Techniké údaje	☞ P. 149	☞ P. 149	☞ P. 205	☞ P. 205	☞ P. 205
Napětí	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50HZ	220-240V ~ 50HZ	220-240V ~ 50HZ
Zdroj světla	HighPower LED	HighPower LED	HighPower LED / 2GX13	HighPower LED / 2GX13	HighPower LED / 2GX13
Včetně žárovky	4 x 7,5W	4 x 7,5W	3 x 2,5W / 1 x 60W	3 x 2,5W / 1 x 60W	3 x 2,5W / 1 x 40W
Světlá barva	2700K	2700K	2700K	2700K	2700K
IP kód	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Třída	I	I	I	I	I
Barva	bronz	chrom	chrom	chrom	chrom
Materiál	kov / sklo	kov / sklo	kov / sklo	kov / sklo	kov / sklo
Rozměry (mm)	▲ 2000 ▶ 1000 ▼ 219	▲ 2000 ▶ 1000 ▼ 219	▲ 98 ▶ 650 ▼ 650	▲ 98 ▶ 650 ▼ 650	▲ 99 ▶ 476 ▼ 476

myLiving	40588/17/16	40635/17/16	40635/31/16	40636/17/16	40636/31/16
I2NC Code	915002623201	915002821201	915002821301	915002821401	915002821501
Techniké údaje	☞ P. 205	☞ P. 119	☞ P. 119	☞ P. 119	☞ P. 119
Napětí	220-240V ~ 50HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ
Zdroj světla	HighPower LED / 2GX13	HighPower LED	HighPower LED	HighPower LED	HighPower LED
Včetně žárovky	3 x 2,5W / 1 x 40W	9 x 2,5W	9 x 2,5W	9 x 2,5W	9 x 2,5W
Světlá barva	2700K	2700K	2700K	2700K	2700K
IP kód	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Třída	I	I	I	I	I
Barva	chrom	chrom	bílá	chrom	bílá
Materiál	kov / sklo	kov / plast	kov / plast	kov / plast	kov / plast
Rozměry (mm)	▲ 99 ▶ 476 ▼ 476	▲ 2000 ▶ 1100 ▼ 100	▲ 2000 ▶ 1100 ▼ 100	▲ 55 ▶ 370 ▼ 300	▲ 55 ▶ 370 ▼ 300

myLiving	40654/17/16	42549/17/16	42549/11/16	42938/30/16	42938/31/16
I2NC Code	915002745201	915003483901	915003483801	915003152701	915003152801
Technické údaje	P. 156	P. 173	P. 173	P. 170	P. 170
Napětí	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50HZ	220-240V ~ 50HZ
Zdroj světla	E27	E27	E27	E27	E27
Včetně žárovky	3 x 53W	1 x 105W	1 x 105W	1 x 105W	1 x 105W
Světlá barva	2700K	2700K	2700K	2700K	2700K
IP kód	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Třída	I	II	II	II	II
Barva	chrom	chrom	chrom	černá	bílá
Materiál	kov / sklo	kov / plast	kov	kov / látka	kov / látka
Rozměry (mm)	▲ 2000 ▶ 915 ▼ 158	▲ 2287 ▶ 500 ▼ 2335	▲ 2287 ▶ 500 ▼ 2335	▲ 1596 ▶ 400 ▼ 400	▲ 1596 ▶ 400 ▼ 400

myLiving	45556/11/16	45561/48/16	45567/14/16	45567/31/16	45567/93/16
I2NC Code	915003426901	915003483401	915003464601	915003464701	915003464801
Technické údaje	P. 154	P. 153	P. 195	P. 195	P. 195
Napětí	220-240V ~ 50HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ
Zdroj světla	G4 12V	GX53	E14	E14	E14
Včetně žárovky	4 x 20W	2 x 9W	2 x 28W	2 x 28W	2 x 28W
Světlá barva	2700K	3000K	2700K	2700K	2700K
IP kód	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Třída	I	I	I	I	I
Barva	chrom	hliník	černá	bílá	antracit šedá
Materiál	kov / sklo	kov / sklo	kov / látka	kov / látka	kov / látka
Rozměry (mm)	▲ 70 ▶ 400 ▼ 52	▲ 106 ▶ 140 ▼ 150	▲ 341 ▶ 333 ▼ 222	▲ 341 ▶ 333 ▼ 222	▲ 341 ▶ 333 ▼ 222

myLiving	45571/17/16	45576/17/16	45938/30/16	45938/31/16	56380/31/16
I2NC Code	915002745301	915003427001	915003152501	915003152601	915002828201
Technické údaje	P. 156	P. 154	P. 170	P. 170	P. 211
Napětí	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50HZ	220-240V ~ 50HZ	220-240V ~ 50HZ	220-240V ~ 50/60HZ
Zdroj světla	E27	G4 12V	E27	E27	G9
Včetně žárovky	2 x 42W	4 x 20W	1 x 53W	1 x 53W	1 x 42W
Světlá barva	2700K	2700K	2700K	2700K	2700K
IP kód	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Třída	I	I	II	II	I
Barva	chrom	chrom	černá	bílá	bílá
Materiál	kov / sklo	kov / sklo	kov / látka	kov / látka	kov
Rozměry (mm)	▲ 125 ▶ 535 ▼ 102	▲ 70 ▶ 400 ▼ 52	▲ 522 ▶ 300 ▼ 300	▲ 522 ▶ 300 ▼ 300	▲ 105 ▶ 160 ▼ 160

myLiving	56380/48/16	56383/31/16	56383/48/16	56390/11/13	56390/12/13
I2NC Code	915002828301	915002828401	915002828501	915002426401	915002530201
Technické údaje	☑ P. 211	☑ P. 211	☑ P. 211	☑ P. 139	☑ P. 143
Napětí	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ
Zdroj světla	G9	G9	G9	HighPower LED	HighPower LED
Včetně žárovky	1 x 42W	3 x 42W	3 x 42W	1 x 7,5W	1 x 7,5W
Světlá barva	2700K	2700K	2700K	2700K	2700K
IP kód	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Třída	I	I	I	I	I
Barva	šedá	bílá	šedá	chrom	zlato
Materiál	kov	kov	kov	kov	kov
Rozměry (mm)	▲ 105 ► 160 ▼ 160	▲ 105 ► 400 ▼ 160	▲ 105 ► 400 ▼ 160	▲ 203 ► 127 ▼ 112	▲ 203 ► 127 ▼ 112

myLiving	56390/17/13	56392/11/13	56392/12/13	56392/17/13	56393/11/13
I2NC Code	915002426501	915002428901	915002454501	915002429001	915002428501
Technické údaje	☑ P. 141	☑ P. 139	☑ P. 143	☑ P. 141	☑ P. 139
Napětí	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ
Zdroj světla	HighPower LED	HighPower LED	HighPower LED	HighPower LED	HighPower LED
Včetně žárovky	1 x 7,5W	2 x 7,5W	2 x 7,5W	2 x 7,5W	3 x 7,5W
Světlá barva	2700K	2700K	2700K	2700K	2700K
IP kód	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Třída	I	II	II	II	I
Barva	chrom	chrom	zlato	chrom	chrom
Materiál	kov	kov	kov	kov	kov
Rozměry (mm)	▲ 203 ► 127 ▼ 112	▲ 1501 ► 220 ▼ 220	▲ 1501 ► 220 ▼ 220	▲ 1501 ► 220 ▼ 220	▲ 110 ► 577 ▼ 127

myLiving	56393/12/13	56393/17/13	56394/11/13	56394/12/13	56394/17/13
I2NC Code	915002454301	915002428601	915002428701	915002454401	915002428801
Technické údaje	☑ P. 143	☑ P. 141	☑ P. 139	☑ P. 143	☑ P. 141
Napětí	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ
Zdroj světla	HighPower LED	HighPower LED	HighPower LED	HighPower LED	HighPower LED
Včetně žárovky	3 x 7,5W	3 x 7,5W	4 x 7,5W	4 x 7,5W	4 x 7,5W
Světlá barva	2700K	2700K	2700K	2700K	2700K
IP kód	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Třída	I	I	I	I	I
Barva	zlato	chrom	chrom	zlato	chrom
Materiál	kov	kov	kov	kov	kov
Rozměry (mm)	▲ 110 ► 577 ▼ 127	▲ 110 ► 577 ▼ 127	▲ 1500 ► 976 ▼ 194	▲ 1500 ► 976 ▼ 194	▲ 1500 ► 976 ▼ 194

myLiving	56395/11/13	56395/12/13	56395/17/13	56400/31/13	56400/48/13
I2NC Code	915002548701	915002548801	915002548901	915002426601	915002426701
Technické údaje	P. 139	P. 143	P. 141	P. 125	P. 127
Napětí	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ
Zdroj světla	HighPower LED	HighPower LED	HighPower LED	HighPower LED	HighPower LED
Včetně žárovky	4 x 7,5W	4 x 7,5W	4 x 7,5W	1 x 7,5W	1 x 7,5W
Světlá barva	2700K	2700K	2700K	2700K	2700K
IP kód	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Třída	I	I	I	I	I
Barva	chrom	zlato	chrom	bílá	šedá
Materiál	kov	kov	kov	kov	kov
Rozměry (mm)	▲ 159 ► 1160 ► 127	▲ 159 ► 1160 ► 127	▲ 159 ► 1160 ► 127	▲ 68 ► 161 ► 160	▲ 68 ► 161 ► 160

myLiving	56402/31/13	56402/48/13	56404/31/13	56404/48/13
I2NC Code	915002426801	915002426901	915002427001	915002427101
Technické údaje	P. 125	P. 127	P. 125	P. 127
Napětí	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ
Zdroj světla	HighPower LED	HighPower LED	HighPower LED	HighPower LED
Včetně žárovky	2 x 7,5W	2 x 7,5W	4 x 7,5W	4 x 7,5W
Světlá barva	2700K	2700K	2700K	2700K
IP kód	IP20	IP20	IP20	IP20
Třída	I	I	I	I
Barva	bílá	šedá	bílá	šedá
Materiál	kov	kov	kov	kov
Rozměry (mm)	▲ 68 ► 330 ► 161	▲ 68 ► 330 ► 161	▲ 2500 ► 910 ► 161	▲ 2500 ► 910 ► 161

ecoMOODS	30185/11/16	30185/31/16	30187/31/16	30188/11/16	32610/48/16
I2NC Code	915000036101	915000036201	915000036301	915000036401	915000036501
Technické údaje	P. 226	P. 226	P. 229	P. 227	P. 224
Napětí	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ
Zdroj světla	PL-S 4-pins / 2G7 11W	PL-S 4-pins / 2G7 11W	TL5 kruhová / 2GX13 22W	TL5 kruhová / 2GX13 40W	TL5 kruhová / 2GX13 40W
Včetně žárovky	1 x 11W	1 x 11W	1 x 22W	1 x 40W	1 x 40W
Světlá barva	2700K	2700K	2700K	2700K	2700K
IP kód	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Třída	II	II	II	I	I
Barva	chrom	bílá	bílá	chrom	hliník
Materiál	kov / plastvé stínidlo	kov / plastvé stínidlo	kov / plastvé stínidlo	kov / plastvé stínidlo	kov / plastvé stínidlo
Rozměry (mm)	▲ 60 ► 286 ► 98	▲ 60 ► 286 ► 98	▲ 64 ► 310 ► 310	▲ 60 ► 404 ► 404	▲ 50 ► 350 ► 350

ecomOODS	32613/48/16	32614/31/16	32615/31/16	32616/48/16	33205/48/16
I2NC Code	91500037201	91500037301	91500037401	915002091801	91500037501
Technické údaje	☑ P. 220	☑ P. 228	☑ P. 228	☑ P. 229	☑ P. 231
Napětí	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ
Zdroj světla	TL5 kruhová / 2GX13 40W	TL5 kruhová / 2GX13 22W	TL5 kruhová / 2GX13 40W	Tomado / E27 20W	PL-S 4-pins / 2G7 9W
Včetně žárovky	1 x 40W	1 x 22W	1 x 40W	2 x 20W	1 x 9W
Světlá barva	2700K	2700K	2700K	2700K	2700K
IP kód	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Třída	I	I	I	I	II
Barva	hliník	bílá	bílá	hliník	hliník
Materiál	kov / plastvé stínidlo	sklo	sklo	sklo	hliník / sklo
Rozměry (mm)	▲ 391 ▶ 391 ▼ 72	▲ 77 ▶ 315 ▼ 315	▲ 77 ▶ 450 ▼ 450	▲ 102 ▶ 300 ▼ 300	▲ 210 ▶ 226 ▼ 83

ecomOODS	34612/48/16	34613/48/16	34616/17/16	34617/48/16	34618/48/16
I2NC Code	91500038101	91500038201	91500038801	91500038901	91500039001
Technické údaje	☑ P. 232	☑ P. 220	☑ P. 233	☑ P. 232	☑ P. 230
Napětí	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ
Zdroj světla	TL5 kruhová / 2GX13 22W	TL5 kruhová / 2GX13 22W	GX53 7W	TL5 / G5 8W	TL5 / G5 8W
Včetně žárovky	1 x 22W	1 x 22W	1 x 7W	2 x 8W	2 x 8W
Světlá barva	2700K	2700K	2700K	2700K	2700K
IP kód	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Třída	II	II	I	II	II
Barva	hliník	hliník	matovaný chrom	hliník	hliník
Materiál	plast	kov / plastvé stínidlo	hliník / sklo	kov	kov / sklo
Rozměry (mm)	▲ 258 ▶ 242 ▼ 58	▲ 310 ▶ 310 ▼ 73	▲ 110 ▶ 110 ▼ 60	▲ 104 ▶ 392 ▼ 44	▲ 395 ▶ 230 ▼ 41

ecomOODS	34620/48/16	34624/17/16	40233/31/16	40233/48/16	40235/17/16
I2NC Code	915003728601	915003728701	91500040201	91500040301	91500040401
Technické údaje	☑ P. 231	☑ P. 233	☑ P. 220	☑ P. 220	☑ P. 223
Napětí	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ
Zdroj světla	PL-S 4-pins / 2G7 11W	PL-S 4-pins / 2G7 9W	TL5 kruhová / 2GX13 60W	TL5 kruhová / 2GX13 60W	TL5 kruhová / 2GX13 40W
Včetně žárovky	2 x 11W	2 x 9W	1 x 60W	1 x 60W	1 x 40W
Světlá barva	2700K	2700K	2700K	2700K	2700K
IP kód	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Třída	I	I	I	I	I
Barva	hliník	matovaný chrom	bílá	hliník	matovaný chrom
Materiál	hliník	kov	kov	kov	kov / sklo
Rozměry (mm)	▲ 99 ▶ 340 ▼ 275	▲ 140 ▶ 241 ▼ 49	▲ 1400 ▶ 434 ▼ 434	▲ 1400 ▶ 434 ▼ 434	▲ 1160 ▶ 485 ▼ 485

ecomOODS

I2NC Code

40235/31/16


91500040501



P. 223

40339/11/16

91500040601



P. 219

40339/48/16

91500040701



P. 219

40340/11/16

91500040801



P. 219

40340/48/16

91500040901



P. 219

Technické údaje

Napětí	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ
Zdroj světla	TL5 kruhová / 2GX13 40W	TL5 kruhová / 2GX13 55W	TL5 kruhová / 2GX13 55W	TL5 kruhová / 2GX13 60W	TL5 kruhová / 2GX13 60W
Včetně žárovky	1 x 40W	1 x 55W	1 x 55W	1 x 60W	1 x 60W
Světlá barva	2700K	2700K	2700K	2700K	2700K
IP kód	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Třída	I	I	I	I	I
Barva	bílá	chrom	hliník	chrom	hliník
Materiál	kov / sklo	kov / sklo	kov / sklo	kov / sklo	kov / sklo
Rozměry (mm)	▲ 1160 ▶ 485 ▼ 485	▲ 1600 ▶ 444 ▼ 444	▲ 1600 ▶ 444 ▼ 444	▲ 99 ▶ 444 ▼ 444	▲ 99 ▶ 444 ▼ 444

ecomOODS

I2NC Code

40341/31/16

91500041001



P. 225

40341/48/16

91500041101



P. 225

40342/31/16

91500041201



P. 224

40342/48/16

91500041301



P. 224

40399/31/16

915002091901



P. 223

Technické údaje

Napětí	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ
Zdroj světla	TL5 / G5 28W	TL5 / G5 28W	TL5 kruhová / 2GX13 55W	TL5 kruhová / 2GX13 55W	Tomado / E27 20W
Včetně žárovky	1 x 28W	1 x 28W	1 x 55W	1 x 55W	1 x 20W
Světlá barva	3000K	3000K	2700K	2700K	2700K
IP kód	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Třída	I	I	I	I	I
Barva	bílá	hliník	bílá	hliník	bílá
Materiál	kov	kov	kov / plast	kov / plast	kov / sklo
Rozměry (mm)	▲ 2062 ▶ 1175 ▼ 110	▲ 2062 ▶ 1175 ▼ 110	▲ 1500 ▶ 482 ▼ 482	▲ 1500 ▶ 482 ▼ 482	▲ 1800 ▶ 280 ▼ 280

ecomOODS

I2NC Code

43211/11/16

915002093401



P. 222

43211/31/16

915002093501



P. 222

57930/31/16

915002093601



P. 239

57932/31/16

915002117701



P. 239

57933/31/16

915002091601



P. 239

Technické údaje

Napětí	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ
Zdroj světla	Tomado / E14 12W	Tomado / E14 12W	Tomado / E14 12W	Tomado / E14 12W	Tomado / E14 12W
Včetně žárovky	1 x 12W	1 x 12W	1 x 12W	2 x 12W	3 x 12W
Světlá barva	2700K	2700K	2700K	2700K	2700K
IP kód	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Třída	II	II	I	I	I
Barva	chrom	bílá	bílá	bílá	bílá
Materiál	kov / sklo	kov / sklo	hliník	hliník	hliník
Rozměry (mm)	▲ 174 ▶ 211 ▼ 190	▲ 174 ▶ 211 ▼ 190	▲ 179 ▶ 120 ▼ 120	▲ 174 ▶ 361 ▼ 124	▲ 172 ▶ 260 ▼ 260

ecomOODS

I2NC Code

57940/17/16

915002091301



P. 237

57940/17/96

915002092001



P. 237

57940/31/16

915002111901



P. 237

57940/31/96

915002112201



P. 237

57942/17/16

915002091401



P. 237

Technické údaje

Napětí	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ
Zdroj světla	GX53 9W	GX53 9W	GX53 9W	GX53 9W	GX53 9W
Včetně žárovky	1 x 9W	1 x 9W	1 x 9W	1 x 9W	2 x 9W
Světlá barva	2700K	2700K	2700K	2700K	2700K
IP kód	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Třída	I	I	I	I	I
Barva	matovaný chrom	matovaný chrom	bílá	bílá	matovaný chrom
Materiál	hliník	hliník	hliník	hliník	hliník
Rozměry (mm)	▲ 115 ► 85 ▼ 85	▲ 115 ► 85 ▼ 85 NL-Nordic version	▲ 115 ► 85 ▼ 85	▲ 115 ► 85 ▼ 85 NL-Nordic version	▲ 115 ► 259 ▼ 84

ecomOODS

I2NC Code

57942/31/16

915002112001



P. 237

57944/17/16

915002091501



P. 237

57944/31/16

915002112101



P. 237

57950/31/16

915002089801



P. 235

57950/48/16

915002089901



P. 235

Technické údaje

Napětí	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ
Zdroj světla	GX53 9W	GX53 9W	GX53 9W	GX53 9W	GX53 9W
Včetně žárovky	2 x 9W	4 x 9W	4 x 9W	1 x 9W	1 x 9W
Světlá barva	2700K	2700K	2700K	2700K	2700K
IP kód	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Třída	I	I	I	I	I
Barva	bílá	matovaný chrom	bílá	bílá	hliník
Materiál	hliník	hliník	hliník	hliník	hliník
Rozměry (mm)	▲ 115 ► 259 ▼ 84	▲ 115 ► 606 ▼ 84	▲ 115 ► 606 ▼ 84	▲ 62 ► 126 ▼ 126	▲ 62 ► 126 ▼ 126

ecomOODS

I2NC Code

57952/31/16

915002090001



P. 235

57952/48/16

915002090201



P. 235

57954/31/16

915002090301



P. 235

57954/48/16

915002090401



P. 235

Technické údaje

Napětí	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ
Zdroj světla	GX53 9W	GX53 9W	GX53 9W	GX53 9W
Včetně žárovky	2 x 9W	2 x 9W	4 x 9W	4 x 9W
Světlá barva	2700K	2700K	2700K	2700K
IP kód	IP20	IP20	IP20	IP20
Třída	I	I	I	I
Barva	bílá	hliník	bílá	hliník
Materiál	hliník	hliník	hliník	hliník
Rozměry (mm)	▲ 62 ► 245 ▼ 126	▲ 62 ► 245 ▼ 126	▲ 62 ► 245 ▼ 245	▲ 62 ► 245 ▼ 245

myHomeOffice	66708/30/16	66708/31/16	66708/48/16	66709/30/16	66709/31/16
I2NC Code	915002773101	915002776301	915002776401	915002780601	915002780701
Technické údaje	P. 251	P. 251	P. 251	P. 251	P. 251
Napětí	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ
Zdroj světla	HighPower LED	HighPower LED	HighPower LED	HighPower LED	HighPower LED
Včetně žárovky	1 x 7,5W	1 x 7,5W	1 x 7,5W	1 x 7,5W	1 x 7,5W
Světlá barva	2700K	2700K	2700K	2700K	2700K
IP kód	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Třída	II	II	II	II	II
Barva	černá	bílá	metalická šedá	černá	bílá
Materiál	hliník	hliník	hliník	hliník	hliník
Rozměry (mm)	▲ 530 ► 144 ▼ 357	▲ 530 ► 144 ▼ 357	▲ 530 ► 144 ▼ 357	▲ 1613 ► 219 ▼ 244	▲ 1613 ► 219 ▼ 244

myHomeOffice	66709/48/16	66710/30/16	66710/48/16	66711/31/16	66711/48/16
I2NC Code	915002780801	915002780201	915002780901	915002781001	915002780301
Technické údaje	P. 251	P. 249	P. 249	P. 248	P. 248
Napětí	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ
Zdroj světla	HighPower LED	HighPower LED	HighPower LED	HighPower LED	HighPower LED
Včetně žárovky	1 x 7,5W	1 x 7,5W	1 x 7,5W	1 x 7,5W	1 x 7,5W
Světlá barva	2700K	2700K	2700K	2700K	2700K
IP kód	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Třída	II	II	II	II	II
Barva	metalická šedá	černá	šedá	bílá	šedá
Materiál	hliník	hliník	hliník	hliník	hliník
Rozměry (mm)	▲ 1613 ► 219 ▼ 244	▲ 696 ► 160 ▼ 190	▲ 696 ► 160 ▼ 190	▲ 472 ► 180 ▼ 436	▲ 472 ► 180 ▼ 436

myHomeOffice	66712/30/16	66712/48/16
I2NC Code	915002780401	915002780501
Technické údaje	P. 247	P. 247
Napětí	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ
Zdroj světla	HighPower LED	HighPower LED
Včetně žárovky	2 x 7,5W	2 x 7,5W
Světlá barva	2700K	2700K
IP kód	IP20	IP20
Třída	II	II
Barva	černá	šedá
Materiál	hliník	hliník
Rozměry (mm)	▲ 375 ► 222 ▼ 753	▲ 375 ► 222 ▼ 753

myBathroom	32200/17/16	32200/31/16	32201/11/16	32202/11/16	32203/17/16
I2NC Code	915002315001	915002298101	915002308901	915002309001	915002293801
Technické údaje	☞ P. 269	☞ P. 269	☞ P. 267	☞ P. 267	☞ P. 271
Napětí	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ
Zdroj světla	TL5 kruhová / 2GX13 40W	TL5 kruhová / 2GX13 40W	TL5 kruhová / 2GX13 40W	TL5 kruhová / 2GX13 60W	TL5 kruhová / 2GX13 40W
Včetně žárovky	1 x 40W	1 x 40W	1 x 40W	1 x 60W	1 x 40W
Světlá barva	2700K	2700K	2700K	2700K	2700K
IP kód	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44
Třída	II	II	II	II	II
Barva	matovaný chrom	bílá	chrom	chrom	matovaný chrom
Materiál	kov / plastvé stínidlo	kov / plastvé stínidlo	kov / plastvé stínidlo	kov / plastvé stínidlo	kov / plastvé stínidlo
Rozměry (mm)	▲ 107 ► 379 ▼ 379	▲ 107 ► 379 ▼ 379	▲ 112 ► 394 ▼ 394	▲ 113 ► 474 ▼ 474	▲ 76 ► 344 ▼ 344

myBathroom	32204/17/16	32207/11/16	32208/11/16	32209/11/16	32210/11/16
I2NC Code	915002315301	915002384001	915002298701	915002294201	915002640901
Technické údaje	☞ P. 271	☞ P. 269	☞ P. 259	☞ P. 259	☞ P. 275
Napětí	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ
Zdroj světla	TL5 kruhová / 2GX13 60W	TL5 kruhová / 2GX13 60W	HighPower LED	HighPower LED	GR10Q / PLQ 16W
Včetně žárovky	1 x 60W	1 x 60W	2 x 7,5W	3 x 7,5W	1 x 16W
Světlá barva	2700K	2700K	2700K	2700K	2700K
IP kód	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44
Třída	II	II	I	I	I
Barva	matovaný chrom	chrom	chrom	chrom	chrom
Materiál	kov / plastvé stínidlo	kov / plastvé stínidlo	hliník / sklo	hliník / sklo	nerez / sklo
Rozměry (mm)	▲ 76 ► 446 ▼ 446	▲ 86 ► 454 ▼ 454	▲ 55 ► 320 ▼ 320	▲ 55 ► 320 ▼ 320	▲ 125 ► 234 ▼ 234

myBathroom	32210/31/16	32213/11/16	32213/31/16	34201/11/16	34203/17/16
I2NC Code	915002641001	915002397401	915002397501	915002298201	915002298401
Technické údaje	☞ P. 275	☞ P. 263	☞ P. 261	☞ P. 267	☞ P. 271
Napětí	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ
Zdroj světla	GR10Q / PLQ 16W	HighPower LED	HighPower LED	PL-S 4-pins / 2G7 11W	PL-S 4-pins / 2G7 11W
Včetně žárovky	1 x 16W	3 x 7,5W	3 x 7,5W	1 x 11W	1 x 11W
Světlá barva	2700K	2700K	2700K	2700K	2700K
IP kód	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44
Třída	I	I	I	I	II
Barva	bílá	chrom	bílá	chrom	matovaný chrom
Materiál	hliník / sklo	hliník	hliník	kov / plastvé stínidlo	kov / plastvé stínidlo
Rozměry (mm)	▲ 125 ► 234 ▼ 234	▲ 79 ► 783 ▼ 60	▲ 79 ► 783 ▼ 60	▲ 300 ► 81 ▼ 99	▲ 57 ► 321 ▼ 112

myBathroom	34205/31/16	34206/31/16	34207/31/16	34208/11/16	34212/11/16
I2NC Code	915002294001	915002293901	915002294101	915002395101	915002394901
Technické údaje	P. 273	P. 273	P. 273	P. 259	P. 263
Napětí	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ
Zdroj světla	PL-S 4-pins / 2G7 11W	TL5 / G5 14W	TL5 / G5 28W	HighPower LED	HighPower LED
Včetně žárovky	1 x 11W	1 x 14W	1 x 28W	1 x 7,5W	1 x 7,5W
Světlá barva	2700K	2700K	2700K	2700K	2700K
IP kód	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44
Třída	II	II	II	I	I
Barva	bílá	bílá	bílá	chrom	chrom
Materiál	plast	plast	plast	hliník / sklo	hliník
Rozměry (mm)	▲ 95 ► 332 ▼ 91	▲ 95 ► 632 ▼ 91	▲ 95 ► 1232 ▼ 91	▲ 136 ► 101 ▼ 140	▲ 130 ► 89 ▼ 114

myBathroom	34212/31/16	34213/11/16	34213/31/16	57926/17/16	57926/31/16
I2NC Code	915002395001	915002394701	915002394801	915002297901	915002298001
Technické údaje	P. 261	P. 263	P. 261	P. 265	P. 265
Napětí	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ
Zdroj světla	HighPower LED	HighPower LED	HighPower LED	HighPower LED	HighPower LED
Včetně žárovky	1 x 7,5W	2 x 7,5W	2 x 7,5W	1 x 7,5W	1 x 7,5W
Světlá barva	2700K	2700K	2700K	2700K	2700K
IP kód	IP44	IP44	IP44	IP65	IP65
Třída	I	I	I	III	III
Barva	bílá	chrom	bílá	matovaný chrom	bílá
Materiál	hliník	hliník	hliník	hliník	hliník
Rozměry (mm)	▲ 130 ► 89 ▼ 114	▲ 109 ► 224 ▼ 114	▲ 109 ► 224 ▼ 114	► 75 ◉ 67 ⚡ 120	► 75 ◉ 67 ⚡ 120

myBathroom	57927/17/16	57927/31/16
I2NC Code	915002298501	915002298601
Technické údaje	P. 265	P. 265
Napětí	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ
Zdroj světla	HighPower LED	HighPower LED
Včetně žárovky	1 x 7,5W	1 x 7,5W
Světlá barva	2700K	2700K
IP kód	IP65	IP65
Třída	III	III
Barva	matovaný chrom	bílá
Materiál	hliník	hliník
Rozměry (mm)	► 75 ◉ 70 ⚡ 120	► 75 ◉ 70 ⚡ 120

SMARTSPOT	57922/31/16	57922/48/16	57924/31/16	57924/48/16	57955/31/16
I2NC Code	915002284301	915002284401	915002287801	915002287901	915002182101
Technické údaje	LED	LED	LED	LED	EcoPower
Napětí	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ
Zdroj světla	HighPower LED	HighPower LED	HighPower LED	HighPower LED	E27 Tomado
Včetně žárovky	1 x 7,5W	1 x 7,5W	1 x 7,5W	1 x 7,5W	1 x 12W
Světlá barva	2700K	2700K	2700K	2700K	2700K
IP kód	IP23	IP23	IP23	IP23	IP23
Třída	II	II	II	II	II
Barva	bílá	šedá	bílá	šedá	bílá
Materiál	hliník	hliník	hliník	hliník	plast
Rozměry (mm)	▶ 120 ⌀ 108 ± 80	▶ 120 ⌀ 108 ± 80	▶ 120 ⌀ 108 ± 80	▶ 120 ⌀ 108 ± 80	▶ 163 ⌀ 150x180 ± 115

SMARTSPOT	57955/48/16	57956/31/16	57956/48/16	57957/48/16	57958/48/16
I2NC Code	915002182201	915002182301	915002182401	915002187601	915002187801
Technické údaje	EcoPower	EcoPower	EcoPower	EcoPower	EcoPower
Napětí	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ
Zdroj světla	E27 Tomado	E27 Tomado	E27 Tomado	E27 Tomado	E27 Tomado
Včetně žárovky	1 x 12W	1 x 12W	1 x 12W	1 x 20W	1 x 20W
Světlá barva	2700K	2700K	2700K	2700K	2700K
IP kód	IP23	IP23	IP23	IP23	IP23
Třída	II	II	II	II	II
Barva	šedá	bílá	šedá	šedá	šedá
Materiál	plast	plast	plast	plast	plast
Rozměry (mm)	▶ 163 ⌀ 150x180 ± 115	▶ 163 ⌀ 150x180 ± 111	▶ 163 ⌀ 150x180 ± 111	▶ 176 ⌀ 160x160 ± 122	▶ 176 ⌀ 160x160 ± 122

SMARTSPOT	57959/31/16	57959/48/16	57960/31/16	57960/48/16	57962/31/16
I2NC Code	915002182501	915002182601	915002234301	915002234401	915002182901
Technické údaje	EcoHalo	EcoHalo	EcoHalo	EcoHalo	LED
Napětí	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ
Zdroj světla	GU10	GU10	GU10	GU10	HighPower LED
Včetně žárovky	1 x 35W	1 x 35W	3 x 35W	3 x 35W	1 x 7,5W
Světlá barva	3000K	3000K	3000K	3000K	2700K
IP kód	IP23	IP23	IP23	IP23	IP23
Třída	II	II	II	II	II
Barva	bílá	šedá	bílá	šedá	bílá
Materiál	hliník	hliník	hliník	hliník	hliník
Rozměry (mm)	▶ 92 ⌀ 80 ± 100	▶ 92 ⌀ 80 ± 100	▶ 92 ⌀ 80 ± 100	▶ 92 ⌀ 80 ± 100	▶ 122 ⌀ 110 ± 105

SMARTSPOT	57962/48/16	57963/31/16	57963/48/16	57964/31/16	57964/48/16
I2NC Code	915002183001	915002188501	915002188601	915002183301	915002183401
Technické údaje	LED	LED	LED	LED	LED
Napětí	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ
Zdroj světla	HighPower LED	HighPower LED	HighPower LED	HighPower LED	HighPower LED
Včetně žárovky	1 x 7,5W	3 x 7,5W	3 x 7,5W	2 x 7,5W	2 x 7,5W
Světlá barva	2700K	2700K	2700K	2700K	2700K
IP kód	IP23	IP23	IP23	IP23	IP23
Třída	II	II	II	II	II
Barva	šedá	bílá	šedá	bílá	šedá
Materiál	hliník	hliník	hliník	hliník	hliník
Rozměry (mm)	▶ 122 ⌀ 110 ⚡ 105	▶ 122 ⌀ 110 ⚡ 105	▶ 123 ⌀ 110 ⚡ 105	▶ 242 ⌀ 230 ⚡ 103	▶ 242 ⌀ 230 ⚡ 103

SMARTSPOT	57965/31/16	57965/48/16	57966/31/16	57966/48/16	57968/31/16
I2NC Code	915002188701	915002188801	915002188901	915002189001	915002183501
Technické údaje	LED	LED	LED	LED	LED
Napětí	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ
Zdroj světla	HighPower LED	HighPower LED	HighPower LED	HighPower LED	HighPower LED
Včetně žárovky	1 x 7,5W	1 x 7,5W	3 x 7,5W	3 x 7,5W	1 x 7,5W
Světlá barva	2700K	2700K	2700K	2700K	2700K
IP kód	IP23	IP23	IP23	IP23	IP21
Třída	II	II	II	II	II
Barva	bílá	šedá	bílá	šedá	bílá
Materiál	hliník	hliník	hliník	hliník	hliník
Rozměry (mm)	▶ 123 ⌀ 110 ⚡ 105	▶ 123 ⌀ 110 ⚡ 105	▶ 123 ⌀ 110 ⚡ 105	▶ 123 ⌀ 110 ⚡ 105	▶ 119 ⌀ 105 ⚡ 63

SMARTSPOT	57968/48/16	57970/31/16	57970/48/16	57971/31/16	57971/48/16
I2NC Code	915002183601	915002183701	915002183801	915002183901	915002184001
Technické údaje	LED	LED	LED	LED	LED
Napětí	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ
Zdroj světla	HighPower LED	HighPower LED	HighPower LED	HighPower LED	HighPower LED
Včetně žárovky	1 x 7,5W	2 x 7,5W	2 x 7,5W	1 x 7,5W	1 x 7,5W
Světlá barva	2700K	2700K	2700K	2700K	2700K
IP kód	IP21	IP21	IP21	IP23	IP23
Třída	II	II	II	II	II
Barva	šedá	bílá	šedá	bílá	šedá
Materiál	hliník	hliník	hliník	hliník	hliník
Rozměry (mm)	▶ 119 ⌀ 105 ⚡ 63	▶ 219 ⌀ 205 ⚡ 63	▶ 219 ⌀ 205 ⚡ 63	▶ 78 ⌀ 67 ⚡ 77	▶ 78 ⌀ 67 ⚡ 77

SMARTSPOT	57972/31/16	57972/48/16	57975/31/16	57975/48/16	57976/31/16
I2NC Code	915002187901	915002188001	915002184301	915002184401	915002184501
Technické údaje	LED	LED	EcoPower	EcoPower	EcoPower
Napětí	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ
Zdroj světla	HighPower LED	HighPower LED	G53	G53	G53
Včetně žárovky	3 x 7,5W	3 x 7,5W	1 x 35W	1 x 35W	2 x 35W
Světlná barva	2700K	2700K	2900K	2900K	2900K
IP kód	IP23	IP23	IP23	IP23	IP23
Třída	II	II	III	III	III
Barva	bílá	šedá	bílá	šedá	bílá
Materiál	hliník	hliník	hliník	hliník	hliník
Rozměry (mm)	→ 70 67 77	→ 70 67 77	→ 151 140 112	→ 151 140 112	→ 271 260x140 115

SMARTSPOT	57976/48/16	57977/31/16	57977/48/16	57979/31/16	57979/48/16
I2NC Code	915002187401	915002234501	915002234601	915002234701	915002234801
Technické údaje	EcoPower	EcoHalo	EcoHalo	EcoHalo	EcoHalo
Napětí	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ
Zdroj světla	G53	GU10	GU10	GU10	GU10
Včetně žárovky	2 x 35W	1 x 10W	1 x 10W	1 x 10W	1 x 10W
Světlná barva	2900K	2700K	2700K	2700K	2700K
IP kód	IP23	IP23	IP23	IP23	IP23
Třída	III	II	II	II	II
Barva	šedá	bílá	šedá	bílá	šedá
Materiál	hliník	hliník	hliník	hliník	hliník
Rozměry (mm)	→ 271 260x140 115	→ 103 90 100	→ 103 90 100	→ 98 90 104	→ 98 90 104

SMARTSPOT	57983/31/16	57983/48/16	57987/31/16	57987/48/16	57988/31/16
I2NC Code	915002545501	915002545601	915002548201	915002548301	915002549001
Technické údaje	LED	LED	LED	LED	LED
Napětí	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ
Zdroj světla	HighPower LED	HighPower LED	HighPower LED	HighPower LED	HighPower LED
Včetně žárovky	3 x 2,5W	3 x 2,5W	1 x 7,5W	1 x 7,5W	3 x 7,5W
Světlná barva	2700K	2700K	2700K	2700K	2700K
IP kód	IP23	IP23	IP21	IP21	IP21
Třída	II	II	II	II	II
Barva	bílá	šedá	bílá	šedá	bílá
Materiál	hliník	hliník	hliník	hliník	hliník
Rozměry (mm)	→ 75 65 80	→ 75 65 80	→ 133 105 65	→ 133 105 65	→ 133 105 65

SMARTSPOT	57988/48/16	57989/17/16	57989/31/16	57991/17/16	57991/31/16
I2NC Code	915002549101	915002548501	915002548601	915002549301	915002549401
Technické údaje	LED	LED	LED	LED	LED
Napětí	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ
Zdroj světla	HighPower LED	HighPower LED	HighPower LED	HighPower LED	HighPower LED
Včetně žárovky	3 x 7,5W	1 x 7,5W	1 x 7,5W	3 x 7,5W	3 x 7,5W
Světlá barva	2700K	2700K	2700K	2700K	2700K
IP kód	IP21	IP21	IP21	IP21	IP21
Třída	II	II	II	II	II
Barva	šedá	matovaný chrom	bílá	matovaný chrom	bílá
Materiál	hliník	hliník	hliník	hliník	hliník
Rozměry (mm)	► 133 ⌀ 105 ⚡ 65	► 125 ⌀ 110 ⚡ 90	► 125 ⌀ 110 ⚡ 90	► 125 ⌀ 110 ⚡ 90	► 125 ⌀ 110 ⚡ 90

SMARTSPOT	57993/31/16	57993/48/16	57995/17/16	57995/31/16	57996/31/16
I2NC Code	915002619501	915002619601	915002619701	915002619801	915002627401
Technické údaje	LED	LED			
Napětí	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ
Zdroj světla	HighPower LED	HighPower LED	GX53	GX53	LedDisc
Včetně žárovky	1 x 2,5W	1 x 2,5W	1 x 9W	1 x 9W	1 x 15W
Světlá barva	2700K	2700K	2700K	2700K	2700K
IP kód	IP20	IP20	IP23	IP23	IP20
Třída	II	II	II	II	II
Barva	bílá	šedá	matovaný chrom	bílá	bílá
Materiál	hliník	hliník	hliník	hliník	hliník
Rozměry (mm)	► 86 ⌀ 73/86 ⚡ 77	► 86 ⌀ 73/86 ⚡ 77	► 145 ⌀ 133 ⚡ 53	► 145 ⌀ 133 ⚡ 53	► 216 ⌀ 200 ⚡ 72

SMARTSPOT	57996/48/16	57997/31/16	57997/48/16	69077/31/16	69077/48/16
I2NC Code	915002627501	915002698101	915002698201	915002493401	915002493501
Technické údaje	LED	LED	LED	LED	LED
Napětí	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ	220-240V ~ 50/60HZ
Zdroj světla	LedDisc	HighPower LED	HighPower LED	HighPower LED	HighPower LED
Včetně žárovky	1 x 15W	3 x 7,5W	3 x 7,5W	3 x 2,5W	3 x 2,5W
Světlá barva	2700K	2700K	2700K	2700K	2700K
IP kód	IP20	IP21	IP21	IP23	IP23
Třída	II	II	II	II	II
Barva	šedá	bílá	šedá	bílá	šedá
Materiál	hliník	hliník	hliník	hliník	hliník
Rozměry (mm)	► 216 ⌀ 200 ⚡ 72	► 119 ⌀ 105 ⚡ 63	► 119 ⌀ 105 ⚡ 63	► 80 ⌀ 54 ⚡ 120	► 80 ⌀ 54 ⚡ 120

SMARTSPOT

I2NC Code

69078/31/16

915002493601



8 717943 744909



P. 299

LED**Technické údaje**

Napětí
Zdroj světla
Včetně žárovky
Světlá barva
IP kód
Třída
Barva
Materiál
Rozměry (mm)

220-240V ~ 50/60HZ

HighPower LED

1 x 7,5W

2700K

IP23

II

bílá

hliník

▶ 110 ⌀ 85 ▲ 49

69078/48/16

915002493701



8 717943 744916



P. 299

LED

220-240V ~ 50/60HZ

HighPower LED

1 x 7,5W

2700K

IP23

II

šedá

hliník

▶ 110 ⌀ 85 ▲ 49

myLightAccent

I2NC Code

69101/04/PH

925600008320



8 711500 818188



P. 335

Technické údaje

Napětí
Zdroj světla
Doba nabíjení
Životnost
IP kód
Třída
Barva
Materiál
Rozměry (mm)

3 x AAA baterie

LED

IP20

II

zlato

plast

▲ 67 ▶ 78 ▼ 17

69101/14/PH

925600008420



8 711500 818195



P. 335

3 x AAA baterie

LED

IP20

II

stříbro

plast

▲ 67 ▶ 78 ▼ 17

69101/30/PH

925600011501



8 727900 809275



P. 335

3 x AAA baterie

LED

IP20

II

černá

plast

▲ 67 ▶ 78 ▼ 17

69101/31/PH

925600005420



8 711500 817549



P. 335

3 x AAA baterie

LED

IP20

II

bílá

plast

▲ 67 ▶ 78 ▼ 17

69101/53/PH

925600008520



8 711500 818201



P. 335

3 x AAA baterie

LED

IP20

II

oranžová

plast

▲ 67 ▶ 78 ▼ 17

myLightAccent

I2NC Code

69101/96/PH

925600008720



8 711500 818225



P. 335

Technické údaje

Napětí
Zdroj světla
Doba nabíjení
Životnost
IP kód
Třída
Barva
Materiál
Rozměry (mm)

3 x AAA baterie

LED

IP20

II

fialová

plast

▲ 67 ▶ 78 ▼ 17

69108/32/PH

925600009501



8 727900 270082



P. 320

100-240V ~ 50/60HZ 8W

LED

10 hodin

20 hodin

IP65

II

červená

sklo

▲ 123 ▶ 55 ▼ 55

69108/32/PU

925600011801



8 727900 809732



P. 320

100-240V ~ 50/60HZ 8W

LED

10 hodin

20 hodin

IP65

II

červená

sklo

▲ 123 ▶ 55 ▼ 55

UK version

69108/35/PH

925600009601



8 727900 270099



P. 320

100-240V ~ 50/60HZ 8W

LED

10 hodin

9 hodin

IP65

II

modrá

sklo

▲ 123 ▶ 55 ▼ 55

69108/35/PU

925600011901



8 727900 809756



P. 320

100-240V ~ 50/60HZ 8W

LED

10 hodin

9 hodin

IP65

II

modrá

sklo

▲ 123 ▶ 55 ▼ 55

UK version

myLightAccent	69108/60/OG	69108/60/PH	69108/60/PU	69110/60/PH	69112/31/PH
I2NC Code	925600000201	925600000114	925600000401	925600004601	925600005205
Technické údaje	☒ P. 320	☒ P. 320	☒ P. 320	☒ P. 329	☒ P. 339
Napětí	100-240V ~ 50/60HZ 8W	100-240V ~ 50/60HZ 8W	100-240V ~ 50/60HZ 8W	230V ~ 50/60HZ 8W	230V ~ 50/60HZ 1W
Zdroj světla	LED	LED	LED	LED	LED
Doba nabíjení	10 hodin	10 hodin	10 hodin	6 hodin	
Životnost	20 hodin	20 hodin	20 hodin	10 hodin	
IP kód	IP65	IP65	IP65	IP44	IP20
Třída	II	II	II	III	III
Barva	čirá	čirá	čirá	bílá	bílá
Materiál	sklo	sklo	sklo	plast	plast
Rozměry (mm)	▲ 123 ► 55 ▼ 55	▲ 123 ► 55 ▼ 55	▲ 123 ► 55 ▼ 55	▲ 137 ► 110 ▼ 110	▲ 105 ► 105 ▼ 80
			UK version		

myLightAccent	69112/31/PU	69112/32/PH	69112/32/PU	69112/34/PH	69112/34/PU
I2NC Code	915003606701	925600005601	915003606301	925600005701	915003606801
Technické údaje	☒ P. 339	☒ P. 339	☒ P. 339	☒ P. 339	☒ P. 339
Napětí	230V ~ 50/60HZ 1W	230V ~ 50/60HZ 1W	230V ~ 50/60HZ 1W	230V ~ 50/60HZ 1W	230V ~ 50/60HZ 1W
Zdroj světla	LED	LED	LED	LED	LED
Doba nabíjení					
Životnost					
IP kód	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Třída	III	III	III	III	III
Barva	bílá	červená	červená	žlutá	žlutá
Materiál	plast	plast	plast	plast	plast
Rozměry (mm)	▲ 105 ► 105 ▼ 80	▲ 105 ► 105 ▼ 80	▲ 105 ► 105 ▼ 80	▲ 105 ► 105 ▼ 80	▲ 105 ► 105 ▼ 80
	UK version		UK version		UK version

myLightAccent	69113/55/PH	69113/87/PH	69116/55/PH	69118/31/PH	69118/31/PU
I2NC Code	925600005001	925600004801	925600013001	925600008101	925600012901
Technické údaje	☒ P. 337	☒ P. 336	☒ P. 329	☒ P. 327	☒ P. 327
Napětí	100-240V ~ 50/60HZ 6W	100-240V ~ 50/60HZ 6W	230V ~ 50/60HZ 8W	100-240V ~ 50/60HZ 0,5W	100-240V ~ 50/60HZ 0,5W
Zdroj světla	LED	LED	LED	LED	LED
Doba nabíjení			6 hodin	10 hodin	10 hodin
Životnost			10 hodin	20 hodin	20 hodin
IP kód	IP20	IP20	IP44	IP67	IP67
Třída	III	III	III	II	II
Barva	měnění barev	bílá	měnění barev	bílá	bílá
Materiál	hliník	hliník	plast	plast	plast
Rozměry (mm)	▲ 25 ► 420 ▼ 20	▲ 25 ► 420 ▼ 20	▲ 137 ► 110 ▼ 110	▲ 115 ► 87 ▼ 87	▲ 115 ► 87 ▼ 87
					UK version

myLightAccent	69126/60/PH	69126/60/PU	69128/55/PH	69130/87/PH	69132/55/PH
I2NC Code	925600008201	915003606601	925600008001	925600007901	925600010102
Technické údaje	P. 321	P. 321	P. 328	P. 340	P. 337
Napětí	100-240V ~ 50/60HZ 8W	100-240V ~ 50/60HZ 8W	220-240V ~ 50/60HZ 8W	2 x AAA baterie	100-240V ~ 50/60HZ 6W
Zdroj světla	LED	LED	LED	LED	LED
Doba nabíjení	10 hodin	10 hodin			
Životnost	20 hodin	20 hodin			
IP kód	IP65	IP65	IP65	IP67	IP20
Třída	II	II	III	III	III
Barva	čirá	čirá	měnění barev	šedá	měnění barev
Materiál	sklo	sklo	sklo	kov	hliník
Rozměry (mm)	▲ 70 ▶ 55 ▼ 55	▲ 70 ▶ 55 ▼ 55 UK version	▲ 315 ▶ 300 ▼ 300	▲ 47 ▶ 95 ▼ 95	▲ 25 ▶ 420 ▼ 20

myLightAccent	69132/87/PH	69133/60/PH	69133/60/PU	69134/31/PH	69134/55/PH
I2NC Code	925600010002	925600001301	915003606501	925600013101	925600013201
Technické údaje	P. 336	P. 320	P. 320	P. 336	P. 337
Napětí	100-240V ~ 50/60HZ 6W	100-240V ~ 50/60HZ 8W	100-240V ~ 50/60HZ 8W		
Zdroj světla	LED	LED	LED		
Doba nabíjení		10 hodin	10 hodin		
Životnost		20 hodin	20 hodin		
IP kód	IP20	IP65	IP65		
Třída	III	II	II		
Barva	bílá	čirá	čirá		
Materiál	hliník	sklo	sklo		
Rozměry (mm)	▲ 25 ▶ 420 ▼ 20	▲ 123 ▶ 55 ▼ 55	▲ 123 ▶ 55 ▼ 55 UK version	2000 mm LightStrip White	2000 mm LightStrip Color

myLightAccent	69135/31/PH	69135/55/PH	69136/31/PH	69136/55/PH	69141/04/PH
I2NC Code	925600013301	925600013401	925600012202	925600012102	925600012701
Technické údaje	P. 336	P. 337	P. 336	P. 337	P. 334
Napětí					3 x AAA baterie
Zdroj světla					LED
Doba nabíjení					
Životnost					
IP kód					IP20
Třída					II
Barva					zlato
Materiál					plast
Rozměry (mm)	LightStrip White 3 rohové konektory	LightStrip Color 3 rohové konektory	LightStrip White Adaptér 8 LightStrips	LightStrip Color Adaptér 5 LightStrips	▲ 67 ▶ 78 ▼ 17

myLightAccent	69141/14/PH	69141/30/PH	69141/31/PH	69141/53/PH	69141/96/PH
I2NC Code	925600012601	925600012801	925600012501	925600012401	925600012301
Technické údaje	☒ P. 334	☒ P. 334	☒ P. 334	☒ P. 334	☒ P. 334
Napětí	3 x AAA baterie	3 x AAA baterie	3 x AAA baterie	3 x AAA baterie	3 x AAA baterie
Zdroj světla	LED	LED	LED	LED	LED
Doba nabíjení					
Životnost					
IP kód	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Třída	II	II	II	II	II
Barva	stříbro	černá	bílá	oranžová	fialová
Materiál	plast	plast	plast	plast	plast
Rozměry (mm)	▲ 67 ▶ 78 ▼ 17	▲ 67 ▶ 78 ▼ 17	▲ 67 ▶ 78 ▼ 17	▲ 67 ▶ 78 ▼ 17	▲ 67 ▶ 78 ▼ 17

myLightAccent	69151/30/PH	69151/60/PH	69151/60/PU	69152/31/PH	69152/31/PU
I2NC Code	915002185401	925600013501	915003687001	925600013701	915003726701
Technické údaje	☒ P. 338	☒ P. 322	☒ P. 322	☒ P. 324	☒ P. 324
Napětí	USB	100-240V ~ 50/60HZ	100-240V ~ 50/60HZ	100-240V ~ 50/60HZ	100-240V ~ 50/60HZ
Zdroj světla	LED	LED	LED	LED	LED
Doba nabíjení	3 hodin	10 hodin	10 hodin	10 hodin	10 hodin
Životnost	9 hodin	12 hodin	12 hodin	6 hodin	6 hodin
IP kód	IP20	IP65	IP65	IP65	IP65
Třída	III	III	III	III	III
Barva	průhledný	měnění barev	měnění barev	měnění barev	měnění barev
Materiál	plast	plast	plast	plast	plast
Rozměry (mm)	▲ 176 ▶ 15 ▼ 110	▲ 250 ▶ 196 ▼ 160	▲ 250 ▶ 196 ▼ 160 UK version	▲ 31 ▶ 409 ▼ 351	▲ 31 ▶ 409 ▼ 351 UK version

myLightAccent	69153/60/PH	69153/60/PU	69154/11/PH	69154/11/PU	69155/87/PH
I2NC Code	925600013601	915003606401	925600013801	915003606201	915002200101
Technické údaje	☒ P. 323	☒ P. 323	☒ P. 325	☒ P. 325	☒ P. 341
Napětí	100-240V ~ 50/60HZ	100-240V ~ 50/60HZ	100-240V ~ 50/60HZ	100-240V ~ 50/60HZ	100-240V ~ 50/60HZ
Zdroj světla	LED	LED	LED	LED	LED
Doba nabíjení	10 hodin	10 hodin	10 hodin	10 hodin	
Životnost	12 hodin	12 hodin	10 hodin	10 hodin	
IP kód	IP65	IP65	IP65	IP65	IP20
Třída	III	III	III	III	III
Barva	měnění barev	měnění barev	měnění barev	měnění barev	šedá
Materiál	plast	plast	plast	plast	plast
Rozměry (mm)	▲ 280 ▶ 151 ▼ 151	▲ 280 ▶ 151 ▼ 151 UK version	▲ 9 ▶ 90 ▼ 90	▲ 9 ▶ 90 ▼ 90 UK version	▲ 45 ▶ 26 ▼ 203

myLightAccent	69158/87/PH	69160/31/PH	69183/60/PH	69184/60/PH	69184/60/PU
I2NC Code	915002200401	915002281401	915003665801	915003665601	915003860601
Technické údaje	☞ P. 341	☞ P. 326	☞ P. 317	☞ P. 317	☞ P. 317
Napětí	100-240V ~ 50/60HZ	2 x AAA baterie	100-240V ~ 50/60HZ	100-240V ~ 50/60HZ	100-240V ~ 50/60HZ
Zdroj světla	LED	LED	LED	LED	LED
Doba nabíjení			10 hodin	10 hodin	10 hodin
Životnost			10 hodin	10 hodin	10 hodin
IP kód	IP20	IP20	IP44	IP44	IP44
Třída	III	III	II	II	II
Barva	šedá	čirá	čirá	čirá	čirá
Materiál	plast	sklo	sklo	sklo	sklo
Rozměry (mm)	☞ 45 ▶ 26 ▶ 203	☞ 80 ▶ 80 ▶ 80	☞ 100 ▶ 60 ▶ 64	☞ 80 ▶ 80 ▶ 83	☞ 80 ▶ 80 ▶ 83 UK version

myLightAccent	69185/60/PH	69185/60/PU	69186/60/PH	69187/60/PH	69187/60/PU
I2NC Code	915003665701	915003860701	915003665901	915003666001	915003860901
Technické údaje	☞ P. 317	☞ P. 317	☞ P. 319	☞ P. 319	☞ P. 319
Napětí	100-240V ~ 50/60HZ	100-240V ~ 50/60HZ	100-240V ~ 50/60HZ	100-240V ~ 50/60HZ	100-240V ~ 50/60HZ
Zdroj světla	LED	LED	LED	LED	LED
Doba nabíjení	10 hodin	10 hodin	10 hodin	10 hodin	10 hodin
Životnost	10 hodin	10 hodin	10 hodin	10 hodin	10 hodin
IP kód	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44
Třída	II	II	II	II	II
Barva	čirá	čirá	čirá	čirá	čirá
Materiál	sklo	sklo	sklo	sklo	sklo
Rozměry (mm)	☞ 100 ▶ 60 ▶ 64	☞ 100 ▶ 60 ▶ 64 UK version	☞ 60 ▶ 60 ▶ 62	☞ 60 ▶ 60 ▶ 62	☞ 60 ▶ 60 ▶ 62 UK version

myLightAccent	69188/60/PH	69188/60/PU	69189/14/PH	69189/30/PH	69189/31/PH
I2NC Code	915003666101	915003861001	915003666401	915003666301	915003666201
Technické údaje	☞ P. 319	☞ P. 319	☞ P. 330	☞ P. 330	☞ P. 330
Napětí	100-240V ~ 50/60HZ	100-240V ~ 50/60HZ	3 x AAA baterie	3 x AAA baterie	3 x AAA baterie
Zdroj světla	LED	LED	LED	LED	LED
Doba nabíjení	10 hodin	10 hodin			
Životnost	10 hodin	10 hodin			
IP kód	IP44	IP44	IP20	IP20	IP20
Třída	II	II	II	II	II
Barva	čirá	čirá	stříbro	černá	bílá
Materiál	sklo	sklo	plast	plast	plast
Rozměry (mm)	☞ 60 ▶ 60 ▶ 62	☞ 60 ▶ 60 ▶ 62 UK version	☞ 70 ▶ 70 ▶ 21	☞ 70 ▶ 70 ▶ 21	☞ 70 ▶ 70 ▶ 21

myLightAccent		69190/14/PH	69190/30/PH	69190/31/PH	69191/14/PH	69191/31/PH
I2NC Code		91500366601	915003666501	915003667101	915003666701	915003666801
		☞ P. 331	☞ P. 331	☞ P. 331	☞ P. 333	☞ P. 333
Technické údaje						
Napětí		3 x AAA baterie	3 x AAA baterie	3 x AAA baterie	3 x AAA baterie	3 x AAA baterie
Zdroj světla		LED	LED	LED	LED	LED
Doba nabíjení						
Životnost						
IP kód		IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Třída		II	II	II	II	II
Barva		stříbro	černá	bílá	stříbro	bílá
Materiál		plast	plast	plast	plast	plast
Rozměry (mm)		☞ 75 ▶ 75 ▼ 21	☞ 75 ▶ 75 ▼ 21	☞ 75 ▶ 75 ▼ 21	☞ 75 ▶ 75 ▼ 33	☞ 75 ▶ 75 ▼ 33

myLightAccent		69192/14/PH	69192/31/PH
I2NC Code		915003666901	915003667001
		☞ P. 333	☞ P. 333
Technické údaje			
Napětí		3 x AAA baterie	3 x AAA baterie
Zdroj světla		LED	LED
Doba nabíjení			
Životnost			
IP kód		IP20	IP20
Třída		II	II
Barva		stříbro	bílá
Materiál		plast	plast
Rozměry (mm)		☞ 75 ▶ 116 ▼ 33	☞ 75 ▶ 116 ▼ 33

Philips Consumer Lighting Solutions EMEA

AE UAE

Gulf Towers floors 4&5 - Oud Metha Road
P.O. Box 7785 - Dubai
Tel. +971 4 3353 666

AT Austria

Triester Straße 64
1101 Wien
Tel. +43 (0) 1 60 101 0
Fax. +43 (0) 1 60 101 1883

BE Belgium

Uilenbaan 200
2160 Wommelgem
Tel. 03 353 84 61
Fax 03 353 71 59

BY Belarus

Pobeditelei Av. 89/2
220020 Minsk
Tel. +375 172 501 197

CH Switzerland

Allmendstraße 140
8027 Zürich
Tel. +41 (0) 44 488 22 00
Fax +41 (0) 44 488 25 44

CZ Czech Republic

Safránková 1
155 55 Praha 5
Tel. +420 2 33 09 92 82
Fax +420 2 33 09 93 25

DE Germany

Lübeckertordamm 5
20099 Hamburg
Tel. +49 (0) 40 2899 0
Fax. +49 (0) 40 2899 3323

DK Denmark

Lysholtparken
Lysholt Allé 10
7100 Vejle
Tel. +45 76 40 10 40
Fax +45 76 40 10 30

Frederikskaj 6
1780 Copenhagen V
Tel. +45 33 29 33 33
Fax +45 33 29 39 44

ES Spain

C/Maria de Portugal, 1
28050 Madrid
Tel. +34 91 566 95 25
Fax +34 902 10 89 31

Pedidos:
Tel. +34/902 36 37 38
Fax +34/900 10 14 92

EG Egypt

City Stars - Star Capital 8, 12th floor
Nasr City - Cairo
Tel. +20 2 2480 1450

FI Finland

Perintötie 2 C
01510 Vantaa
Tel. +358 9 615 800
Fax +358 9 6158 0413

FR France

DIVISION ECLAIRAGE GRAND PUBLIC
21 Route d'Ennetières - BP 70040
59637 Templemars Cedex
Tel. +33/(0)320-88 74 00
Fax +33/(0)320-88 74 39

GR Greece

Kifissias av. 44
15125 Marousi
Tel. + 302106162000
Fax + 302106162492

HR Croatia

Remetinečka cesta 139
10000 Zagreb
Tel. + 385 1 3033-710
Fax + 385 1 3033-774

HU Hungary

Aliz u. 1
H-1117 Budapest
Tel. +36 1 382-1856
Fax +36 1 382-1851

IE Ireland

Newstead Fonthill Industrial Park
Dublin 22
Tel. +353 1 7640000
Fax +353 1 7640121

IT Italy

Via G. Casati 23
20052 Monza - MB
Tel. +39/039.2031
Fax +39/039.2036128

KZ Kazakhstan

15, Republic square, office 264-268
050013 Almaty
Tel. +7 727 250 66 17
Fax +7 727 250 66 73

MA Morocco

Tour Balzac, Angle Bd Anfa
et Rue de L'Épargne
20050 Casablanca
Tel. +212 22 396839

NL The Netherlands

Postbus 90050 – 5600PB Eindhoven
Boschdijk 525 - Gebouw VB6
5621 JG Eindhoven
Tel. +3140-2780010
Fax +31 402 78 02 22

NO Norway

Innspurten 15
0663 Oslo
Tel. +47 22 74 80 00
Fax +47 22 74 80 10

PL Poland

ul. Objazdowa 6b
62-300 Września
Tel. +48/61-437 44 00
Fax +48/61-437 44 40

Al. Jerozolimskie 195 B
02-222 Warszawa
Tel. +48/22 - 571 01 17
Fax+48/22 - 571 00 42

PT Portugal

Lagoas Park
Edifício 14
2740-262 Porto Salvo
Tel. +351-21 423 77 00
Fax +351-21 423 59 77

Rua da Argila, 43 I
4445-027 Alfena – Valongo
(Armazém)

RO Romania

Fabrica de Glucoza nr. 17, sector 2
Bucuresti, Cod Postal 020331
Tel. + 40 21 203 20 60
Fax + 40 21 203 20 39

RS Serbia

Trg Nikole Pašića 5/V
11000 Beograd
Tel. +381-11-32-42-623
Fax: +381-11-33-42-303

RU Russia

Usacheva Street, 35
119048 Moscow,
Tel. +7 (495) 937 93 70
Fax +7 (495) 937 93 59

SE Sweden

Knarrarnäsgatan 7
164 85 Stockholm
Tel. +46 (0)200 11 27 22
Fax +46 (0)200 77 76 00

SK Slovakia

Plynárenská 7/B
821 09, Bratislava
Tel. +421 2 20 66 61 58
Fax +421 2 20 66 61 59

SL Slovenia

Knezov Štradol 94
1000 Ljubljana
Tel. +386 1/280 95 56
Fax +386 1280 95 61

TR Turkey

Şaray Mah. Dr. Adnan Büyükdenez Cad. No: 13
Ümraniye – 34768 İstanbul
Tel. + 90/216 636 15 00
Fax: + 90/216 636 15 15

UA Ukraine

4 Mykoly Grinchenka str.,
Horizon Park Business Center,
Building N 2, Floor 4
03038 Kiev
Tel. +380 44 490 9848
Fax +380 44 490 9856

















UK UK

Guildford Business Park
Guildford
Surrey GU2 8XH
Tel +44(0)1483 293201
Fax +44(0)1483 298801

ZA South Africa

Main Road 195, Martindale
P.O. Box 58088, Newville
2114 Johannesburg
Tel. +27 11 471 5125

Vysvětlení symbolů

-  Vypínač pro zapnutí/vypnutí
-  Včetně dvou přepínačů
-  Stmívač na výrobku
-  Vhodné pro instalaci na stěnu nebo na strop
-  Kompatibilní s nástěnným stmívačem
-  Integrovaná spínací skříňka
-  Dálkový ovladač s funkcí SmartLink
-  Ovládejte všechny výrobky řady LivingAmbiance společnosti Philips jedním ovladačem (SmartLink)
-  Nastavitelná výška
-  Nastavitelné bodové světlo
-  Volně se otáčí
-  Vhodné pro svislou montáž nahoru nebo dolů
-  Vhodné pro instalaci na stěnu nebo na strop
-  Vysoce kvalitní materiály
-  Nejsou třeba kabely
-  Včetně alkalických baterií s delší životností

