



# ROMA

přisazené nástěnné svítidlo LED



## Základní vlastnosti


Design přímých linií  
a pravých úhlů

Tři typy povrchové úpravy  
hliníkového čela

Možnost stmívání




Jednostranné nebo  
oboustranné vyzařování  
přes opálový difusor



## Základní specifikace

životnost LED	35000 h (L90B10) / 122000 h (L70B50)	materiál	hliník a nerezová ocel
napájecí napětí / EEC	AC 230 V A++ / A+ / A	stupeň krytí / třída ochrany	IP 40 I
úhel osvětlení	120° / 70°	certifikace	CE
index podání barev	Ra ≥ 80	pracovní teplota	-10 °C ~ +50 °C
povrchová úprava	elox / black / white	relativní vlhkost	10 % ~ 80 %

**Helvar**  
napájecí zdroj



## Díličí specifikace

příkon	14 W	7 W
rozměry	450 × 120 × 37 mm	450 × 120 × 37 mm
vyzařování	double beam	single beam
teplota chromatičnosti	3000 / 4500 K	3000 / 4500 K
LED čipy	84 × SMD 2835	42 × SMD 2835
světelný tok	2 × 727 / 2 × 765 lm	727 / 765 lm
volitelné digitální řízení (DALI) *	✓	✓
volitelná integrovaná jednotka AKKU	✗	✗
hmotnost	1,4 kg	1,4 kg

\* S podporou funkce Switch-Control

**Helvar**  
napájecí zdroj





## Díličí specifikace

příkon	7 W	4 W
rozměry	240 × 120 × 37 mm	240 × 120 × 37 mm
vyzařování	double beam	single beam
teplota chromatičnosti	3000 / 4500 K	3000 / 4500 K
LED čipy	42 × SMD 2835	21 × SMD 2835
světelný tok	2 × 365 / 2 × 383 lm	365 / 383 lm
volitelné digitální řízení (DALI) *	✓	✓
volitelná integrovaná jednotka AKKU	✗	✗
hmotnost	0,8 kg	0,8 kg



\* S podporou funkce Switch-Control

# Technický nákres

ROMA 450 × 120 × 37 mm



ROMA 240 × 120 × 37 mm



## Struktura kódu produktu

model	rozměr	napájecí zdroj	vyzařování	příkon	teplota chromatičnosti	povrchová úprava
<b>ROM</b>	<b>4512</b>	<b>HEL</b>	<b>D</b>	<b>14W</b>	<b>3K</b>	<b>B</b>
ROM   ROMA	4512   450 × 120 × 37 mm 2412   240 × 120 × 37 mm	HEL   Helvar PSU DAL   DALI Helvar	D   double beam S   single beam	14W   14 W 7W   7 W 4W   4 W	3K   3000 K 4K5   4500 K	E   elox B   black W   white

	Kód produktu	EAN	Název produktu	
ROMA 450 × 120 × 37 mm	ROM4512HEL14W3KE	8595210350707	ROMA ELOX DoubleB 450x120x37mm 14W/3000K + Helvar	
	ROM4512HEL14W4KSE	8595210350714	ROMA ELOX DoubleB 450x120x37mm 14W/4500K + Helvar	
	ROM4512HEL14W3KB	8595210350745	ROMA BLACK DoubleB 450x120x37mm 14W/3000K + Helvar	
	ROM4512HEL14W4K5B	8595210350752	ROMA BLACK DoubleB 450x120x37mm 14W/4500K + Helvar	
	ROM4512HEL14W3KW	8595210350721	ROMA WHITE DoubleB 450x120x37mm 14W/3000K + Helvar	
	ROM4512HEL14W4K5W	8595210350738	ROMA WHITE DoubleB 450x120x37mm 14W/4500K + Helvar	
	ROM4512HEL57W3KE	8595210350769	ROMA ELOX SingleB 450x120x37mm 7W/3000K + Helvar	
	ROM4512HEL57W4KSE	8595210350776	ROMA ELOX SingleB 450x120x37mm 7W/4500K + Helvar	
	ROM4512HEL57W3KB	8595210350806	ROMA BLACK SingleB 450x120x37mm 7W/3000K + Helvar	
	ROM4512HEL57W4K5B	8595210350813	ROMA BLACK SingleB 450x120x37mm 7W/4500K + Helvar	
	ROM4512HEL57W3KW	8595210350783	ROMA WHITE SingleB 450x120x37mm 7W/3000K + Helvar	
	ROM4512HEL57W4K5W	8595210350790	ROMA WHITE SingleB 450x120x37mm 7W/4500K + Helvar	
	ROM4512DAL14W3KE	8595210351827	ROMA ELOX DoubleB 450x120x37mm 14W/3000K + DALI	
	ROM4512DAL14W4KSE	8595210351834	ROMA ELOX DoubleB 450x120x37mm 14W/4500K + DALI	
	ROM4512DAL14W3KB	8595210351841	ROMA BLACK DoubleB 450x120x37mm 14W/3000K + DALI	
	ROM4512DAL14W4K5B	8595210351858	ROMA BLACK DoubleB 450x120x37mm 14W/4500K + DALI	
	ROM4512DAL14W3KW	8595210351865	ROMA WHITE DoubleB 450x120x37mm 14W/3000K + DALI	
	ROM4512DAL14W4K5W	8595210351872	ROMA WHITE DoubleB 450x120x37mm 14W/4500K + DALI	
	ROM4512DAL57W3KE	8595210351889	ROMA ELOX SingleB 450x120x37mm 7W/3000K + DALI	
	ROM4512DAL57W4KSE	8595210351896	ROMA ELOX SingleB 450x120x37mm 7W/4500K + DALI	
	ROM4512DAL57W3KB	8595210351902	ROMA BLACK SingleB 450x120x37mm 7W/3000K + DALI	
	ROM4512DAL57W4K5B	8595210351919	ROMA BLACK SingleB 450x120x37mm 7W/4500K + DALI	
	ROM4512DAL57W3KW	8595210351926	ROMA WHITE SingleB 450x120x37mm 7W/3000K + DALI	
	ROM4512DAL57W4K5W	8595210351933	ROMA WHITE SingleB 450x120x37mm 7W/4500K + DALI	
	ROMA 240 × 120 × 37 mm	ROM2412HEL7W3KE	8595210351360	ROMA ELOX DoubleB 240x120x37mm 7W/3000K + Helvar
		ROM2412HEL7W4KSE	8595210351377	ROMA ELOX DoubleB 240x120x37mm 7W/4500K + Helvar
		ROM2412HEL7W3KB	8595210351384	ROMA BLACK DoubleB 240x120x37mm 7W/3000K + Helvar
		ROM2412HEL7W4K5B	8595210351391	ROMA BLACK DoubleB 240x120x37mm 7W/4500K + Helvar
		ROM2412HEL7W3KW	8595210351407	ROMA WHITE DoubleB 240x120x37mm 7W/3000K + Helvar
		ROM2412HEL7W4K5W	8595210351414	ROMA WHITE DoubleB 240x120x37mm 7W/4500K + Helvar
ROM2412HEL54W3KE		8595210351421	ROMA ELOX SingleB 240x120x37mm 4W/3000K + Helvar	
ROM2412HEL54W4KSE		8595210351438	ROMA ELOX SingleB 240x120x37mm 4W/4500K + Helvar	
ROM2412HEL54W3KB		8595210351445	ROMA BLACK SingleB 240x120x37mm 4W/3000K + Helvar	
ROM2412HEL54W4K5B		8595210351452	ROMA BLACK SingleB 240x120x37mm 4W/4500K + Helvar	
ROM2412HEL54W3KW		8595210351469	ROMA WHITE SingleB 240x120x37mm 4W/3000K + Helvar	
ROM2412HEL54W4K5W		8595210351476	ROMA WHITE SingleB 240x120x37mm 4W/4500K + Helvar	
ROM2412DAL7W3KE		8595210351940	ROMA ELOX DoubleB 240x120x37mm 7W/3000K + DALI	
ROM2412DAL7W4KSE		8595210351957	ROMA ELOX DoubleB 240x120x37mm 7W/4500K + DALI	
ROM2412DAL7W3KB		8595210351964	ROMA BLACK DoubleB 240x120x37mm 7W/3000K + DALI	
ROM2412DAL7W4K5B		8595210351971	ROMA BLACK DoubleB 240x120x37mm 7W/4500K + DALI	
ROM2412DAL7W3KW		8595210351988	ROMA WHITE DoubleB 240x120x37mm 7W/3000K + DALI	
ROM2412DAL7W4K5W		8595210351995	ROMA WHITE DoubleB 240x120x37mm 7W/4500K + DALI	
ROM2412DAL54W3KE		8595210352008	ROMA ELOX SingleB 240x120x37mm 4W/3000K + DALI	
ROM2412DAL54W4KSE		8595210352015	ROMA ELOX SingleB 240x120x37mm 4W/4500K + DALI	
ROM2412DAL54W3KB		8595210352022	ROMA BLACK SingleB 240x120x37mm 4W/3000K + DALI	
ROM2412DAL54W4K5B		8595210352039	ROMA BLACK SingleB 240x120x37mm 4W/4500K + DALI	
ROM2412DAL54W3KW		8595210352046	ROMA WHITE SingleB 240x120x37mm 4W/3000K + DALI	
ROM2412DAL54W4K5W		8595210352053	ROMA WHITE SingleB 240x120x37mm 4W/4500K + DALI	
Příslušenství DALI		DIGIDIMMIU444	8595210356501	Jednotka Helvar Mini Input Unit pod tlačítkový spínač
		IDIMSOLOIM403	8595210356518	Modul rozhraní Helvar iDim Solo